

Unterputz-Schalterprogramm

Busch-balance® SI

Ein perfekter Raum besteht aus vielen Eindrücken. Das Zusammenspiel der Formen, der Farben und des Lichts entscheidet. Ein spannender Gleichklang entsteht aus den geraden und konvexen Linien des neuen Busch-balance® SI. So passt er universell zu vielen Einrichtungsstilen. Balance ist einfach zeitgemäß und schlicht ideal.

Design



Schalter/Taster
Farbe: alpinweiß (-914), ähnlich
RAL 9010



Serienschalter
Farbe: alpinweiß (-914), ähnlich
RAL 9010



Jalousieschalter
Farbe: alpinweiß (-914), ähnlich
RAL 9010



Busch-Komfortschalter
Farbe: alpinweiß (-914), ähnlich
RAL 9010




Steckdose mit integriertem
erhöhtem Berührungsschutz
Farbe: alpinweiß (-914), ähnlich
RAL 9010



SCHUKO® USB-Steckdose
Farbe: alpinweiß (-914), ähnlich
RAL 9010

Abmessungen



1-fach Rahmen

Technische Daten

Material:

Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Programmtiefe

Wippen für Schalter/Taster

Wippe mit geschlossener Oberfläche
Wippe für Serienschalter
Wippe mit roter Kalotte
Wippe mit kleiner roter Kalotte
Wippe mit kleiner transparenter Kalotte
Wippe mit kleiner transparenter Kalotte und Symbol „Stecker“
Wippe mit kleiner transparenter Kalotte und Symbol „Licht“
Wippe mit Symbol „Licht“
Wippe mit Beschriftungsfeld und Symbol „Klingel“
Wippe mit Beschriftungsfeld
Wippe mit Aufdruck „I/O“
Wippe mit Aufdruck „I/O“ und roter Kalotte
Wippe für Cardschalter
Wippe offen für Symbol
Tastersymbol
Zentralscheibe für Zugschalter
Zugschnurbefestigung
Zentralscheibe mit Drehgriff

Steckdosen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz
SCHUKO® USB-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Busch-Servicesteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight®
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck „EDV“
Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Überspannungsschutz
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Schloss
FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter

Zentralscheibe mit Aufdruck für Innenstation Audio mit Display
Zentralscheibe für Busch-DigitalRadio und Busch-Radio iNet
Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8223 U
Zentralscheibe für USB-Ladestation 6474 U
Zentralscheibe für Verstärker-Einsatz 8211 U
Zentralscheibe für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U
Zentralscheibe für Audioeingang 8210 U
Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8221 U

Abdeckungen für LED-Licht

Zentralscheibe als Abdeckung für UP-Infolicht
Wandmodul Busch-iceLight® - 1 Lichtrichtung
Wandmodul Busch-iceLight® - 5 Lichtrichtungen
Zentralscheibe für Lichtsignal

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler 1094 U und 1097 U
Zentralscheibe für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U
Zentralscheibe für Raumtemperaturregler 1094 UTA und 1097 UTA
Zentralscheibe für Raumtemperaturregler 1095 UTA und 1096 UTA
Zentralscheibe mit Aufdruck für Timer-Bedienelemente
Lüfterschalter-Einsatz

Bedienelemente für Dimmer

Zentralscheibe mit Drehknopf
Bedienelement mit Glühlampe
Zentralscheibe für Kühlteil
Zentralscheibe mit Aufdruck für Timer-Bedienelemente

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Busch-Wächter® 180 UP-Sensor Standard mit Selectline
Busch-Wächter® 180 UP-Sensor Komfort mit Selectline
Busch-Wächter® 180 UP-Sensor Komfort mit Multiline
Busch-Komfortschalter®

Buschmat FI UP-Einsatz
Busch-Objektsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
SCHUKO® Doppelsteckdose
SCHUKO® Doppelsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
SCHUKO® Steckdose mit anschraubbarem Tragrahmen
Kombination SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter

Abdeckungen für Datenkommunikation

Blindzentralscheibe mit Tragring
Zentralscheibe als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen, 1-fach
Zentralscheibe als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen, 2-fach
Zentralscheibe für TAE-Einsätze und UAE/TAE-Einsätze
Zentralscheibe als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen
Zentralscheibe als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen, 2-fach
Zentralscheibe als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen, 3-fach
Zentralscheibe als Abdeckung Antennensteckdosen, 4-fach
Zentralscheibe für Telefonsteckdose
Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für 2 Modular-Jack-Einsätze
Zentralscheibe mit Tragring
Zentralscheibe für Telekommunikationseinsätze
Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld und Schrägauslass
XLR-Zentralscheibe
Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
Zentralscheibe mit Tragring und Schraubbefestigung

Abdeckungen für Busch-free@home®

Wippe 1-fach ohne Bedruckung
Wippe 1-fach mit Symbol „Licht“
Wippe 1-fach mit Symbol „Jalousie“
Wippe 1-fach mit Symbol „Szene“
Wippe 1-fach mit Symbol „Dimmer“
Wippe 2-fach ohne Bedruckung
Wippe 2-fach links mit Symbol „Licht“
Wippe 2-fach links mit Symbol „Jalousie“
Wippe 2-fach links mit Symbol „Szene“
Wippe 2-fach links mit Symbol „Dimmer“
Wippe 2-fach rechts mit Symbol „Licht“
Wippe 2-fach rechts mit Symbol „Jalousie“
Wippe 2-fach rechts mit Symbol „Szene“
Wippe 2-fach rechts mit Symbol „Dimmer“
Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Zentralscheibe für Bewegungsmelder
Zentralscheibe für Fan Coil-Regler

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren

Zentralscheibe mit Drehgriff und Aufdruck
Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster
Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter
Abdeckung für UP-Schlüsselschalter
Zentralscheibe mit Drehknopf für Jalousie-Komfort-Einsatz
Bedienelement für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz
Zentralscheibe für Komfort-Timer-Bedienelement
Zentralscheibe für Standard-Timer-Bedienelement
Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Zentralscheibe für Kurzzeit-Timer
Zentralscheibe für Zeitschaltuhr-Einsatz, Laufzeit 15 Min.
Zentralscheibe für Zeitschaltuhr-Einsatz, Laufzeit 120 Min.

Zubehör

Aufputz-Gehäuse
Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse
Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse

Abdeckrahmen

Abdeckrahmen, 1-fach
Abdeckrahmen, 2-fach
Abdeckrahmen, 3-fach
Abdeckrahmen, 4-fach
Abdeckrahmen, 5-fach
Abdeckrahmen, 1-fach mit Aufdruck „Heizung“
Abdeckrahmen, 1-fach mit Sichtfenster und Beschriftungsträger
Abdeckrahmen, 2-fach mit Sichtfenster und Beschriftungsträger
Abdeckrahmen, 3-fach mit Sichtfenster und Beschriftungsträger
Abdeckrahmen, 4-fach mit Sichtfenster und Beschriftungsträger

Sie finden alle Artikel zu
Busch-balance® SI im
aktuellen Online-Katalog.



Service



Busch-Jaeger Elektro GmbH – Ein Unternehmen der ABB-Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
Zentraler Vertriebsservice Tel: 02351 956-1600, www.BUSCH-JAEGER.de



BUSCH-JAEGER