

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10120051002	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Klemm.	8536.69.90	DE	59,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	10120051004	RJ Industrial Hybrid WDF-Set	8536.69.90	DE	37,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10120052001	RJ Industrial Hybrid Tüllengeh. - Set	8536.69.90	DE	127,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140021001	MC 97 + 242.2 - X74_2V	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140031001	X30 HPR 6 B modular	8536.69.90	DE	273,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140041002	X50 HPR 16 B modular	8536.69.90	DE	467,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140042001	Assembled Connector X21	8536.69.90	DE	464,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140062001	MC 11 - T1 - X11_2V	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140141001	X10 Assembled Connector	8536.69.90	DE	392,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140142001	X43 HPR 10 B modular	8536.69.90	DE	371,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140241001	X70 HPR 6 B modular	8536.69.90	DE	267,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140282001	DTC 97_111.30 - X18_1V	8538.90.99	DE	1.209,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140301001	MC 97 + 242.2 - X51_2V	8538.90.99	DE	194,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140381001	MC 97 + 242.2 - X73_2V	8538.90.99	DE	870,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10140721001	MC 97 + 242.2 - X75_2V	8538.90.99	DE	820,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	10160241001	MC 201 - 11 - Q05_X1	8538.90.99	DE	171,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	10160420001	MC 211.10 - 22 - S01 - X1	8538.90.99	DE	1.387,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200012001	Wanddurchführung Cat. 6	8538.90.99	DE	99,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030001	HAN-KIT 3AGM	8538.90.99	DE	179,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030002	HAN-KIT 3AGK	8538.90.99	DE	88,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030003	HAN-KIT 3AWM	8538.90.99	DE	211,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030004	HAN-KIT 3AWK	8538.90.99	DE	94,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030005	HAN-KIT 3AWSM	8538.90.99	DE	200,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040001	HAN-KIT 4AGM	8538.90.99	DE	182,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040002	HAN-KIT 4AGK	8538.90.99	DE	89,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040003	HAN-KIT 4AWM	8538.90.99	DE	212,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040004	HAN-KIT 4AWK	8538.90.99	DE	96,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040005	HAN-KIT 4AWSM	8538.90.99	DE	202,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200100000	HAN-KIT 10A	8538.90.99	DE	338,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200160000	HAN-KIT 16A	8538.90.99	DE	392,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10310061001	HAN-KIT 6HsB-agg-ML	8536.69.90	DE	294,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	10310062001	HAN-KIT 6HsB	8536.69.90	DE	410,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	10310062002	MC 11 - T01 - X20_2V	8538.90.99	DE	499,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320102001	MC 242 - 11 - B01 - X1	8538.90.99	DE	189,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320182001	X31 HPR 10 B EE	8536.69.90	DE	280,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320321001	MC 97+242.2 - X72_2V	8538.90.99	DE	307,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461001	DTC 97_115.10 - X21_1V	8538.90.99	DE	178,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461002	DTC 97_115.10-X22_1V	8538.90.99	DE	172,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461003	DTC 97_115.10-X23_1V	8538.90.99	DE	185,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461004	DTC 97_115.10 - X24_1V	8538.90.99	DE	149,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461005	DTC 97_115.10-X25_1V	8538.90.99	DE	145,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461008	MC 97 + 242.2 - X55_2V	8538.90.99	DE	154,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461009	MC 97 + 242.2 - X56_2V	8538.90.99	DE	184,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461010	MC 97 + 242.2 - X57_2V	8538.90.99	DE	146,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461011	MC 97 + 242.2 - X58_2V	8538.90.99	DE	182,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461012	MC 97 + 242.2 - X59_2V	8538.90.99	DE	142,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320461013	MC 97 + 242.2 - X63_2V	8538.90.99	DE	148,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320462001	DTC 97_111.30 - X11_1V	8538.90.99	DE	199,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320462002	DTC 97_111.30 - X12_1V	8538.90.99	DE	197,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320462003	DTC 97_111.30 - X13_1V	8538.90.99	DE	200,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320462004	DTC 97_111.30 - X14_1V	8538.90.99	DE	190,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320462005	DTC 97_111.30 - X15_1V	8538.90.99	DE	208,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320462006	DTC 97_111.30 - X16_1V	8538.90.99	DE	194,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320462007	DTC 97_111.30 - X17_1V	8538.90.99	DE	203,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10320462008	MC 97 + 242.2 - X62_2V	8538.90.99	DE	188,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330060000	HAN-KIT 06B	8536.69.90	DE	370,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330100000	HAN-KIT 10B	8536.69.90	DE	474,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330160000	HAN-KIT 16B	8536.69.90	DE	642,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330240000	HAN-KIT 24B	8536.69.90	DE	748,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330242001	MC 11-T1-X12_2V	8538.90.99	DE	609,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330242002	MC 11 - T1 - X13_2V	8538.90.99	DE	611,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330242003	MC 11 - T1 - X14_2V	8538.90.99	DE	569,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330242004	MC 11 - T01 - X16_2V	8538.90.99	DE	563,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330242005	MC 11 - T01 - X17_2V	8538.90.99	DE	569,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	10360080001	DTC 97_168_X98	8538.90.99	DE	232,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10360080002	MC 262.10 - 97 - X41	8538.90.99	DE	233,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	10360080003	MC 262.10-97-X43	8538.90.99	DE	233,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	10360080004	MC 262.10 - 97 - X43	8538.90.99	DE	232,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10360080005	MC 262.10 - 97 - X44	8538.90.99	DE	232,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970091001	DTC 174.10_25_T11.AS_X4	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970091002	DTC 174.10_25_T11.AS_X5	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970091003	MC 274.10-25-T21-AS-X4	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970091004	MC 274.10-25-T21-AS-X5	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970091005	TC 374.10-25-T31-AS-X4	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970091006	NCTC 474.10-25-T41-AS-X4	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970091007	DTC 115.10-24-T01.X4	8538.90.99	DE	812,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970091008	MC 242.10-24-T01-X2	8538.90.99	DE	47,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10970252001	MC 242-43-B01-X1	8538.90.99	DE	97,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000009	Product Launch Kit micro FX	8536.69.90	DE	589,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000010	Product Launch Kit Harax 7/8	8536.69.90	DE	628,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000011	Product Launch Kit HAN PushPull	8536.69.90	DE	653,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000013	Product Launch Kit HAN Q/2	8536.69.90	DE	466,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000014	Product Launch Kit Han K4/4	8536.69.90	DE	338,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000018	Sortimentkasten Han PushPull	8538.90.99	DE	1.397,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000019	Musterkoffer HAN M12	8205.59.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000020	Musterkoffer HARTING PushPull (V4)	8205.59.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300009955	Kabeldichtung 20-22mm	8538.90.99	DE	37,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300009956	Kabeldichtung 23-25 mm f. Han Easy-Hood	8538.90.99	DE	34,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300009957	Kabeldichtung 26-28 mm f. Han Easy-Hood	8538.90.99	DE	29,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300009958	Kabeldichtung 29-31 mm f. Han Easy-Hood	8538.90.99	DE	24,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300009959	Kabeldichtung 32-34 mm f. Han Easy-Hood	8538.90.99	DE	23,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300009961	M25 Wellrohradapter Han Easy Hood	8538.90.99	DE	33,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300009962	M32 Wellrohradapter Han Easy Hood	8538.90.99	DE	43,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300160520	Han 16B Easy Hood-gs	8538.90.99	DE	489,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	11300240520	Han 24B Easy Hood - gs	8538.90.99	DE	584,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	11307160520	Han 16B Easy Hood-gs-schwarz	8538.90.99	DE	485,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	11620005011	Easy-Adapter EMV-Sonder	8538.90.99	DE	284,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	11628160520	Han 16EMV Easy Hood-gs	8538.90.99	DE	483,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	14000000000	Han-Modular®	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	17241101802	har-bus HM+ Federl. Typ B22, gesch.AFS 1	8536.69.90	DE	16,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005050	Verschraub. M20, 5-14mm, Metall	8538.90.99	DE	55,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005051	Verschraubung M25, 11-20mm, Metall	8538.90.99	DE	73,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005052	Verschraubung M32, 15-25mm, Metall	8538.90.99	DE	113,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005053	Verschraubung M40, 20-32mm, Metall	8538.90.99	DE	187,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005054	Verschraubung M50, 31-42mm, Metall	8538.90.99	DE	292,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005060	Reduktion M20/M16	8538.90.99	DE	9,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005067	Reduktion M32/M20	8538.90.99	DE	50,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005068	Reduktion M32/M25	8538.90.99	DE	34,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005070	Blindstopfen M20x1,5 - Metall	8538.90.99	DE	11,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005071	Blindstopfen M25x1,5 - Metall	8538.90.99	DE	16,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005072	Blindstopfen M32x1,5 - Metall	8538.90.99	DE	25,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005073	Blindstopfen M40x1,5 - Metall	8538.90.99	DE	46,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005079	Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)	8538.90.99	DE	36,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005080	Kabelverschraubung M20, 5-9mm	8538.90.99	DE	29,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005082	Kabelverschraubung M20, 6-12mm	8538.90.99	DE	29,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005084	Kabelverschraubung M20, 10-14mm	8538.90.99	DE	31,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005090	Kabelverschraubung M25, 9-16mm	8538.90.99	DE	52,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005092	Kabelverschraubung M25, 13-18mm	8538.90.99	DE	51,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005094	Kabelverschraubung M32, 13-20mm	8538.90.99	DE	107,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005096	Kabelverschraubung M32, 18-25mm	8538.90.99	DE	103,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005097	Kabelverschraubung M40, 20-26mm	8538.90.99	DE	181,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005098	Kabelverschraubung M40, 22-32mm	8538.90.99	DE	173,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005150	Verschraubung M20, 5-14mm-grau	8538.90.99	DE	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005151	Verschraubung M25, 11-20mm, grau	8538.90.99	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005152	Verschraubung M32, 15-25mm, grau	8538.90.99	DE	31,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005153	Verschraubung M40, 20-32mm, grau	8538.90.99	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005155	Verschraubung M20, 5-14mm, schwarz	8538.90.99	DE	15,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005156	Verschraubung M25, 11-20, schwarz	8538.90.99	DE	21,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005157	Verschraubung M32, 15-25mm, schwarz	8538.90.99	DE	31,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005158	Verschraubung M40, 20f32mm, schwarz	8538.90.99	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005180	Kabelverschraubung M20, 5-9mm, Kunststof	8538.90.99	DE	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005182	Kabelverschraubung M20, 6-12mm, Kunstst.	8538.90.99	DE	11,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005184	Kabelverschraubung M20, 10-14mm, Kunstst	8538.90.99	DE	14,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005190	Kabelverschraubung M25, 9-16mm, Kunstst.	8538.90.99	DE	23,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005192	Kabelverschraubung M25, 13-18mm, Kunstst	8538.90.99	DE	22,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005194	Kabelverschraubung M32, 13-20mm,Kunstst.	8538.90.99	DE	43,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005196	Kabelverschraubung M32, 18-25mm, Kunstst	8538.90.99	DE	39,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005197	Kabelverschraubung M40, 20-26mm, Kunstst	8538.90.99	DE	80,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19000005198	Kabelverschraubung M40, 22-32mm,Kunstst.	8538.90.99	DE	71,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120005057	Halbverschraub.M25x1,5 Metall 10,5-14mm	8538.90.99	DE	25,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120005058	Halbverschraub. M25x1,5 Metall 14-17mm	8538.90.99	DE	23,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120005157	Halbverschraub.M25x1,5 Kunst. 10,5-14mm	8538.90.99	DE	13,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120005158	Halbverschraub. M25x1,5 Kunst. 14-17mm	8538.90.99	DE	11,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120080426	Han Compact - GG - M25	8538.90.99	DE	312,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120080429	Han Q 8/0-gg-M25	8538.90.99	DE	23,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120080501	Han Q 8/0-gs Metall nicht RoHS	8538.90.99	DE	160,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120080502	Han Q 8/0 gs-M25 vernickelt	8538.90.99	DE	159,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120080526	Han Compact - GS - M25	8538.90.99	DE	322,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120080528	Han Compact - GS - M25 vernickelt	8538.90.99	DE	320,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19120080729	Han Q 8/0-kg-M25	8538.90.99	DE	28,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19127080501	Han Q 8/0-gs Metall RoHS konform	8538.90.99	DE	160,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19140010401	Han 1Mod-gg-M25	8538.90.99	DE	86,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19140010402	Han 1 Mod-gg-M32	8538.90.99	DE	138,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19140010403	Han 1Mod-gg-M25	8538.90.99	DE	84,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19140010501	Han 1Mod-gs-M25	8538.90.99	DE	89,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19140010503	Han 1Mod-gs-M25	8538.90.99	DE	89,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19140020402	Han 2Mod-gg-M32	8538.90.99	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19150000401	R 15-GG mit M16	8538.90.99	DE	17,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200009962	Adapterstutzen Han 3A - M20x1,5	8538.90.99	DE	95,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030220	HAN 3A-ASG-QB-M20	8538.90.99	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030227	HAN 3A-ASG-QB-M20	8538.90.99	DE	17,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030420	HAN 3A-GG-M20	8538.90.99	DE	12,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030423	Han 3A-gg-M20 +gekl.Dicht.	8538.90.99	DE	13,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030426	Han 3A-gg-M20-sw + gekl.Dicht.	8538.90.99	DE	13,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030427	HAN 3A-GG-M20	8538.90.99	DE	12,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030620	HAN 3A-GW-M20	8538.90.99	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030623	Han 3A-gw-M20+gekl.Dicht	8538.90.99	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030626	Han 3A-gw-M20 +gekl.Dicht.	8538.90.99	DE	13,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030627	HAN 3A-GW-M20 SCHWARZ KU	8538.90.99	DE	13,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030720	HAN 3A-KG-QB-M20	8538.90.99	DE	16,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200030727	HAN 3A-KG-QB-M20 (SCHWARZ) KU	8538.90.99	DE	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031150	Han 3A-eg-QB-M20	8538.90.99	DE	58,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031250	Han 3A-asgw-QB-M20	8538.90.99	DE	81,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031252	Han 3A-asgw-QB-M20 (Flansch geschl.)	8538.90.99	DE	84,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031421	Han 3A-gg-M25	8538.90.99	DE	78,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031422	Han 3A-gg-M25	8538.90.99	DE	51,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031423	Han 3A-gg-M25 mit geklebter Dichtung	8538.90.99	DE	79,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031425	Han 3A-gg-M25 m. eingekl. Dicht. 6-12mm	8538.90.99	DE	78,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031440	Han 3A-gg-M20	8538.90.99	DE	62,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031443	Han 3A-gg-M20 +geklebte Dichtung	8538.90.99	DE	63,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031640	Han 3A-gw-M20	8538.90.99	DE	81,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031643	Han 3A-gw-M20 (geklebte Dichtung)	8538.90.99	DE	81,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200031750	Han 3A-kg-QB-M20	8538.90.99	DE	71,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200100251	Han 10A-asg1-LB-M25	8538.90.99	DE	152,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200100290	Han 10A-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	157,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200100295	Han 10A-asg2-LB-K-M20	8538.90.99	DE	182,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200100446	Han 10A-gg-M25	8538.90.99	DE	145,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200100495	Han 10A-gg2-M20	8538.90.99	DE	145,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200100546	Han 10A-gs-M25	8538.90.99	DE	144,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200101440	HAN 10A-gg-M20	8538.90.99	DE	78,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200101448	Han 10A-gg-M20	8538.90.99	DE	77,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200101540	HAN 10A-gs-M20	8538.90.99	DE	108,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200101545	Han 10A-gs-M20 chem. Nickel	8538.90.99	DE	112,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200101548	Han 10A-gs-M20	8538.90.99	DE	101,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160211	Han 16A-asg1-LB-M25	8538.90.99	DE	194,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160251	Han 16A-asg1-LB-M25	8538.90.99	DE	193,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160290	Han 16A-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	203,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160291	Han 16A-asg2-LB-M25	8538.90.99	DE	184,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160295	Han 16A-asg2-LB-K-M20	8538.90.99	DE	227,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160446	Han 16A-gg-M25	8538.90.99	DE	174,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160495	Han 16A-gg2-M20	8538.90.99	DE	170,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160541	Han 16A-gs-M25 (Nietbolzen rostf.)	8538.90.99	DE	176,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200160546	Han 16A-gs-M25	8538.90.99	DE	176,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200161440	Han 16A-gg-M20	8538.90.99	DE	94,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200161540	HAN 16A-gs-M20	8538.90.99	DE	121,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200161545	Han 16A-gs-M20 chem. Nickel	8538.90.99	DE	125,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200161548	Han 16A-gs-M20	8538.90.99	DE	101,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320226	Han 32A-asg1-K-M25	8538.90.99	DE	464,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320231	Han 32A-asg1-QB-M25	8538.90.99	DE	458,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320232	Han 32A-asg1-QB-M32	8538.90.99	DE	424,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320272	Han 32A-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	418,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320426	Han 32A-gg-M25	8538.90.99	DE	242,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320427	Han 32A-gg-M32	8538.90.99	DE	238,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320437	Han 32A-gg-QB-M32	8538.90.99	DE	272,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320527	Han 32A-gs-M32	8538.90.99	DE	235,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200320537	Han 32A-gs-QB-M32	8538.90.99	DE	269,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200321521	Han 32A-gs-M25	8538.90.99	DE	207,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200321531	Han 32A-gs-QB-M25	8538.90.99	DE	239,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19204031440	Han 3A-gg-M20	8538.90.99	DE	61,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060210	Han 6B-asg2-LB-M32	8538.90.99	DE	286,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060291	Han 6B-asg2-LB-M25	8538.90.99	DE	307,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060292	Han 6B-asg2-LB-M32	8538.90.99	DE	278,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060296	Han 6B-asg2-LB-K-M25	8538.90.99	DE	344,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060297	Han 6B-asg2-LB-K-M32	8538.90.99	DE	306,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060446	Han 6B-gg-M25	8538.90.99	DE	141,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060447	Han 6B-gg-M32	8538.90.99	DE	139,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060546	Han 6B-gs-M25	8538.90.99	DE	125,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060547	Han 6B-gs-M32	8538.90.99	DE	122,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060586	Han 6B-gs-ZV-M25	8538.90.99	DE	291,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060716	HAN 6B-kg-LB-M25 mit Flanschbefestigung	8538.90.99	DE	210,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060756	Han 6B-kg-LB-M25	8538.90.99	DE	152,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061250	Han 6B-asg1-LB-M20	8538.90.99	DE	197,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061255	Han 6B-asg1-LB-K-M20	8538.90.99	DE	225,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061265	Han 6B-asg2-K-M20	8538.90.99	DE	198,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061290	Han 6B-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	189,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061295	Han 6B-asg2-LB-K-M20	8538.90.99	DE	219,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061440	Han 6B-gg-M20	8538.90.99	DE	104,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061500	Han 6B-gs-M20-RAL 3000 rot	8538.90.99	DE	113,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061540	Han 6B-gs-M20	8538.90.99	DE	112,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061541	Han 6B-gs-M25	8538.90.99	DE	105,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061750	Han 6B-kg-LB-M20	8538.90.99	DE	128,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300062255	Han 6B-asg1-LB-K-M20	8538.90.99	DE	245,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300062295	Han 6B-asg2-LB-K-M20 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	243,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300067296	Han 6B-asg2-LB-K-M25	8538.90.99	DE	364,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100231	Han 10B-asg1-QB-M25	8538.90.99	DE	389,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100266	Han 10B-asg2-K-M25	8538.90.99	DE	383,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100267	Han 10B-asg2-K-M32	8538.90.99	DE	357,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100271	Han 10B-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	388,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100272	Han 10B-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	354,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100291	Han 10B-asg2-LB-M25	8538.90.99	DE	375,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100292	Han 10B-asg2-LB-M32	8538.90.99	DE	334,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100296	Han 10B-asg2-LB-K-M25	8538.90.99	DE	413,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100297	Han 10B-asg2-LB-K-M32	8538.90.99	DE	378,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100427	Han 10B-gg-M32	8538.90.99	DE	158,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100428	Han 10B-gg-M40	8538.90.99	DE	149,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100436	Han 10B-gg-QB-M25	8538.90.99	DE	203,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100447	Han 10B-gg-R-M32	8538.90.99	DE	165,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100465	Han 10B-gg2-M20	8538.90.99	DE	161,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100495	Han 10B-gg2-R-M20	8538.90.99	DE	168,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100527	Han 10B-gs-M32	8538.90.99	DE	165,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100537	Han 10B-gs-QB-M32	8538.90.99	DE	203,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100547	Han 10B-gs-R-M32	8538.90.99	DE	161,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100586	Han 10B-gs-ZV-M25	8538.90.99	DE	323,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100587	Han 10B-gs-ZV-M32	8538.90.99	DE	320,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100736	Han 10B-kg-QB-M25	8538.90.99	DE	206,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100737	Han 10B-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	206,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100756	Han 10B-kg-LB-M25	8538.90.99	DE	191,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300100757	Han 10B-kg-LB-M32	8538.90.99	DE	192,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101201	Han 10B-asg2-K-M20 (ohne Dichtung)	8538.90.99	DE	228,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101225	Han 10B-asg1-K-M20	8538.90.99	DE	229,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101230	Han 10B-asg1-QB-M20	8538.90.99	DE	236,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101231	Han 10B-asg1-QB-M25	8538.90.99	DE	218,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101250	Han 10B-asg1-LB-M20	8538.90.99	DE	225,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101255	Han 10B-asg1-LB-K-M20	8538.90.99	DE	256,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101261	Han 10B-asg2-M25	8538.90.99	DE	182,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101265	Han 10B-asg2-K-M20	8538.90.99	DE	230,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101270	Han 10B-asg2-QB-M20	8538.90.99	DE	232,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101290	Han 10B-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	218,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101295	Han 10B-asg2-LB-K-M20	8538.90.99	DE	250,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101420	Han 10B-gg-M20	8538.90.99	DE	129,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101421	Han 10B-gg-M25	8538.90.99	DE	122,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101430	Han 10B-gg-QB-M20	8538.90.99	DE	167,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101431	Han 10B-gg-QB-M25	8538.90.99	DE	157,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101440	HAN 10B-gg-R-M20	8538.90.99	DE	130,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101441	Han 10B-gg-R-M25	8538.90.99	DE	125,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101501	Han 10B-gs-M25	8538.90.99	DE	177,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101520	Han 10B-gs-M20	8538.90.99	DE	150,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101521	Han 10B-gs-M25	8538.90.99	DE	142,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101530	Han 10B-gs-QB-M20	8538.90.99	DE	191,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101531	Han 10B-gs-QB-M25	8538.90.99	DE	187,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101540	Han 10B-gs-R-M20	8538.90.99	DE	162,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101541	Han 10B-gs-R-M25	8538.90.99	DE	159,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101730	Han 10B-kg-QB-M20	8538.90.99	DE	165,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101750	Han 10B-kg-LB-M20	8538.90.99	DE	154,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300102295	Han 10B-asg2-LB-K-M20 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	285,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300107296	Han 10B-asg2-LB-K-M25 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	450,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160227	Han 16B-asg1-K-M32	8538.90.99	DE	427,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160232	Han 16B-asg1-QB-M32	8538.90.99	DE	413,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160252	Han 16B-asg1-LB-M32	8538.90.99	DE	404,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160267	Han 16B-asg2-K-M32	8538.90.99	DE	407,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160271	Han 16B-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	443,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160272	Han 16B-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	409,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160273	Han 16B-asg2-QB-M40	8538.90.99	DE	362,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160282	Han 16B-asg2-R-M32	8538.90.99	DE	385,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160291	Han 16B-asg2-LB-M25	8538.90.99	DE	441,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160292	Han 16B-asg2-LB-M32	8538.90.99	DE	404,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160297	Han 16B-asg2-LB-K-M32	8538.90.99	DE	439,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160422	Han 16B-gg-M32	8538.90.99	DE	211,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160427	Han 16B-gg-M32	8538.90.99	DE	216,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160428	Han 16B-gg-M40	8538.90.99	DE	212,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160436	Han 16B-gg-QB-M25	8538.90.99	DE	260,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160437	Han 16B-gg-QB-M32	8538.90.99	DE	254,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160438	Han 16B-gg-QB-M40	8538.90.99	DE	248,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160446	Han 16B-gg-R-M25	8538.90.99	DE	227,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160447	Han 16B-gg-R-M32	8538.90.99	DE	223,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160448	Han 16B-gg-R-M40	8538.90.99	DE	215,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160456	Han 16B-gg2-R-M25	8538.90.99	DE	226,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160466	Han 16B-gg2-M25	8538.90.99	DE	213,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160478	Han 16B-gg2-QB-M16/M40	8538.90.99	DE	252,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160487	Han 16B-gg-ZV-M32	8538.90.99	DE	390,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160507	Han 16B-gs-M32	8538.90.99	DE	218,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160527	Han 16B-gs-M32	8538.90.99	DE	211,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160528	Han 16B-gs-M40	8538.90.99	DE	205,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160537	Han 16B-gs-QB-M32	8538.90.99	DE	250,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160538	Han 16B-gs-QB-M40	8538.90.99	DE	240,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160547	Han 16B-gs-R-M32	8538.90.99	DE	219,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160548	Han 16B-gs-R-M40	8538.90.99	DE	211,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160578	Han 16B-gs2-QB-M16/M40	8538.90.99	DE	256,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160586	Han 16B-gs-ZV-M25	8538.90.99	DE	406,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160587	Han 16B-gs-ZV-M32	8538.90.99	DE	384,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160666	Han 16B-gw2-M25	8538.90.99	DE	214,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160736	Han 16B-kg-QB-M25	8538.90.99	DE	267,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160737	Han 16B-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	263,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160738	Han 16B-kg-QB-M40	8536.69.90	DE	263,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160747	Han 16B-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	283,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300160757	Han 16B-kg-LB-M32	8538.90.99	DE	253,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161226	Han 16B-asg1-K-M25	8538.90.99	DE	281,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161231	Han 16B-asg1-QB-M25	8538.90.99	DE	284,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161251	Han 16B-asg1-LB-M25	8538.90.99	DE	271,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161256	Han 16B-asg1-LB-K-M25	8538.90.99	DE	313,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161261	Han 16B-asg2-M25	8538.90.99	DE	245,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161266	Han 16B-asg2-K-M25	8538.90.99	DE	277,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161271	Han 16B-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	281,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161291	Han 16B-asg2-LB-M25	8538.90.99	DE	271,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161296	Han 16B-asg2-LB-K-M25	8538.90.99	DE	306,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161421	Han 16B-gg-M25	8538.90.99	DE	153,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161422	Han 16B-gg-M32	8538.90.99	DE	138,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161431	Han 16B-gg-QB-M25	8538.90.99	DE	191,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161432	Han 16B-gg-QB-M32	8538.90.99	DE	181,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161441	Han 16B-gg-R-M25	8538.90.99	DE	159,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161442	Han 16B-gg-R-M32	8538.90.99	DE	145,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161501	Han 16B-gs-R-M25 (Geh. rot)	8538.90.99	DE	211,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161502	Han 16B-gs-R-M32 (Geh. rot)	8538.90.99	DE	196,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161503	Han 16B-gs-R-M25 (Geh. weiss)	8538.90.99	DE	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161512	Han 16B-gs-M32 (Bohr. f. Bez.)	8538.90.99	DE	192,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161521	Han 16B-gs-M25	8538.90.99	DE	209,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161522	Han 16B-gs-M32	8538.90.99	DE	192,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161531	Han 16B-gs-QB-M25	8538.90.99	DE	248,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161541	Han 16B-gs-R-M25	8538.90.99	DE	212,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161542	Han 16B-gs-R-M32	8538.90.99	DE	198,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161731	Han 16B-kg-QB-M25	8538.90.99	DE	199,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161732	Han 16B-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	190,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161751	Han 16B-kg-LB-M25	8538.90.99	DE	186,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161752	Han 16B-kg-LB-M32	8538.90.99	DE	171,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300162296	Han 16B-asg2-LB-K-M25 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	345,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300167297	Han 16B-asg2-LB-K-M32	8538.90.99	DE	479,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240227	Han 24B-asg1-K-M32	8538.90.99	DE	438,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240232	Han 24B-asg1-QB-M32	8538.90.99	DE	488,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240267	Han 24B-asg2-K-M32	8538.90.99	DE	484,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240272	Han 24B-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	478,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240273	Han 24B-asg2-QB-M40	8538.90.99	DE	432,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240282	Han 24B-asg2-R-M32	8538.90.99	DE	445,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240292	Han 24B-asg2-LB-M32	8538.90.99	DE	470,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240297	Han 24B-asg2-LB-K-M32	8538.90.99	DE	520,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240408	Han 24B-gg-M40	8538.90.99	DE	263,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240417	Han 24B-gg-ZV-M32 (Bauhöhe 86mm)	8538.90.99	DE	467,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240418	Han 24B-gg-ZV-M40 (Bauhöhe 86mm)	8538.90.99	DE	455,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240422	Han 24B-gg-M32	8538.90.99	DE	254,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240427	Han 24B-gg-M32	8538.90.99	DE	261,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240428	Han 24B-gg-M40	8538.90.99	DE	259,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240429	Han 24B-gg-M50	8538.90.99	DE	366,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240437	Han 24B-gg-QB-M32	8538.90.99	DE	304,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240438	Han 24B-gg-QB-M40	8538.90.99	DE	297,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240447	Han 24B-gg-R-M32	8538.90.99	DE	269,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240448	Han 24B-gg-R-M40	8538.90.99	DE	269,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240456	Han 24B-gg2-R-M25	8538.90.99	DE	272,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240466	Han 24B-gg2-M25	8538.90.99	DE	263,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240467	Han 24B-gg2-M32	8538.90.99	DE	255,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240468	Han 24B-gg2-M40	8538.90.99	DE	237,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240476	Han 24B-gg3-M25	8538.90.99	DE	271,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240487	Han 24B-gg-ZV-M32	8538.90.99	DE	443,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240507	Han 24B-gs-M32 (4 Niro Bolzen)	8538.90.99	DE	275,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240517	Han 24B-gs-ZV-M32 (Bauhöhe 86mm)	8538.90.99	DE	463,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240518	Han 24B-gs-ZV-M40 (Bauhöhe 86mm)	8538.90.99	DE	460,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240527	Han 24B-gs-M32	8538.90.99	DE	264,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240528	Han 24B-gs-M40	8538.90.99	DE	253,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240529	Han 24B-gs-M50	8538.90.99	DE	376,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240537	Han 24B-gs-QB-M32	8538.90.99	DE	304,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240538	Han 24B-gs-QB-M40	8538.90.99	DE	292,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240547	Han 24B-gs-R-M32	8538.90.99	DE	270,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240548	Han 24B-gs-R-M40	8538.90.99	DE	258,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240558	Han 24B-gs-M40, 86mm hoch	8538.90.99	DE	287,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240583	Han 24B-gs-ZV-M40	8538.90.99	DE	564,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240586	Han 24B-gs-ZV-M25	8538.90.99	DE	446,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240587	Han 24B-gs-ZV-M32	8538.90.99	DE	441,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240588	Han 24B-gs-ZV-M40	8538.90.99	DE	430,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240589	Han 24B-gs-ZV-M50	8538.90.99	DE	541,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240666	Han 24B-gw2-M25	8538.90.99	DE	270,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240737	Han 24B-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	309,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240738	Han 24B-kg-QB-M40	8538.90.99	DE	300,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240747	Han 24B-kgs-QB-M32	8538.90.99	DE	311,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240757	Han 24B-KG-LB-M32	8538.90.99	DE	309,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241215	Han 24B-asg1-QB-M25 (2x24DD)	8538.90.99	DE	351,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241218	Han 24B-asg2-LB-K-M25 (2x24DD)	8538.90.99	DE	392,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241221	Han 24B-asg1-M25 (ohne Bügel)	8538.90.99	DE	289,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241226	Han 24B-asg1-K-M25	8538.90.99	DE	334,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241231	HAN 24B-asg1-QB-M25	8538.90.99	DE	333,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241251	Han 24B-asg1-LB-M25	8538.90.99	DE	323,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241256	Han 24B-asg1-LB-K-M25	8538.90.99	DE	365,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241266	Han 24B-asg2-K-M25	8538.90.99	DE	332,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241271	Han 24B-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	333,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241291	Han 24B-asg2-LB-M25	8538.90.99	DE	322,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241296	Han 24B-asg2-LB-K-M25	8538.90.99	DE	362,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241422	HAN 24B-gg-M32	8538.90.99	DE	210,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241432	HAN 24B-gg-QB-M32	8538.90.99	DE	249,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241442	HAN 24B-gg-R-M32	8538.90.99	DE	212,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241501	Han 24B-gs-R-M25 (Geh. in rot)	8538.90.99	DE	250,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241503	Han 24B-gs-R-M25 (Geh. in weiss)	8538.90.99	DE	230,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241515	Han 24B-gs-M25 (2x24DD)	8538.90.99	DE	280,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241518	Han 24B-gs-R-M25 (2x24DD)	8538.90.99	DE	290,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241521	Han 24B-gs-M25	8538.90.99	DE	240,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241522	Han 24B-gs-M32	8538.90.99	DE	226,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241531	HAN 24B-gs-QB-M25	8538.90.99	DE	279,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241541	HAN 24B-gs-R-M25	8538.90.99	DE	231,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241542	Han 24B-gs-R-M32	8538.90.99	DE	214,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241732	Han 24B-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	253,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241752	Han 24B-kg-LB-M32	8538.90.99	DE	241,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300242296	Han 24B-asg2-LB-K-M25 (AK in Al)	8538.90.99	DE	408,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300247267	Han 24B-asg2-K-M32 (AK in Al)	8538.90.99	DE	532,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300247297	Han 24B-asg2-LB-K-M32 (AK in Al)	8538.90.99	DE	565,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320232	Han 32B-asg1-QB-M32	8538.90.99	DE	876,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320272	Han 32B-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	866,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320273	Han 32B-asg2-QB-M40	8538.90.99	DE	810,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320427	Han 32B-gg-R-M32	8538.90.99	DE	472,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320428	Han 32B-gg-R-M40	8538.90.99	DE	460,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320429	Han 32B-gg-R-M50	8538.90.99	DE	458,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320527	Han 32B-gs-R-M32	8538.90.99	DE	480,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320528	Han 32B-gs-R-M40	8538.90.99	DE	467,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320529	Han 32B-gs-R-M50	8538.90.99	DE	450,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300320738	Han 32B-kg-QB-M40	8538.90.99	DE	502,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300480292	Han 48B-asg2-LB-M32 (1 Blindstopfen)	8538.90.99	DE	1.277,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300480293	Han 48B-asg2-LB-M40	8538.90.99	DE	1.244,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300480298	Han 48B-asg2-LB-K-M40	8538.90.99	DE	1.346,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300480448	Han 48B-gg-M40	8538.90.99	DE	727,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300480449	Han 48B-gg-M50	8538.90.99	DE	702,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300480548	Han 48B-gs-M40	8538.90.99	DE	728,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300480549	Han 48B-gs-M50	8538.90.99	DE	716,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307101441	Han 10B-gg-R-M25 - schwarz	8538.90.99	DE	124,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307160426	Han 16B-gg-M25-sw	8538.90.99	DE	222,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307160427	Han 16B-gg-M32 - schwarz	8538.90.99	DE	216,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307160428	Han 16B-gg-M40 (sw)	8538.90.99	DE	215,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307160527	Han 16B-gs-M32 (schwarz)	8538.90.99	DE	215,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307240427	Han 24B-gg-M32 - schwarz	8538.90.99	DE	272,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307240429	Han 24B-gg-M50 - schwarz	8538.90.99	DE	369,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307240729	Han 24B-kg-QB-M50 - schwarz	8538.90.99	DE	412,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19307240737	Han 24B-kg-QB-M32 - schwarz	8538.90.99	DE	320,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340030265	Han 3HvE-asg2-K-M20	8538.90.99	DE	227,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340030270	Han 3HvE-asg2-QB-M20	8538.90.99	DE	236,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340030420	Han 3HvE-gg-M20	8538.90.99	DE	124,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340030421	Han HVE Carcaca saida superior M25	8538.90.99	DE	118,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340030520	Han 3HvE-gs-M20	8538.90.99	DE	150,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340030530	Han 3HvE-gs-QB-M20	8538.90.99	DE	188,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340030730	Han 3HvE-kg-QB-M20	8538.90.99	DE	171,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340030731	Han 3HvE-kg-QB-M25	8538.90.99	DE	176,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340060271	Han 6HvE-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	282,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340060421	Han 6HvE-gg-M25	8538.90.99	DE	158,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340060521	Han 6HvE-gs-M25	8538.90.99	DE	207,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340060731	Han 6HvE-kg-QB-M25	8538.90.99	DE	199,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340060732	Han 6HvE-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	179,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340100271	Han 10HvE-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	335,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340100297	Han 10HvE-asg2-LB-K-M32	8538.90.99	DE	520,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340100422	Han 10HvE-gg-M32	8538.90.99	DE	211,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340100521	Han 10HvE-gs-M25	8538.90.99	DE	240,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340100547	Han 10HvE-gs-R-M32	8538.90.99	DE	271,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19340100732	Han 10HvE-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	252,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19360005134	Zwischenstutzen M25x1,5	8538.90.99	DE	65,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19360005135	Zwischenstutzen M32x1,5	8538.90.99	DE	146,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370031150	Han 3M-eg-QB-M20	8538.90.99	DE	57,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370031250	Han 3M-asgw-QB-M20	8538.90.99	DE	83,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370031252	Han 3M-asgw-QB-M20	8538.90.99	DE	84,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370031440	Han 3M-gg-M20	8538.90.99	DE	63,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370031443	Han 3M-gg-M20 (+geklebte Dichtung)	8538.90.99	DE	64,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370031640	Han 3M-gw-M20	8538.90.99	DE	82,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370031643	Han 3M-gw-M20 (+geklebte Dichtung)	8538.90.99	DE	82,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370031750	Han 3M-kg-QB-M20	8538.90.99	DE	70,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060216	Han 6M-asg2-LB-K-M25	8538.90.99	DE	373,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060291	Han 6M-asg2-LB-M25	8538.90.99	DE	319,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060296	Han 6M-asg2-LB-K-M25	8538.90.99	DE	342,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060445	Han 6M-gg-M20	8538.90.99	DE	144,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060446	Han 6M-gg-M25	8538.90.99	DE	146,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060447	Han 6M-gg-M32	8538.90.99	DE	139,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060545	Han 6M-gs-M20	8538.90.99	DE	144,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060546	Han 6M-gs-M25	8538.90.99	DE	123,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060547	Han 6M-gs-M32	8538.90.99	DE	136,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370060716	Han 6M-kg-LB-M25 mit Flanschbefestigung	8538.90.99	DE	218,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370061290	Han 6M-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	201,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370061440	Han 6M-gg-M20	8538.90.99	DE	103,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370061540	Han 6M-gs-M20	8538.90.99	DE	99,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370061541	Han 6M-gs-M25	8538.90.99	DE	93,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100231	Han 10M-asg1-QB-M25	8538.90.99	DE	408,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100232	Han 10M-asg1-QB-M32	8538.90.99	DE	377,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100271	Han 10M-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	413,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100272	Han 10M-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	369,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100291	Han 10M-asg2-LB-M25	8538.90.99	DE	425,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100426	Han 10M-gg-M25	8538.90.99	DE	163,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100427	Han 10M-gg-M32	8538.90.99	DE	158,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100445	Han 10M-gg-R-M20	8538.90.99	DE	172,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100447	Han 10M-gg-R-M32	8538.90.99	DE	164,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100465	Han 10M-gg2-M20	8538.90.99	DE	153,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100526	Han 10M-gs-M25	8538.90.99	DE	159,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370100527	Han 10M-gs-M32	8538.90.99	DE	154,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370101270	Han 10M-asg2-QB-M20	8538.90.99	DE	253,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370101420	Han 10M-gg-M20	8538.90.99	DE	127,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370101520	Han 10M-gs-M20	8538.90.99	DE	161,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370150250	Han 15M-asg1-LB-M20	8538.90.99	DE	163,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370150546	Han 15M-gs-M25	8538.90.99	DE	142,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370151540	Han 15M-gs-M20	8538.90.99	DE	108,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160272	Han 16M-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	427,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160273	Han 16M-asg2-QB-M40	8538.90.99	DE	380,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160282	Han 16M-asg2-R-M32	8538.90.99	DE	377,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160292	Han 16M-asg2-LB-M32	8538.90.99	DE	458,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160297	Han 16M-asg2-LB-K-M32	8538.90.99	DE	440,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160427	Han 16M-gg-M32	8538.90.99	DE	215,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160428	Han 16M-gg-M40	8538.90.99	DE	213,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160447	Han 16M-gg-R-M32	8538.90.99	DE	222,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160466	Han 16M-gg2-M25	8538.90.99	DE	213,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160487	Han 16M-gg-ZV-M32	8538.90.99	DE	384,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160495	Han 16M-gg2-R-M20	8538.90.99	DE	251,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160527	Han 16M-gs-M32	8538.90.99	DE	212,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160528	Han 16M-gs-M40	8538.90.99	DE	203,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160547	Han 16M-gs-R-M32	8538.90.99	DE	216,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160548	Han 16M-gs-R-M40	8538.90.99	DE	206,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160587	Han 16M-gs-ZV-M32	8538.90.99	DE	405,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370160738	Han 16M-kg-QB-M40	8538.90.99	DE	270,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370161231	Han 16M-asg1-QB-M25	8538.90.99	DE	304,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370161421	Han 16M-gg-M25	8538.90.99	DE	152,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370161521	Han 16M-gs-M25	8538.90.99	DE	207,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240272	Han 24M-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	499,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240273	Han 24M-asg2-QB-M40	8538.90.99	DE	447,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240282	Han 24M-asg2-R-M32	8538.90.99	DE	451,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240407	Han 24M-gg2-M32/M16	8538.90.99	DE	264,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240427	Han 24M-gg-M32	8538.90.99	DE	266,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240428	Han 24M-gg-M40	8538.90.99	DE	262,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240487	Han 24M-gg-ZV-M32	8538.90.99	DE	442,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240527	Han 24M-gs-M32	8538.90.99	DE	266,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240528	Han 24M-gs-M40	8538.90.99	DE	249,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240587	Han 24M-gs-ZV-M32	8538.90.99	DE	459,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370240733	Han 24M-kg-QB-M40	8538.90.99	DE	332,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370241421	Han 24M-gg-M25	8538.90.99	DE	223,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370241521	Han 24M-gs-M25	8538.90.99	DE	221,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370250251	Han 25M-asg1-LB-M25 Easy Lock Bügel	8538.90.99	DE	191,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370250406	Han 25M-gg-M25 NBR Dicht.	8538.90.99	DE	171,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370250506	Han 25M-gs-M25 NBR Dichtung	8538.90.99	DE	171,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370250511	Han 25M-gs2-M12/M25	8538.90.99	DE	175,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370480298	Han 48M-asg2-LB-K-M40	8538.90.99	DE	1.349,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370480299	Han 48M-asg2-LB-K-M50	8538.90.99	DE	1.259,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370480401	Han 48M-gg4-M25	8538.90.99	DE	647,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370480448	Han 48M-gg-M40	8538.90.99	DE	679,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370480449	Han 48M-gg-M50	8538.90.99	DE	691,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370480491	Han 48M-gg3-M32/M20	8538.90.99	DE	630,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370480548	Han 48M-gs-M40	8538.90.99	DE	667,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19370480549	Han 48M-gs-M50	8538.90.99	DE	640,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19390160403	Han 16HP-gg-M40 - Dichtfl. pulverfrei	8538.90.99	DE	308,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19390160408	Han 16HP-gg-M40	8538.90.99	DE	315,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19390160547	Han 16HP-gs-M32 schwarz	8538.90.99	DE	299,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400009913	Han 24HPR-gg-SV-M40-offen	8538.90.99	DE	362,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400030400	Han 3HPR-gg-KV-M20 nicht RoHS	8538.90.99	DE	75,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400030410	Han 3HPR-gg-SV-M20 nicht RoHS	8538.90.99	DE	75,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400030900	Han 3HPR-asw-M20 nicht RoHS	8538.90.99	DE	85,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400030950	Han 3 HPR-asw-M20 nicht RoHS	8538.90.99	DE	138,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060401	HAN 6HPR-gg-KV-M25	8538.90.99	DE	454,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060410	Han 6HPR-gg-SV-M20	8538.90.99	DE	459,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060411	Han 6HPR-gg-SV-M25	8538.90.99	DE	449,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060412	Han 6HPR-gg-SV-M32	8538.90.99	DE	443,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060413	Han 6HPR-gg-SV-M40	8538.90.99	DE	431,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060418	Han 6HPR-gg-SV-M40 f. Han HC-Mod 650A	8538.90.99	DE	590,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060501	Han 6HPR-gs-KV-M25	8538.90.99	DE	450,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060510	Han 6HPR-gs-SV-M20	8538.90.99	DE	439,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060511	Han 6HPR-gs-SV-M25	8538.90.99	DE	443,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400060512	Han 6HPR-gs-SV-M32	8538.90.99	DE	430,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400061212	Han 6 HPR-asg1-SV-M32	8538.90.99	DE	775,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400061260	Han 6HPR-asg1-SV-M20	8538.90.99	DE	787,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400061261	Han 6HPR-asg1-SV-M25	8538.90.99	DE	801,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400061262	Han 6HPR-asg1-SV-M32	8538.90.99	DE	783,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100401	Han 10HPR-gg-KV-M25	8538.90.99	DE	483,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100411	Han 10HPR-gg-SV-M25	8538.90.99	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100412	Han 10HPR-gg-SV-M32	8538.90.99	DE	491,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100413	Han 10HPR-gg-SV-M40	8538.90.99	DE	480,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100430	Han 10HPR-gg2-SV-M20	8538.90.99	DE	496,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100501	Han 10 HPR-gs-KV-M25	8538.90.99	DE	478,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100511	Han 10HPR-gs-SV-M25	8538.90.99	DE	493,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100512	Han 10HPR-gs-SV-M32	8538.90.99	DE	477,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400100513	Han 10HPR-gs-SV-M40	8538.90.99	DE	438,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400101212	Han 10HPR-asg1-SV-M32	8538.90.99	DE	833,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400101260	Han 10HPR-asg1-SV-M20	8538.90.99	DE	846,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400101262	Han 10HPR-asg1-SV-M32	8538.90.99	DE	838,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400101263	Han 10HPR-asg1-SV-M40	8538.90.99	DE	838,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400101267	Han 10HPR-asg1-SV-K-M32	8538.90.99	DE	950,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400101271	Han 10HPR-asg2-SV-M25	8538.90.99	DE	837,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400101272	Han 10HPR-asg2-SV-M32	8538.90.99	DE	838,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160402	Han 16HPR-gg-KV-M32	8538.90.99	DE	620,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160411	Han 16HPR-gg-SV-M25	8538.90.99	DE	609,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160412	Han 16HPR-gg-SV-M32	8538.90.99	DE	603,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160413	Han 16HPR-gg-SV-M40	8538.90.99	DE	592,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160414	Han 16HPR-gg-SV-M50	8538.90.99	DE	575,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160431	Han 16HPR-gg2-SV-M25	8538.90.99	DE	594,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160502	Han 16HPR-gs-KV-M32	8538.90.99	DE	582,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160511	Han 16HPR-gs-SV-M25	8538.90.99	DE	620,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160512	Han 16HPR-gs-SV-M32	8538.90.99	DE	590,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160513	Han 16HPR-gs-SV-M40	8538.90.99	DE	577,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160514	Han 16HPR-gs-SV-M50	8538.90.99	DE	540,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160912	Han 16HPR-asg1-SV-M32	8538.90.99	DE	1.149,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400160922	Han 16HPR-asg2-SV-M32	8538.90.99	DE	1.123,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400161261	Han 16HPR-asg1-SV-M25	8538.90.99	DE	1.011,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400161262	Han 16HPR-asg1-SV-M32	8538.90.99	DE	985,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400161263	Han 16HPR-asg1-SV-M40	8538.90.99	DE	982,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400161273	Han 16HPR-asg2-SV-M40	8538.90.99	DE	963,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240402	Han 24HPR-gg-KV-M32	8538.90.99	DE	656,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240410	Han 24HPR-gg-KV-M63	8538.90.99	DE	871,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240412	Han 24HPR-gg-SV-M32	8538.90.99	DE	649,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240413	Han 24HPR-gg-SV-M40	8538.90.99	DE	643,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240414	Han 24HPR-gg-SV-M50	8538.90.99	DE	600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240419	Han 24 HPR-gg-SV-M50	8538.90.99	DE	945,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240420	Han 24HPR-gg-SV-M63	8538.90.99	DE	864,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240432	Han 24HPR-gg2-SV-M32	8538.90.99	DE	639,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240433	Han 24HPR-gg2-SV-M40	8538.90.99	DE	615,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240438	Han 24HPR-gg2-SV-M40	8538.90.99	DE	925,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240461	Han 24HPR-gg3-SV-M25	8538.90.99	DE	648,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240467	Han 24 HPR-gg3-SV M32	8538.90.99	DE	962,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240468	Han 24HPR-enlarged-gg3-SV-M32	8538.90.99	DE	864,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240469	Han 24HPR-enlarged-gg-SV-M50	8538.90.99	DE	860,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240470	Han 24HPR-enlarged-gg-SV-M63	8538.90.99	DE	1.112,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240471	Han 24HPR-gg4-SV-25/20	8536.69.90	DE	636,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240478	Han 24HPR-enlarged-gg4-SV-M25	8538.90.99	DE	893,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240479	Han 24HPR-enlarged-gg-SV-M50	8538.90.99	DE	893,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240483	Han 24HPR-gg-ZV-M40	8538.90.99	DE	767,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240484	Han 24HPR-gg-ZV-M50	8538.90.99	DE	750,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240488	Han 24HPR-gg-ZV-M40 - ZV-Sonderlänge	8538.90.99	DE	905,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240503	Han 24HPR-gs-KV-M40	8538.90.99	DE	696,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240512	Han 24HPR-gs-SV-M32	8538.90.99	DE	673,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240513	Han 24HPR-gs-SV-M40	8538.90.99	DE	645,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240514	Han 24HPR-gs-SV-M50	8538.90.99	DE	624,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240537	Han 24HPR-gs2-SV M32	8538.90.99	DE	968,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240589	Han 24HPR-gs90°-M54	8538.90.99	DE	582,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240593	Han 24HPR-gg/gs-SV-M50/M40	8538.90.99	DE	639,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240631	Han 24HPR-gw3-M20/M25 (SV)	8538.90.99	DE	992,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240914	Han 24HPR-asw-SV-M50	8538.90.99	DE	1.247,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240931	Han 24HPR-asgw3-SV-M25	8538.90.99	DE	1.260,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240968	Han 24HPR-enlarged-asw3-M32	8538.90.99	DE	997,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240971	Han 24HPR-asgw4-SV-M25/M20	8538.90.99	DE	1.250,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400240978	Han 24HPR-enlarged-asw4-M25	8538.90.99	DE	1.002,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400241213	Han 24HPR-asg2-SV-M40	8538.90.99	DE	1.136,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400241231	Han 24HPR-asg3-SV-M25	8538.90.99	DE	1.150,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400241263	Han 24HPR-asg1-SV-M40	8538.90.99	DE	1.153,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400241271	Han 24HPR-asg4-SV-M20/M25	8538.90.99	DE	1.145,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400241273	Han 24HPR-asg2-SV-M40	8538.90.99	DE	1.115,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400489801	Han 48HPR Deckel asw 4XM40	8538.90.99	DE	522,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400489812	Deckel Han 48HPR 5 x M32x1,5	8538.90.99	DE	679,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400489820	Deckel Han 48HPR 6 x M25x1,5	8538.90.99	DE	717,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400489822	Deckel Han 48HPR 6 x M32x1,5	8538.90.99	DE	646,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400489860	Han 48HPR Deckel 10XM25	8538.90.99	DE	671,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400489883	Deckel Han 48HPR 2 x M63x1,5	8538.90.99	DE	485,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400489901	Han 48HPR Deckel gg M40	8538.90.99	DE	523,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19407030400	Han 3HPR-gg-KV-M20, RoHs konform	8538.90.99	DE	75,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19407030410	Han 3HPR-gg-SV-M20, RoHs conform	8538.90.99	DE	76,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19407030900	Han 3HPR Adapter gew. M20, RoHs konform	8538.90.99	DE	84,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19407030950	Han 3HPR-asw-M20, RoHs konform	8538.90.99	DE	135,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19440005082	Kabelverschraubung M20, 6-13 mm	8538.90.99	DE	100,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19440009902	Han INOX 10B Flanschgummidichtung	8538.90.99	DE	5,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19440030301	Han INOX 3A-agg	8538.90.99	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19440031440	Han INOX 3A-gg-M20	8538.90.99	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19440031443	Han INOX 3A-gg-M20 mit Dichtung	8538.90.99	DE	65,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19443100305	Han INOX 10B-agg-LB	8538.90.99	DE	288,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19443100447	Han INOX 10B-gg-R-M32	8538.90.99	DE	747,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19443100547	Han INOX 10B-gs-R-M32	8538.90.99	DE	713,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005056	Halbverschraubung EMV; M25x1,5; Han Q8/0	8538.90.99	DE	31,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005057	Halbverschraubung EMV; M25x1,5; Han Q8/0	8538.90.99	DE	34,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005058	Halbverschraubung EMV; M25x1,5; Han Q8/0	8538.90.99	DE	31,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005080	UNI HF Dichtverschr. M20 Kabel 6,5-9,5	8538.90.99	DE	36,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005081	UNI HF Dichtverschr. M20 Kabel 4,0-6,5	8538.90.99	DE	36,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005082	UNI HF Dichtverschr. M20	8538.90.99	DE	33,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005084	UNI HF Dichtverschr. M20	8538.90.99	DE	32,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005090	UNI HF Dichtverschr. M25	8538.90.99	DE	58,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005092	UNI HF Dichtverschr. M25	8538.90.99	DE	55,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005094	UNI HF Dichtverschr. M32	8538.90.99	DE	101,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005096	UNI HF Dichtverschr. M32	8538.90.99	DE	100,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005097	UNI HF Dichtverschr. M40	8538.90.99	DE	156,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620005098	UNI HF Dichtverschr. M40	8538.90.99	DE	150,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031150	Han 3EMV-eg-QB-M20	8538.90.99	DE	56,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031250	Han 3EMV-asgw-QB-M20	8538.90.99	DE	80,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031252	Han 3EMV-asgw-QB-M20 (Flansch geschl.)	8538.90.99	DE	82,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031255	Han 3EMV-asgw-QB-M20 (mit Nirobügel)	8538.90.99	DE	77,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031440	Han 3EMV-gg-M20	8538.90.99	DE	62,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031443	Han 3EMV-gg-M20 +geklebte Dichtung	8538.90.99	DE	62,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031640	Han 3EMV-gw-M20	8538.90.99	DE	80,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031643	Han 3EMV-gw-M20 (mit gekl. Dichtung)	8538.90.99	DE	81,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031750	Han 3EMV-kg-QB-M20	8538.90.99	DE	70,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620060441	Han 6EMV-gg-M25	8538.90.99	DE	227,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620060442	Han 6EMV-gg-M32	8538.90.99	DE	218,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620060541	Han 6EMV-gs-M25	8538.90.99	DE	223,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620061201	Han 6EMV-asg2-M25	8538.90.99	DE	229,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620100442	Han 10EMV-gg-M32	8538.90.99	DE	263,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620100542	Han 10EMV-gs-M32	8538.90.99	DE	256,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620150446	Han 15EMV-gg-M25	8538.90.99	DE	132,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620150546	Han 15EMV-gs-M25	8538.90.99	DE	135,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620240518	Han 24B-gs-ZV-M40 (Bauhöhe 86mm)	8538.90.99	DE	449,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620250446	Han 25EMV-gg-M25	8538.90.99	DE	163,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620250546	Han 25EMV-gs-M25	8538.90.99	DE	162,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620400442	Han 40EMV-gg-M32	8538.90.99	DE	300,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620400466	Han 40EMV-gg-2xM25	8538.90.99	DE	294,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620400542	Han 40EMV-gs-M32	8538.90.99	DE	297,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620480401	Han 48EMV-gg4-M25	8538.90.99	DE	641,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620640443	Han 64EMV-gg-M40	8538.90.99	DE	381,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620640543	Han 64EMV-gs-M40	8538.90.99	DE	383,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628060446	Han 6EMV/B-gg-M25	8538.90.99	DE	142,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628060447	Han 6EMV/B-gg-M32	8538.90.99	DE	136,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628060546	Han 6EMV/B-gs-M25	8538.90.99	DE	124,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628060547	Han 6EMV/B-gs-M32	8538.90.99	DE	120,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628061290	Han 6EMV/B-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	204,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628061440	Han 6EMV/B-gg-M20	8538.90.99	DE	101,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628061540	Han 6EMV/B-gs-M20	8538.90.99	DE	96,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100272	Han 10EMV/B-asg2-QB-M32	8538.90.99	DE	365,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100426	Han 10EMV/B-gg-M25	8538.90.99	DE	159,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100427	Han 10EMV/B-gg-M32	8538.90.99	DE	156,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100446	Han 10EMV/B-gg-R-M25	8538.90.99	DE	163,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100447	Han 10EMV/B-gg-R-M32	8538.90.99	DE	159,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100465	Han 10EMV/B-gg2-M20	8538.90.99	DE	136,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100526	Han 10EMV/B-gs-M25	8538.90.99	DE	157,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100527	Han 10EMV/B-gs-M32	8538.90.99	DE	156,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100547	Han 10EMV/B-gs-R-M32	8538.90.99	DE	156,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100587	Han 10EMV/B-gs-ZV-M32	8538.90.99	DE	317,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100596	Han 10EMV/B-gs/gg-M25/32	8538.90.99	DE	143,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100756	Han 10EMV/B-kg-LB-M25	8538.90.99	DE	194,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628100757	Han 10EMV/B-kg-LB-M32	8538.90.99	DE	192,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628101271	Han 10EMV/B-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	234,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628101420	Han 10EMV/B-gg-M20	8538.90.99	DE	125,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628101421	Han 10EMV/B-gg-M25	8538.90.99	DE	120,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628101520	Han 10EMV/B-gs-M20	8538.90.99	DE	158,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628160210	Han 16EMV/B-asg2-QB-M40	8538.90.99	DE	394,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628160273	Han 16EMV/B-asg2-QB-M40	8538.90.99	DE	377,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628160427	Han 16EMV/B-gg-M32	8538.90.99	DE	212,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628160466	Han 16EMV/B-gg2-M25	8538.90.99	DE	210,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628160527	Han 16EMV/B-gs-M32	8538.90.99	DE	211,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628160528	Han 16EMV/B-gs-M40	8538.90.99	DE	195,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628161271	Han 16EMV/B-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	300,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628161421	Han 16EMV/B-gg-M25	8538.90.99	DE	149,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628161521	Han 16EMV/B-gs-M25	8538.90.99	DE	208,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240003	Han 24EMV/B-gs-M32+gg2-M25	8538.90.99	DE	264,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240004	Han 24EMV/B-gs-M25-gg3-M20	8538.90.99	DE	278,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240273	Han 24EMV/B-asg2-QB-M40	8538.90.99	DE	454,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240427	Han 24EMV/B-gg-M32	8538.90.99	DE	261,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240428	Han 24EMV/B-gg-M40	8538.90.99	DE	250,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240461	Han 24EMV/B-gg2-M40/M16	8538.90.99	DE	252,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240466	Han 24EMV/B-gg2-M25	8538.90.99	DE	258,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240467	Han 24EMV/B-gg2-M32	8538.90.99	DE	246,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240468	Han 24EMV/B-gg2-M40	8538.90.99	DE	245,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240527	Han 24EMV/B-gs-M32	8538.90.99	DE	263,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628240528	Han 24EMV/B-gs-M40	8538.90.99	DE	245,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628241271	Han 24EMV/B-asg2-QB-M25	8538.90.99	DE	353,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628241422	Han 24EMV/B-gg-M32	8538.90.99	DE	208,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628241521	Han 24EMV/B-gs-M25	8538.90.99	DE	239,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100003411	El.Kontakt microFX RM20W3MK-HA	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011211	F-SMA STECKER 1MM POF (6-kt.)	8536.69.90	DE	4,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011212	F-SMA 1MM POF PRUEFSTECKER (6-kt.)	8536.69.90	DE	7,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011213	F-SMA STECKER POF RAENDEL	8536.69.90	DE	4,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011215	F-SMA PRUEFSTECK.1MM POF (RAENDEL)	8536.69.90	DE	6,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011217	F-SMA SCHNELLMONT.STECK.M.KNICKSCH.(Ränd	8536.69.90	DE	8,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011221	F-SMA STECKER SERCOS 6,0 (6-kt.)	8536.69.90	DE	7,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011223	F-SMA STECKER SERCOS 6,0 (Raendel)	8536.69.90	DE	7,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011225	F-SMA STECKER SERCOS 6,0 (Grossvp.250x)	8536.69.90	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011241	F-SMA Stecker SERCOS 3,6 (6-kt.)	8536.69.90	DE	5,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100011243	F-SMA STECK.SERCOS 3.6 /RÄNDEL	8536.69.90	DE	5,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100012211	FH-ST Stecker 1MM POF	8536.69.90	DE	4,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100012212	FH-ST PRUEFSTECKER 1MM POF	8536.69.90	DE	7,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100013211	LWL R-15 STI 1MM (R15, DD) 3,7	8536.69.90	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100013212	LWL R-15 STI 1MM (U, D) 4,0	8536.69.90	DE	1,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100013213	LWL R-15 Sti. 4,0 (Han15D)	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100013221	LWL R-15 BU 1MM (R15, DD) 3,7	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100013222	LWL R-15 BU 1MM (U, D) 4,0	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100013232	KABELENDHUELSE LWL 1mm POF LOSE	8536.69.90	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100013311	Kontaktstift LWL-1mm Han E	8536.69.90	DE	1,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100013321	Kontaktbuchse LWL-1mm Han E	8536.69.90	DE	2,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100014211	STI-DIN 41626 LWL-1MM POF	8536.69.90	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100014221	BU-DIN 41626 LWL-1MM POF	8536.69.90	DE	3,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100014231	STI-DIN 41626 + LED 660 NM	8536.69.90	DE	2,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100014232	STI DIN 41626 + OPF520 POF	8536.69.90	DE	1,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100014241	STI-DIN 41626 + LED 660 nm P-select	8536.69.90	DE	2,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100014252	STI DIN 41626 + HFD3023 POF	8536.69.90	DE	1,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100014262	STI DIN 41626 + Si PIN-D S5971 POF	8536.69.90	DE	1,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100014272	STI-DIN 41626 + Empf SFH551	8536.69.90	DE	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100015217	SC-Schnellmont. Stecker 1MM POF	8544.70.00	DE	7,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100016211	F-TNC KABELSTECKER	8536.69.90	DE	23,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100016221	F-TNC EINBAUBU.+ LED660 (SIEM)	8536.69.90	DE	22,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100016233	F-TNC BUCHSE 1x 2,2 POF	8536.69.90	DE	21,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100016235	F-TNC EINBAUBU.+ EMPF.PINDIODE	8536.69.90	DE	19,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100017111	LWL Stecker HFBR-4501 (grau) HP	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100017112	LWL Stecker HP-Crimless	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100033211	STECKERHALTER 3 x KABELNDHUELSE POF	8536.69.90	DE	4,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100034811	3-fach Steckerhalter MegaMaster	8536.69.90	DE	20,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100043411	Steckverbinder microFX MFX1-0008A-HA	8536.69.90	DE	22,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100073211	STECKERHALTER 7 x KABELNDHUELSE POF	8536.69.90	DE	6,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100163211	STECKERHALTER 16 x KABELNDHUELSE POF	8536.69.90	DE	7,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100163215	STI-HALT.16-FACH m.Hebeschr.+Griffschale	8536.69.90	DE	38,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20100163216	STI-HALT.16-FACH m.VA-SCHR.+Griffschale	8536.69.90	DE	28,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101011211	F-SMA 1MM POF "HOT PLATE" (6-kt.)	8536.69.90	DE	5,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101011215	F-SMA 1mm POF "HOT PLATE" (VP 250 Stck)	8536.69.90	DE	4,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101011225	F-SMA Steck Sercos6,0 "HotPI(G-Verp.250)	8536.69.90	DE	6,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101251212	F-SMA 125 GI STECKER Vollader 2,8	8536.69.90	DE	7,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101252211	FH-ST 125 GI Stecker Hohlader 3,5	8536.69.90	CH	6,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101252212	FH-ST 125 GI Stecker Vollader 2,8	8536.69.90	DE	6,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101253411	Opt.Kontakt MM microFX MFX1-0001A-HA	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101254212	Sti. DIN41626 125GI (Keramik)	8536.69.90	DE	3,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101254222	Bu. DIN41626 125GI (Keramik)	8536.69.90	DE	5,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101255211	LWL 125GI SC Stecker Kab2,8	8536.69.90	DE	5,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20101255213	Zirconia Huelse 11,4 SC	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20102301211	F-SMA HCS-H Stecker Hohlader 3,5	8536.69.90	DE	7,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20102301212	F-SMA Stecker HCS-Vollader 2,8 Klebetech	8536.69.90	DE	7,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	20102302212	FH-ST HCS STECKER Vollader 2,8	8536.69.90	DE	6,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20102303411	Opt.Kontakt HCS microFX MFX1-0014A-HA	8536.69.90	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20102304211	STI DIN 41626 HCS	8536.69.90	DE	3,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20102304221	BU DIN 41626 HCS	8536.69.90	DE	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20102305211	LWL- SC-Stecker 230HCS Kab dm 2,8	8536.69.90	DE	5,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20102307111	LWL Stecker HFBR-4521 (HCS)	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20105003411	Opt.Kontakt POF05 microFX MFX1-0015A-HA	8536.69.90	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20200011011	LWL-KABEL 1MM POF PE	8544.70.00	DE	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20200011021	LWL KABEL 2*1MM POF PE	8544.70.00	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20210011011	LWL-KABEL SERCOS 6,0 MM PUR	8544.70.00	DE	37,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20210011012	LWL KABEL SERCOS 3,6 MM PUR	8544.70.00	DE	15,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20210011021	AUSSENK. 2*POF-RD PUR	8544.70.00	DE	39,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20230231001	Hybridkab 3*0,75q + 2*2,5q Safety Bus-P	8544.70.00	DE	172,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20230401023	Hybridkabel 2*Bus+ 4*1,5Cu (Desina)	8544.70.00	DE	140,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20230411023	Hybridkabel 2*POF+4*1,5Cu (Desina)500mRo	8544.70.00	DE	144,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240140005	LWL-KABEL, SERCOS3,6 /50m F-SMA/F-SMA	8544.70.00	DE	535,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240140006	LWL-KABEL, SERCOS3,6 /100m F-SMA/F-SMA	8544.70.00	DE	1.060,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240180001	KABEL 2xPOF + 4xF-SMA, 2,5m BAUM	8544.70.00	DE	37,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240180002	KABEL 2*POF + 4*F-SMA, 6M BAUM	8544.70.00	DE	76,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240180102	K-Kabel 1xPOF + 2xF-SMA 2,5m Baum.	8544.70.00	DE	23,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	20240220001	LWL-Kundenk. 1xPOF+Kab.endh. (Spitze KG)	8544.70.00	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240230005	LWL0,28m F-TNCbu/TCP155 BECK02.6001.0005	8544.70.00	DE	22,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240230008	LWL0,42m F-TNCbu/TCP155 BECK02.6001.0008	8544.70.00	DE	23,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240230009	LWL0,22m F-TNCbu/TCP155 BECK02.6001.0009	8544.70.00	DE	21,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240230012	LWL 0,108F-TNCbu/TCP155 BECK02.6001.0012	8544.70.00	DE	21,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240230014	LWL 0,0635 F-TNCbu/TCP155 BECK02.6001.00	8544.70.00	DE	21,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240250001	KAB.1*POF+F-SMA/Bu.DIN;180mm (UK)	8544.70.00	DE	8,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240250002	KAB.1*POF + ST/R15Sti3.7; 350mm (UK)	8544.70.00	DE	6,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240250003	KAB.1*POF + ST/ST; 150mm (UK)	8544.70.00	DE	7,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240250004	KAB.1*POF+ F-SMA/R15Bu3.7; 5,7m (UK)	8544.70.00	DE	37,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240250013	KAB.1*POF + ST/ST; 500mm	8544.70.00	DE	7,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführungsgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240260001	LWL-Kabel SIEMENS TRIPLEX 0,5m Bu.	8544.70.00	DE	30,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240260002	LWL-Kabel SIEMENS TRIPLEX 3,0m Sti.	8544.70.00	DE	76,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240300005	K-Kabel 1xPOF + 2xF-SMA, 2m	8544.70.00	DE	17,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310004	LWL-KAB.SERC6.0; 10m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	407,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310005	LWL-KAB.SERC6.0; 15m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	522,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310006	LWL-KAB.SERC6.0; 20m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	975,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310007	LWL-KAB.SERC6.0; 25m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	1.095,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310008	LWL-KAB.SERC6.0; 30m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	1.400,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310009	LWL-KAB.SERC6.0; 35m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	1.500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310010	LWL-KAB.SERC6.0; 40m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	1.494,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310011	LWL-KAB.1xPOF; 0,25m+2*F-SMA Hot-Melt	8544.70.00	DE	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310012	LWL-KAB.1xPOF; 0,40m+2*F-SMA Hot-Melt	8544.70.00	DE	19,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310111	LWL-KAB.SERC3.6; 1,0m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	150,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310112	LWL-KAB.SERC3.6; 2,0m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	161,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310113	LWL-KAB.SERC3.6; 3,0m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	174,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310114	LWL-KAB.SERC3.6; 5,0m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	189,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310115	LWL-KAB.SERC3.6; 7,0m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	212,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310116	LWL-KAB.SERC3.6; 10m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	240,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310117	LWL-KAB.SERC3.6; 12m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	260,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310118	LWL-KAB.SERC3.6; 15m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	295,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310119	LWL-KAB.SERC3.6; 20m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	343,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240310120	LWL-KAB.SERC3.6; 25m+2*F-SMA 6-kt(Span)	8544.70.00	DE	405,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240330001	Kundenkabel 1xPOF/HP-HP, 3,5m (Weier)	8544.70.00	DE	16,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240330002	Kundenkabel 1x62,5/ST-ST, 3,5m (Weier)	8544.70.00	DE	30,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240346325	LWL-K.Kab. 2x50/125-MIL +2xST+2xDINBu.9m	8544.70.00	DE	1.065,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240346326	LWL-K.Kab. 2x50/125-MIL+2xST+2xDINBu.30m	8544.70.00	DE	1.164,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240346327	LWL-K.Kab.2x50/125-MIL+2xST+2xDINBu.200m	8544.70.00	DE	10.497,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240346328	LWL-K.Kab.2x50/125-MIL+2xST+2xDINBu.250m	8544.70.00	DE	15.065,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240346329	LWL-K.Kab. 2x50/125-MIL+2xST+2xDINBu.20m	8544.70.00	DE	759,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240350001	Kundenkabel 1x62,5 + StiDIN/ST; 0,5m	8544.70.00	DE	11,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240350002	Kundenkabel 1x62,5/125 + F-SMA/ST; 6,0m	8544.70.00	DE	55,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240360005	LWL GI50/125 m.ST u. DIN Bu Stecker 3m	8544.70.00	DE	423,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240370001	LWL Kab. 2x200/230 HCS+4xF-SMA 5m	8544.70.00	DE	436,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240370002	LWL Kab. 2x200/230 HCS+4xF-SMA 10m MRein	8544.70.00	DE	346,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240370003	LWL Kab. 2x200/230 HCS+4xF-SMA 1m MReinh	8544.70.00	DE	47,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240370004	LWL Kab. 2x200/230 HCS+4xF-SMA 25m MRein	8544.70.00	DE	775,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240370005	LWL Kab.2x200/230 HCS+4xF-SMA 100m MRein	8544.70.00	DE	2.935,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240370006	LWL Kab.2x200/230 HCS+4xF-SMA; 130m	8544.70.00	DE	682,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240370101	LWL Kab. 1x200/230 HCS+2x ST 4m	8544.70.00	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240370201	LWL Kab. 2x200/230 HCS+4xST 4m	8544.70.00	DE	140,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380002	LWL-Formkabelsatz FS F (MegaMaster)	8544.70.00	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380003	LWL-Formkabelsatz FS G (MegaMaster)	8544.70.00	DE	66,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380004	LWL-Formkabelsatz FS H (MegaMaster)	8544.70.00	DE	96,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380005	LWL-Formkabelsatz FS J-DC (MegaMaster)	8544.70.00	DE	107,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380006	LWL-Formkabelsatz FS J-AC (MegaMaster)	8544.70.00	DE	113,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380007	LWL-Formkabelset FS-J Wasser(MegaMaster)	8544.70.00	DE	63,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380008	LWL-Formkabelset FS-G Wasser(MegaMaster)	8544.70.00	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380009	LWL-Formkabelset FS-H Wasser(MegaMaster)	8544.70.00	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380010	LWL-Formkabset FS-G-DC/AC-Was.MegaMaster	8544.70.00	DE	65,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380011	LWL-Formkabset FS-F-AC/AC-Was.MegaMaster	8544.70.00	DE	53,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380012	LWL-Formkabset FS-F-DC/AC-Was.MegaMaster	8544.70.00	DE	59,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380013	LWL-Formkabset FS-H MegaMaster	8544.70.00	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240380014	Sonderkabel POF MegaMaster; 1000mm	8544.70.00	DE	1.500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240390001	Kundenkabel 2x50/125 + 4xST, 20m	8544.70.00	DE	597,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240390002	Kundenkabel 2x50/125 + 4xST, 25m	8544.70.00	DE	752,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240390003	Kundenkabel 2x50/125 + 4xST, 15m	8544.70.00	DE	461,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240390004	Kundenkabel 2x50/125 + 4xST, 35m	8544.70.00	DE	1.015,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240390005	Kundenkabel 2x50/125 + 4xST, 30m	8544.70.00	DE	894,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240390006	Kundenkabel 2x50/125 + 4xST, 10m	8544.70.00	DE	314,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240390007	Kundenkabel 2x50/125 + 4xST, 22m	8544.70.00	DE	653,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240390008	Kundenkabel 2x50/125 + 4xST, 145m	8544.70.00	DE	4.996,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400001	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Sti.DIN; 5m	8544.70.00	DE	164,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400002	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Sti.DIN; 8m	8544.70.00	DE	251,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400003	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Sti.DIN; 12m	8544.70.00	DE	385,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400004	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Sti.DIN; 16m	8544.70.00	DE	426,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400005	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Sti.DIN; 20m	8544.70.00	DE	629,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400011	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Bu.DIN; 5m	8544.70.00	DE	167,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400012	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Bu.DIN; 7m	8544.70.00	DE	242,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400013	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Bu.DIN; 9m	8544.70.00	DE	285,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400014	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Bu.DIN; 15m	8544.70.00	DE	468,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400015	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Bu.DIN; 20m	8544.70.00	DE	597,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400016	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Bu.DIN; 25m	8544.70.00	DE	813,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400017	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/Bu.DIN; 2,5m	8544.70.00	DE	94,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400031	KAB. POF 2,2 + 2xBu.DIN; 160mm	8544.70.00	DE	8,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400101	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/F-SMA; 0,25m	8544.70.00	DE	20,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400102	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/F-SMA; 1 m	8544.70.00	DE	47,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400103	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/F-SMA; 3 m	8544.70.00	DE	110,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400104	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/F-SMA; 5 m	8544.70.00	DE	175,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400105	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/F-SMA; 20 m	8544.70.00	DE	625,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400106	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/F-SMA; 2 m	8544.70.00	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400107	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/F-SMA; 5,4m	8544.70.00	DE	182,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240400108	KAB.Sercos6.0 + F-SMA/F-SMA; 2,5 m	8544.70.00	DE	99,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240410001	LWL Kab 2x62,5 +SC-Dupl/2x DIN Bu; 1,2m	8544.70.00	DE	41,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240410002	LWL Kab 2x62,5 +SC-Dupl/2x DIN Bu; 1,4m	8544.70.00	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420001	LWL PatchK 2x62,5 +ComAG SC-Bu/2xST; 2m	8544.70.00	DE	179,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420002	LWL Kab2x62,5MIL+ComG SC-Bu/W Sti; 25m	8544.70.00	DE	1.546,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420003	LWL Kab2x62,5 +ComG SC-Sti/W Sti; 125m	8544.70.00	DE	7.483,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420012	LWL Kab2x62,5MIL+ComG SC-Bu/W Sti; 13,5m	8544.70.00	DE	1.052,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420013	LWL Kab2x62,5 +ComG SC-Sti/W Sti; 69m	8544.70.00	DE	2.414,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420022	LWL Kab2x62,5MIL+ComG SC-Bu/W Sti; 17m	8544.70.00	DE	1.192,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420023	LWL Kab2x62,5 +ComG SC-Sti/W Sti; 51m	8544.70.00	DE	1.913,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420032	LWL Kab2x62,5MIL+ComG SC-Bu/W Sti; 35m	8544.70.00	DE	1.897,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420033	LWL Kab2x62,5 +ComG SC-Sti/W Sti; 72m	8544.70.00	DE	4.333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420043	LWL Kab2x62,5 +ComG SC-Sti/W Sti; 52m	8544.70.00	DE	3.312,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420053	LWL Kab2x62,5 +ComG SC-Sti/W Sti; 90m	8544.70.00	DE	5.397,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240420063	LWL Kab2x62,5 +ComG SC-Sti/W Sti; 145m	8544.70.00	DE	8.537,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240430001	LWL PatchK 2x50/125 SC-SC; 2m	8544.70.00	DE	76,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240430002	LWL Kab4x50/125MIL+ComW SC-Bu/4xSC; 20m	8544.70.00	DE	1.206,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240430012	LWL Kab4x50/125MIL+ComW SC-Bu/4xSC; 50m	8544.70.00	DE	2.605,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240430022	LWL Kab4x50/125MIL+ComW SC-Bu/4xSC; 75m	8544.70.00	DE	3.781,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240440001	Patchkab.2x POF+5x 1,5Cu.Sti+Bu 7,1m	8544.70.00	DE	1.477,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240440002	Einspkab.Hybr 7,1m +5xCu.2m Bu/Sti-Sti	8544.70.00	DE	2.132,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240440003	Einspeisungskabel 5 x 2,5Cu. 30m	8544.70.00	DE	6.171,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240450001	LWL PatK 4x62,5 +ComAG-Bu/2xST/2xSC 2m	8544.70.00	DE	234,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240450002	LWL Kab4x62,5MIL+ComG SC-Bu/W Sti; 18m	8544.70.00	DE	1.442,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240450003	LWL Kab4x62,5MIL+ComG SC-Sti/W Sti; 92m	8544.70.00	DE	5.159,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240450011	LWL Pat 4x62,5 +ComAG-Bu/2xST/2xSC 2,3m	8544.70.00	DE	253,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20240450013	LWL Kab4x62,5MIL+ComG SC-Sti/W Sti; 77m	8544.70.00	DE	4.375,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20250500010	FO Kab. 62,5µm micFX MFX1-M000A-HA01 1m	8544.70.00	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20250500020	FO Kab. 62,5µm micFX MFX1-M000A-HA02 2m	8544.70.00	DE	600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20250500050	FO Kab. 62,5µm micFX MFX1-M000A-HA05 5m	8544.70.00	DE	280,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20250500100	FO Kab 62,5µm micFX MFX1-M000A-HA10 10m	8544.70.00	DE	900,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20300011121	LWL KOPPLER 1X2 POF - PE	8537.10.99	DE	30,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20307011121	LWL KOPPLER 1X2 POF konf. HP-VL	8544.70.00	DE	1,0	kg	NEIN		NEIN	
DE41	20400001112	LED 660NM SFH757 F-SMA LPM	8541.40.90	DE	5,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400001121	LED 660NM FH-ST LPM	8541.40.90	DE	11,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400001122	LED 660NM SFH757 FH-ST LPM	8541.40.90	DE	10,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400023449	SET RS232 SV, D-SUB 9P. BU + 4M POF	8517.62.00	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400023612	RS485 HD/660 ENDGER. F-SMA	8517.62.00	DE	151,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400023911	Diodenhalt. 3-fach (1*T/1*R) EINL\Gerade	8541.40.90	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400023912	Diodenhalt. 3-f 1*S/1*E ABGEWINKELT	8541.40.90	DE	4,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400033823	Diodenhalt. 3-fach, 2xSFH756+1xSFH250	8541.40.90	DE	4,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400034812	Diodenhalter 3-fach gerade (MegaMaster)	8541.40.90	DE	10,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400034821	Diodenhalter 3-fach gewinkelt MegaMaster	8541.40.90	DE	8,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400034822	Diodenhalter 3-fach gewinkelt MegaMaster	8541.40.90	DE	10,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400034831	Diodenhalter 3-fach ISK MegaMaster	8541.40.90	DE	5,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400043647	Med.Conv.Profib.MCP12P (IP65 H-Brid opt)	8517.62.00	DE	640,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400043648	Med.Conv.Profib. MCP12PH (H-Brid Cu-bu)	8536.69.90	DE	675,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400043649	Media Conv.Profib.MCP12PS (IP65-Stern)	8517.62.00	DE	622,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400073811	DIODENBL.7-FACH, leer	8541.40.90	DE	4,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400073821	DIODENBL.7-FACH,3*LED+3*PIND	8541.40.90	DE	9,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400073822	DIODENBL.7-FACH, 2*LED+2*PIND	8541.40.90	DE	7,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400073827	DIODENBL.7-FACH, 6*PIND (SFH250)	8541.40.90	DE	6,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400073831	DIODENBL.7-FACH 3*LED+3*PIND (H-Power)	8541.40.90	DE	9,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400073832	DIODENBL.7-FACH 2*LED+2*PIND (H-Power)	8541.40.90	DE	23,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	20400073841	DIODENBL.7-FACH, 7x LED SFH756	8541.40.90	DE	9,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400123822	DIODENHALTER 6*SFH756/6*SFH350	8541.40.90	DE	13,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400163821	DIODENBL.16-f 8*LED/8*EMPF m. Bef.Winkel	8541.40.90	DE	19,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400163823	DIODENBL.16-F (8*T/8*R) Einlöt 3,5mm	8541.40.90	DE	10,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400163827	DIODENBL.16-FACH, 7x Empf SFH551 winkl	8541.40.90	DE	8,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400163841	LWL-S/E STECKER AEG (ERNI)	8541.40.90	DE	108,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400163851	LWL-S/E STECKER AEG(HAN108DD-F) Bu.	8541.40.90	DE	222,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20400163852	LWL-S/E STECKER AEG(HAN108DD-M) Sti.	8541.40.90	DE	167,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20420043646	Profibus Converter PCF 20-10 PF660	8517.62.00	DE	848,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20423043641	Profibus Converter PCF67-10 POFSti/Bu-Bu	8517.62.00	DE	1.074,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20423043642	Profibus Converter PCF67-10 POFBu/Sti-Bu	8517.62.00	DE	1.018,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20433043641	Profibus Converter. PCF67-30 POF Bu-Bu	8517.62.00	DE	914,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20433043642	Profibus Converter. PCF67-30 POF Sti-Bu	8517.62.00	DE	894,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500001111	LED 850NM 0PF370A F-SMA LPM	8541.40.90	DE	5,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500001121	LED 850nm ST-LPM	8541.40.90	DE	10,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500002112	EMPF.-TTL 5MB F-SMA/LPM	8541.40.90	DE	5,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500002116	EMPF.-TTL 5MB SFH551 F-SMA LPM	8541.40.90	DE	5,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500002119	EMPF.PIN-D BPX65 F-SMA LPM	8541.40.90	DE	5,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500002222	EMPF.-TTL 5MB FH-ST/LPM	8541.40.90	DE	10,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500002226	EMPF.-TTL 5MB SFH551 FH-ST LPM	8541.40.90	DE	11,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500002229	EMPF.PIN-D BPX65 - ST	8541.40.90	DE	10,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500023422	RS232-1K/850 FH-ST D-SUB 9BU	8517.62.00	DE	152,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500023521	RS422 850 FH-ST, 5MB (32VDC)	8517.62.00	DE	153,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500023622	RS 485 HD, 850/FH-ST ENDG.	8517.62.00	DE	151,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500023624	RS485 HD-PROFIBUS 850/FH-ST EG	8517.62.00	DE	154,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500023721	ARCNET 850/FH-ST BNC	8517.62.00	DE	200,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500043411	Transceiver microFX EF12M FXM HA	8537.10.99	DE	41,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500043421	RS232 MDR/850 FH-ST D-SUB 9BU	8517.62.00	DE	157,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500043621	RS485 MDR/850 FH-ST	8517.62.00	DE	160,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500043624	RS485 MDR PROFIBUS 850/FH-ST	8517.62.00	DE	161,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500043625	RS485 MDR-MBPLUS 850/FH-ST	8517.62.00	DE	202,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500163413	RS232 8K/850 F-SMA (MESSER-GRIES.)	8517.62.00	DE	206,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20500163421	RS 232 8K/850 FH-ST	8517.62.00	DE	207,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20501023413	RS232 1K/850 F-SMA 25STI (HCS)	8517.62.00	DE	148,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20660093811	LWL-DSUB (9POL) BU ABGEWINKELT	8541.40.90	DE	8,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20660093812	LWL-D-SUB 9BU, EINLOET GERADE	8541.40.90	DE	7,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20660093813	LWL-Dsub (9p.) Bu 2xPIN D, abgewinkelt	8541.40.90	DE	8,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	20660153811	LWL D-SUB (15POL.) BU	8541.40.90	DE	10,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	20660153813	LWL D-SUB (15POL) BU. METALLWI	8541.40.90	DE	11,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20670093811	LWL D-SUB 9POL.STI.	8517.62.00	DE	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20670153811	LWL D-SUB 15POL. STI	8517.62.00	DE	7,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	20700011001	Han ID-Modul	8538.90.91	DE	35,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703024922	Han 3A Metall Outlet Cat 5	8517.62.00	DE	761,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703043641	Profibus-Repeater PRC67-10 Sti/Bu-Bu	8517.62.00	DE	1.043,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703043642	Profibus-Repeater PRC67-10 Bu/Sti-Bu	8517.62.00	DE	1.038,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053000	Demokit ESC 67-10 TP05U RJ Data3A	8517.62.00	DE	2.184,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053911	Ethernet Switch ESC 67-10 TP05U BridRJ45	8517.62.00	DE	1.097,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053912	Ethernet HUB EHB 67-10 TP05U BridRJ45	8517.62.00	DE	1.090,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053921	Ethernet Switch HARTING eCon 7050-A	8517.62.00	DE	1.018,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053922	Ethernet HUB EHB 67-10 RJ45-I 10/100	8517.62.00	DE	1.067,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053923	Ethernet Switch HARTING eCon 7050-A1	8517.62.00	DE	1.081,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053941	Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B	8517.62.00	DE	851,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053942	Ethernet HUB EHB 67-10 TP05U M12-D	8517.62.00	DE	908,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053943	Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1	8517.62.00	DE	931,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703053961	EthernetSwitch ESC 67-10 TP05U Quintax3A	8517.62.00	DE	1.082,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703054921	Ethernet Switch HARTING mCon 7050-A	8517.62.00	DE	1.054,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703054923	Ethernet Switch HARTING mCon 7050-A1	8517.62.00	DE	1.054,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703054941	Ethernet Switch HARTING mCon 7050-B	8517.62.00	DE	882,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703054943	Ethernet Switch HARTING mCon 7050-B1	8517.62.00	DE	882,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703103921	Ethernet Switch HARTING eCon 7100-A	8517.62.00	DE	1.642,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703103922	Ethernet Switch HARTING eCon 7100-A1	8517.62.00	DE	1.607,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703103924	Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA	8517.62.00	DE	1.607,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703103941	Ethernet Switch HARTING eCon 7100-B	8517.62.00	DE	1.335,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703103942	Ethernet Switch HARTING eCon 7100-B1	8517.62.00	DE	1.292,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703104001	CM 7100 externer Konfigurationsspeicher	8517.62.00	DE	95,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703104921	Ethernet Switch HARTING mCon 7100-A	8517.62.00	DE	1.589,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703104922	Ethernet Switch HARTING mCon 7100-A1	8517.62.00	DE	1.626,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703104924	Ethernet Switch HARTING mCon 7100-AA	8517.62.00	DE	1.626,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703104941	Ethernet Switch HARTING mCon 7100-B	8517.62.00	DE	1.283,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703104942	Ethernet Switch HARTING mCon 7100-B1	8517.62.00	DE	1.330,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20703104943	Ethernet Switch HARTING mCon 7100-B2	8517.62.00	DE	1.425,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20704053913	Ethernet HUB 67-10 H-BridRJ45 10Mbs blau	8517.62.00	DE	1.071,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20709053901	EthernetSwitch ESC 67-10 SP10Mb RJ3A Ind	8517.62.00	DE	1.107,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20709053902	EthernetSwitch ESC67-10 10Mb RJ3A Ind RF	8517.62.00	DE	1.001,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20709053903	EthernetSwitch ESC67-10 100Mb RJ3A-I RF	8517.62.00	DE	1.075,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20709053904	Ethernet HUB EHB67-10 TP05 10Mb M12-D	8517.62.00	DE	977,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733043641	Profibus Repeater PRC67-30 Bu-Bu	8517.62.00	DE	899,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733043642	Profibus Repeater PRC67-30 Sti-Bu	8517.62.00	DE	870,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733053000	Demokit ESC 67-30 TP05U RJ Data3A	8517.62.00	DE	2.519,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733053921	Ethernet Switch HARTING eCon 6050-A	8517.62.00	DE	848,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733053941	Ethernet Switch HARTING eCon 6050-BA	8517.62.00	DE	822,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733054921	Ethernet Switch HARTING mCon 6050-A	8517.62.00	DE	790,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733054941	Ethernet Switch HARTING mCon 6050-BA	8517.62.00	DE	861,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733083971	EthernetSwitch ESC67-30 TP08 RJ 3AHybrid	8517.62.00	DE	829,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20733083972	Ethernet Switch HARTING eCon 6080-HA	8517.62.00	DE	776,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20751042201	HAN Modul ELISA Out 4...20mA F	8517.62.00	DE	35,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20751052201	HAN Modul ELISA Out 0...10V F	8517.62.00	DE	35,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20751081101	HAN Modul ELISA In 0...100°C M	8517.62.00	DE	35,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20751081103	HAN Modul ELISA In 0...200°C M	8517.62.00	DE	35,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761023100	Media Converter eCon 3011-AD	8517.62.00	DE	375,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761023101	Media Converter eCon 3011-ASFP	8517.62.00	DE	375,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761028000	HARTING Cabinet Outlet RJ 45	8517.62.00	DE	141,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761033000	Ethernet Switch HARTING eCon 2030-A	8517.62.00	DE	176,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761043000	Ethernet Switch HARTING eCon 2040-A	8517.62.00	DE	180,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761050000	Ethernet Switch iSwitch H500	8517.62.00	DE	184,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761053000	Ethernet Switch HARTING eCon 2050-A	8517.62.00	DE	186,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761053001	Ethernet Switch HARTING eCon 2050-AA	8538.90.99	DE	381,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761067000	Ethernet Switch sCon 9060-A	8517.62.00	DE	427,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761070100	Ethernet Switch iSwitch H701 GI (SC)	8517.62.00	DE	434,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761071100	Ethernet Switch sCon 3061-AD	8517.62.00	DE	664,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761071102	Ethernet Switch sCon 3061-AF Single Mode	8517.62.00	DE	667,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761071200	Ethernet Switch sCon 3061-AE	8517.62.00	DE	660,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761073100	Ethernet Switch HARTING eCon 3061-AD	8517.62.00	DE	435,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761073200	Ethernet Switch HARTING eCon 3061-AE	8517.62.00	DE	437,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761074100	Ethernet Switch mCon 3061-AD	8517.62.00	DE	704,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761074200	Ethernet Switch mCon 3061-AE	8517.62.00	DE	750,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761076000	Ethernet Switch HARTING mCon 1070-A	8517.62.00	DE	1.145,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761076100	Ethernet Switch HARTING mCon 1061-AD	8517.62.00	DE	1.145,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761076101	Ethernet Switch HARTING mCon 1052-AD	8517.62.00	DE	1.149,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761076300	Ethernet Switch HARTING mCon 1052-ASFP	8517.62.00	DE	1.126,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761076302	Eth.Switch HARTING mCon 1052-ASFP1-PoE	8538.90.99	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761080000	Ethernet Switch HARTING eCon 3080-A PCB	8538.90.99	DE	85,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761080100	Ethernet Switch iSwitch H802 GI (SC)	8517.62.00	DE	442,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083000	Ethernet Switch HARTING eCon 3080-A	8517.62.00	DE	426,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083001	Ethernet Switch HARTING eCon 3080-A1	8517.62.00	DE	435,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083002	Ethernet Switch HARTING eCon 3080-A2	8517.62.00	DE	377,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083004	Ethernet Switch HARTING eCon 3080-A4	8517.62.00	DE	422,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083100	Ethernet Switch HARTING eCon 3062-AD	8517.62.00	DE	447,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083101	Ethernet Switch HARTING eCon 3062-AD1	8517.62.00	DE	468,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083102	Ethernet Switch HARTING eCon 3062-AD2	8517.62.00	DE	440,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083103	Ethernet Switch HARTING eCon 3062-AF SM	8517.62.00	DE	443,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761083200	Ethernet Switch HARTING eCon 3062-AE	8517.62.00	DE	444,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761091100	Ethernet Switch HARTING sCon 3063-AD	8517.62.00	DE	684,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761091200	Ethernet Switch HARTING sCon 3063-AE	8517.62.00	DE	679,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761094100	Ethernet Switch HARTING mCon 3063-AD	8517.62.00	DE	724,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761094200	Ethernet Switch HARTING mCon 3063-AE	8517.62.00	DE	750,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761101000	Ethernet Switch HARTING sCon 3100-A	8517.62.00	DE	686,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761101001	Ethernet Switch HARTING sCon 3100-AA	8517.62.00	DE	689,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761101100	Ethernet Switch HARTING sCon 3082-AD	8517.62.00	DE	682,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761101102	Ethernet Switch sCon 3082-AF Single Mode	8517.62.00	DE	714,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761101200	Ethernet Switch HARTING sCon 3082-AE	8517.62.00	DE	702,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761103000	Ethernet Switch HARTING eCon 3100-A	8517.62.00	DE	440,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761103100	Ethernet Switch HARTING eCon 3082-AD	8517.62.00	DE	452,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761103101	Ethernet Switch HARTING eCon 3082-AD1	8517.62.00	DE	473,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761103200	Ethernet Switch HARTING eCon 3082-AE	8517.62.00	DE	446,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761104000	Ethernet Switch HARTING mCon 3100-A	8517.62.00	DE	747,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761104001	Ethernet Switch HARTING mCon 3100-AA	8517.62.00	DE	689,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761104100	Ethernet Switch HARTING mCon 3082-AD	8517.62.00	DE	753,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761104200	Ethernet Switch HARTING mCon 3082-AE	8517.62.00	DE	741,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761106100	Ethernet Switch HARTING mCon 1082-AD	8517.62.00	DE	1.236,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761107000	Ethernet Switch HARTING eCon 9100-AA	8517.62.00	DE	677,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761107001	Ethernet Switch HARTING mCon 9100-AA	8517.62.00	DE	700,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761107003	Ethernet Switch HARTING mCon 9100-A1	8517.62.00	DE	672,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761107100	Ethernet Switch HARTING eCon 9082-AD	8517.62.00	DE	672,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761116300	Ethernet Switch HARTING mCon 1083-ASFP	8538.90.99	DE	1.234,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761116301	Ethernet Switch HARTING mCon 1083-ASFP1	8536.90.85.99	DE	1.243,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761116302	Eth.Switch HARTING mCon 1083-ASFP1-PoE	8538.90.99	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761116303	Eth.Switch HARTING mCon 1083-ASFP-PoE	8538.90.99	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20761163000	Ethernet Switch HARTING eCon 2160-A	8538.90.99	DE	427,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20762077000	Ethernet Switch HARTING eCon 9070-B	8517.62.00	DE	750,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20762077001	Ethernet Switch HARTING mCon 9070-B	8517.62.00	DE	793,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20762087000	Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B	8517.62.00	DE	609,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20762087001	Ethernet Switch HARTING mCon 9080-B	8517.62.00	DE	663,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20772083001	Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1	8517.62.00	DE	976,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20772084001	Ethernet Switch HARTING mCon 4080-B1	8517.62.00	DE	1.014,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20772089001	Ethernet Sw. HARTING eCon4080-B -I.	8517.62.00	DE	1.026,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20790003000	Promotion Kit ESC	8517.62.00	DE	8.200,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20790003010	Promotional Display ESC	8517.62.00	DE	5.125,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20793020922	Metal Outlet Cat. 6	8517.62.00	DE	701,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20793020924	Varoikeystone Metall Outlet Cat. 6	8517.62.00	DE	692,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800000003	Klammerbefestigung AL	8544.70.00	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800000004	Winkelbefestigung eCon 3xxx	8517.62.00	DE	255,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800000005	Montageblech eCon2000	8517.62.00	DE	20,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800001021	KUPPLUNGSHUELSE F-ST	8205.59.90	DE	9,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800001065	SCHNELLSPANNKUPPLUNG POF (4+Cutter)	8205.59.90	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800001066	SCHNELLSPANNKUPPLUNG POF (Set=10x)	8205.59.90	DE	76,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800001071	F-SMA KUPPLUNGSHUELSE	8205.59.90	DE	4,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800001072	MUTTER 1/4-36UNS-2B (F-SMA)	8205.59.90	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800003012	Steckernetzgerät 230/8-12VDC	8538.90.91	DE	433,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800003023	Netzteil AC-DC 24V/1,25A (DIN-Schiene)	8538.90.91	DE	183,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800003121	Schaltnetzteil HARTING pCon 2060-24	8538.90.91	DE	334,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800003122	Schaltnetzteil HARTING pCon 2060-48DC48V	8536.90.85.99	DE	333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800003123	Schaltnetzteil HARTING pCon 2035-24DC24V	8536.90.85.99	DE	333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800003124	Schaltnetzteil HARTING pCon 2120-24DC24V	8536.90.85.99	DE	333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800003125	Schaltnetzteil HARTING pCon 2120-48DC48V	8536.90.85.99	DE	333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800003130	Redundanzmodul pCon2010-DRM DC12-48V/10A	8536.90.85.99	DE	333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800019902	2-KOMP.KLEBER EPOTEK 360 (GI)	8205.59.90	DE	17,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800019911	SCHLEIFPAPIER 1000-KOERNIG POF	8205.59.90	DE	61,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800019912	SCHLEIFFOLIE GI 9MY (5 Blatt)	8205.59.90	DE	56,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800019913	POLIERFOLIE GI 1MY (5 BLATT viol.)	8205.59.90	DE	56,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800019914	Polierset HP duplex	8205.59.90	DE	13,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800043411	Wanddurchführung microFX MFX1-0010A-HA	8536.69.90	DE	26,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800043412	Adapter microFX MFX1-0012A-HA	8536.69.90	DE	21,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800083901	Modul-Bu Cat.6 RJ45 sw, Kro6830 1 810-04	8536.69.90	DE	39,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800100001	Wandmontageset Ausf. 10 stehend	8517.62.00	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800100002	Wandmontageset Ausf. 10 Port	8517.62.00	DE	117,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800163215	KUPLLUNGSPLATTE 16-FACH POF	8205.59.90	DE	10,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800240001	Wandmontageset Ausf. 24 stehend	8517.62.00	DE	77,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800240002	Wandmontageset flach	8517.62.00	DE	154,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800241001	El. -Gehäusehalbschale grau m. Dichtung	8538.90.99	DE	215,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20800243011	El. -Gehäusehalbschale m. Kühlkörper+Di	8538.90.99	DE	545,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20803003011	Schaltnetzteil HARTING pCon 7095-24A	8538.90.91	DE	1.319,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20803003012	Schaltnetzteil HARTING pCon 7095-24B	8538.90.91	DE	1.390,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20803003024	Schaltnetzteil HARTING pCon 7050 D-24B	8517.62.00	DE	2.971,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20803020023	Gehäuse Ind. Outlet -2xM20 + 2x Variosub	8538.90.99	DE	472,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	20880370061	Energieleitung 7x1,5 qmm 1X10E	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20880370101	Energieleitung 11x1,5 qmm 1x10E	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20880410061	Energieleitung 7x1,5 qmm 2x10E	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20880410101	Energieleitung 11x1,5 qmm 2x10E	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881800030	Systemkabel Han PushPull-F-overmold 3m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881800050	Systemkabel Han PushPull-F-overmold 5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881800080	Systemkabel Han PushPull-F-overmold 8m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881800100	Systemkabel Han PushPull-F-overmold 10m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881800150	Systemkabel Han PushPull-F-overmold 15m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881810014	Systemkabel Han PushPull-Han Q5/0-M 1,35	8544.42.90	DE	261,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881810017	Systemkabel Han PushPull-Han Q5/0-M 1,65	8544.42.90	DE	300,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881810020	Systemkabel Han PushPull-Han Q5/0-M 1,95	8544.42.90	DE	332,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881810030	Systemkabel Han PushPull-Han Q5/0-M 3m	8544.42.90	DE	461,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881810050	Systemkabel Han PushPull-Han Q5/0-M 5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881810100	Systemkabel Han PushPull-Han Q5/0-M 10m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881810150	Systemkabel Han PushPull-Han Q5/0-M 15m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881810200	Systemkabel Han PushPull-Han Q5/0-M 20m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20881811001	Power Cable Inlett	8544.42.90	DE	67,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882380005	Buskab.CAN 1x Han-Brid/RJ45-Bu 0,5m/Pica	8544.42.90	DE	99,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882520015	Systemkab.Han-Brid/RJ45 Met.Sti 1,5m	8544.42.90	DE	485,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882720030	Systemkab.Han-Brid/RJ45 EMV.Sti 3m	8544.42.90	DE	339,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882720050	Systemkab.Han-Brid/RJ45 EMV.Sti 5m	8544.42.90	DE	441,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882720070	Ethernet RJ 45 EMV, 7 m	8544.42.90	DE	507,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882812001	Systemkab.Han Max-F+Han Max-M geschirmt	8544.42.90	DE	179,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882830030	Systemkab.Han-Brid/RJ45 EMV.Sti/Bu 3m	8544.42.90	DE	392,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882830050	Systemkab.Han-Brid/RJ45 EMV.Sti/Bu 5m	8544.42.90	DE	459,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882830070	Systemkab.Han-Brid/RJ45 EMV.Sti/Bu 7m	8544.42.90	DE	526,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882860100	Systemkab.Han-Brid/RJ45 EMV.Sti 10m	8544.42.90	DE	618,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882860200	Systemkab.Han-Brid/RJ45 EMV.Sti 20m	8544.42.90	DE	981,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882860300	Systemkab.Han-Brid/RJ45 EMV.Sti 30m	8544.42.90	DE	1.240,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20882862001	Systemkab.Han Max-F WDF geschirmt	8544.42.90	DE	176,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20883110001	Systemkab. SafetyBus Sti/Bu Ku-Gehäuse	8544.42.90	DE	365,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20883510001	Systemkab. SafetyBus Sti/Bu Me-Gehäuse	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884110015	Systemkab.Han-Brid/LWL Ku.Sti+Bu 1,5m	8544.42.90	DE	265,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884110030	Systemkab.Han-Brid/LWL Ku.Sti+Bu 3,0m	8544.42.90	DE	515,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884110050	Systemkab.Han-Brid/LWL Ku.Sti+Bu 5,0m	8544.42.90	DE	777,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884110100	Systemkab.Han-Brid/LWL Ku.Sti+Bu 10m	8544.42.90	DE	1.446,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884110150	Systemkab.Han-Brid/LWL Ku.Sti+Bu 15m	8544.42.90	DE	2.084,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884110300	Systemkab.Han-Brid/LWL Ku.Sti+Bu 30m	8544.42.90	DE	740,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884510015	Systemkab.Han-Brid/LWL Met.Sti+Bu 1,5m	8544.42.90	DE	432,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884510030	Systemkab.Han-Brid/LWL Met.Sti+Bu 3,0m	8544.42.90	DE	535,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884510050	Systemkab.Han-Brid/LWL Met.Sti+Bu 5,0m	8544.42.90	DE	935,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884510060	Systemkab.Han-Brid/LWL Met.Sti+Bu 12m	8544.42.90	DE	1.905,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884510100	Systemkab.Han-Brid/LWL Met.Sti+Bu 10m	8544.42.90	DE	1.800,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884510150	Systemkab.Han-Brid/LWL Met.Sti+Bu 15m	8544.42.90	DE	2.295,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20884510300	Systemkab.Han-Brid/LWL Met.Sti+Bu 30m	8544.42.90	DE	3.359,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110003	Systemkab.Han-Brid/Cu 0,30m	8544.42.90	DE	156,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110015	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 1,5m	8544.42.90	DE	320,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110030	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 3,0m	8544.42.90	DE	535,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110050	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 5,0m	8544.42.90	DE	847,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110100	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 10m	8544.42.90	DE	1.581,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110150	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 15m	8544.42.90	DE	2.261,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110200	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 20m	8544.42.90	DE	3.112,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110250	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 25m	8544.42.90	DE	3.698,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110300	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 30m	8544.42.90	DE	4.492,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110350	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 35m	8544.42.90	DE	4.970,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110400	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 40m	8544.42.90	DE	5.740,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886110450	Systemkab.Han-Brid/Cu Ku.Sti+Bu 45m	8544.42.90	DE	6.510,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886120005	Systemkab.Han-Brid/Cu 0,50m	8544.42.90	DE	209,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886411015	Systemkab.Han-Q4/2 Sti+Bu 5x4qmm 1,5m	8544.42.90	DE	635,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886411030	Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 3,0m	8544.42.90	DE	1.076,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886411050	Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 5,0m	8544.42.90	DE	1.650,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886411100	Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 10m	8544.42.90	DE	3.085,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886411150	Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 15m	8544.42.90	DE	3.860,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886411300	Systemkab.Han-Q4/2 Ku.4qmm Sti+Bu 30m	8544.42.90	DE	7.600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886510015	Systemkab.Han-Brid/Cu Met.Sti+Bu 1,5m	8544.42.90	DE	472,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886510030	Systemkab.Han-Brid/Cu Met.Sti+Bu 3,0m	8544.42.90	DE	691,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886510050	Systemkab.Han-Brid/Cu Met.Sti+Bu 5,0m	8544.42.90	DE	986,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886510100	Systemkab.Han-Brid/Cu Met.Sti+Bu 10m	8544.42.90	DE	1.754,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886510150	Systemkab.Han-Brid/Cu Met.Sti+Bu 15m	8544.42.90	DE	2.484,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20886510300	Systemkab.Han-Brid/Cu Met.Sti+Bu 30m	8544.42.90	DE	4.620,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888210015	Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 1,5m	8544.42.90	DE	544,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888210030	Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3,0m	8544.42.90	DE	1.029,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888210041	Energieleitung 5x4q 2xQ8/0 Sti/Bu Ku-gs	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888210050	Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 5,0m	8544.42.90	DE	1.431,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888210061	Energieleitung 7x2,5 qmm 2xQ8/0	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888210100	Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m	8544.42.90	DE	3.085,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888210150	Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m	8544.42.90	DE	3.962,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888210300	Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m	8544.42.90	DE	7.600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888270041	Energieleitung 5x4q 1x Q8/0 Sti Ku-gs	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888270061	Energieleitung 7x2,5q 1xQ8/0 Sti Ku-gs	8544.42.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888410015	Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 1,5m	8544.42.90	DE	560,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888410030	Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3,0m	8544.42.90	DE	937,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888410032	Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 4x4qKonfi	8544.42.90	DE	717,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888410050	Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 5,0m	8544.42.90	DE	1.446,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888410100	Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m	8544.42.90	DE	3.085,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888410150	Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m	8544.42.90	DE	3.861,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888410300	Systemkab.PS Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m	8544.42.90	DE	7.600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888610015	Systemkab.Han-Q8/0 Met.Sti+Bu 1,5m	8544.42.90	DE	865,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888610030	Systemkab.Han-Q8/0 Met.Sti+Bu 3,0m	8544.42.90	DE	1.245,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888610050	Systemkab.Han-Q8/0 Met.Sti+Bu 5,0m	8544.42.90	DE	1.950,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888610100	Systemkab.Han-Q8/0 Met.Sti+Bu 10m	8544.42.90	DE	4.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888610150	Systemkab.Han-Q8/0 Met.Sti+Bu 15m	8544.42.90	DE	4.250,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20888610300	Systemkab.Han-Q8/0 Met.Sti+Bu 30m	8544.42.90	DE	12.200,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20889310002	3PH AC-Input Connector A199	8538.90.99	DE	174,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20889710080	Kab H-DD Mod 12Sti / H-23R 19Bu AWG20 8m	8544.42.90	DE	1.425,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20889710160	Kab H-DD Mod 12Sti /H-23R 19Bu AWG20 16m	8544.42.90	DE	2.416,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20899004901	mCon Manager V3, Firmenlizenz, 1-10	8517.62.00	DE	1.478,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20899004999	MMC Memory Card i-System	8538.90.99	DE	9,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001031	LWL CRIMPZANGE GI 3.8/4.3/4.95	8205.59.90	DE	655,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001033	LWL-CRIMPZANGE POF/SERCOS	8205.59.90	DE	655,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001035	LWL Crimpzange Ren. für 1mm POF	8203.20.90	DE	487,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001041	ABISOLIERER 0,3 (HCS)	8205.59.90	DE	30,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001045	ABISOLIERER 1 MM POF	8205.59.90	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001046	ABISOLIERER 0,18/03 GI	8205.59.90	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001049	Schneidewerkzeug LWL-POF (10x Cutter)	8205.59.90	DE	75,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001091	POLIERSCHEIBE F-SMA	8205.59.90	DE	24,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001092	POLIERSCHEIBE DIN41626	8205.59.90	DE	50,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001093	POLIERSCHEIBE POF-KABEL 2,2	8205.59.90	DE	30,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001094	POLIERSCHEIBE F-TNC	8205.59.90	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001095	POLIERSCHEIBE FH-ST	8205.59.90	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001096	POLIERSCHEIBE KABELNDHUELSE	8205.59.90	DE	29,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001097	POLIERSCHEIBE SC	8205.59.90	DE	13,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001098	Polierscheibe MegaMaster-Stecker	8205.59.90	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990001099	POLIERSCHEIBE SC POF	8205.59.90	DE	13,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990003013	LWL-WERKZEUGKOFFER POF m.Messgeräten	8205.59.90	DE	5.926,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990003014	LWL-MESSGERAETE SET; OLS + OLM	8205.59.90	DE	2.371,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990003015	LWL-WERKZEUGKOFFER GI KOMPL.	8205.59.90	DE	7.660,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990003016	MONTAGEKOFFER POF-1 (ohne Messgeräte)	8205.59.90	DE	5.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990003030	Musterkoffer Transportation m. Switch	8205.59.90	DE	15.800,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990003031	Musterkoffer Transportation o. Switch	8205.59.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990003032	Musterkoffer Euromap	8536.50.80	DE	11,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990003033	Musterkoffer Han Modular	8205.59.90	DE	4.061,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990011082	Heizboxadapter F-SMA	8207.90.99	DE	4,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990021082	Heizboxadapter FH-ST	8207.90.99	DE	6,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	20990031082	Heizboxadapter FSC / DIN 41626	8207.90.99	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21000100006	DREHSTROMANSCHLUSS SET L3	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21000100007	MOTORANSCHLUSS SET M6	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21000100011	Gegenstecker für BMW/SAR	8538.90.99	DE	560,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21000200050	MOTORANSCHLUSS SET M5 EMV	8538.90.99	DE	86,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000001	STECKSCHLUESSEL SW 24	8538.90.99	DE	205,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000003	Verschlußkappen SAB passiv	8536.69.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000007	Kontermutter PG13,5 (RAL 9005), SW 24	8538.90.99	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000008	Kontermutter PG9 (Metall), SW 18	8538.90.99	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000009	Kontermutter M20x1,5 (RAL9005), SW 24	8538.90.99	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000010	Kontermutter M16 x 1,5	8538.90.99	DE	3,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000012	Montagewerkzeug SAI-IDC-tool	8537.10.99	DE	356,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000013	Stutzen PG 13,5	8538.90.99	DE	4,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000014	O-Ring 14 x 1,5	8538.90.99	DE	0,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000015	O-Ring 15,6 x 1,78	8538.90.99	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000016	O-Ring 7 x 1,2	8538.90.99	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000018	Kontermutter M16x1,5 SW18	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010000020	Kontermutter PG13,5 vernickelt f.7/8"	7326.90.98	DE	3,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010100001	HARAX M12; 3pol. Anschluss-Set	8538.90.99	DE	14,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010100006	HARAX M12;4-pol. Anschluss-Set	8538.90.99	DE	13,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010100007	Aufschraubteil HARAX Pg13,5/M20 4pol.Hon	8538.90.99	DE	13,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010100011	HARAX M12/3-pol/ Aufschraubt. Weidm.	8538.90.99	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010100012	HARAX M12/4-pol/ Aufschraubt. Weidm	8538.90.99	DE	14,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010100013	Anschluss-Set 4pol. M12L ohne Überwurfm.	8538.90.99	DE	17,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010100014	Aufschraubset M12-L Dkodiert ungeschirmt	8538.90.99	DE	20,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102001	Dichteinsatz M12 4,0-5,1mm	8538.90.99	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102002	Dichteinsatz Pg13,5/M20	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102003	Dichteinsatz M12L 5,5-7,2mm	8538.90.99	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102004	Dichteinsatz M8 - S komplett 3,2-4,4mm	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102005	Dichteinsatz M8 - S komplett 4,2-5,4mm	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102007	Dichteinsatz M12L 6-8mm	8538.90.99	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102008	Dichteinsatz M8-S 2,5mm-3,5mm	8538.90.99	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102011	Dichteinsatz M12 2,9-4,0mm	8538.90.99	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102013	Dichtungskamm M8-S	8538.90.99	DE	2,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102015	Dichteinsatz M12L/4,7-6,0mm	8538.90.99	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010102016	Dichteinsatz M8-S 1,9mm-2,5mm	8538.90.99	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010401001	HARAX M12 4-pol. mit Gewindehülse	8536.69.90	DE	5,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010401002	Kontaktträger M12 L 4pol. best. AWG22-18	8538.90.99	DE	2,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011000021	Schneidklemme Harax RSV galv.+vereinzelt	8538.90.99	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011000031	Schneidklemme Harax M12 galv.+vereinzelt	8538.90.99	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011009007	Crimpkontakt mit Pfosten	8536.69.90	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011009009	Crimpkontakt AWG22	8536.69.90	DE	0,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011301013	HARAX PG13,5/WANDDF./RAL9005/3polig/FSA	8536.69.90	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011301023	HARAX PG13,5/WANDDF./RAL9005/3-POLIG/HLA	8536.69.90	DE	25,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011301223	HARAX PG13,5/Wanddf./RAL9005/m.Adern0,5m	8536.69.90	DE	56,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011303013	HARAX PG13,5/Wanddf./RAL9005/FSA/PE/3pol	8536.69.90	DE	25,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011303023	HARAX PG13,5/Wanddf./RAL9005/HLA/PE/3pol	8536.69.90	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011303233	HARAX PG13,5/Wanddf./RAL9005/PE/m.Adern	8536.69.90	DE	57,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011303243	Harax Pg13,5/WANDDF/9005/3-POL/HLA/0,21K	8536.69.90	DE	69,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011304011	PG9 Wanddf.HARAX M12 Steckges.m.FSA	8536.69.90	DE	26,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011304241	PG 9 Wanddurchf. mit HARAX M12 Steckges.	8536.69.90	DE	42,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011306013	HARAX PG13,5/3pol./FSA/bedruckt/RAL 9005	8536.69.90	DE	24,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011321061	Adapter Harax M8-3polig Stift / BH	8536.69.90	DE	12,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011321071	Adapter Harax M8-3polig Buchse / BH	8536.69.90	DE	14,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011322061	Adapter Harax M8-3polig Stift Weidm	8536.69.90	DE	13,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011322071	Adapter Harax M8-3polig Buchse Weidm	8536.69.90	DE	17,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011323061	Adapter Harax M8-3polig Stift / AB	8536.69.90	DE	17,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011323071	Adapter Harax M8-3polig Buchse AB	8536.69.90	DE	18,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011323081	Adapter Harax M12-3polig Stift / AB	8536.69.90	DE	25,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011323091	Adapter Harax M12 3polig Buchse / AB	8536.69.90	DE	30,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011324061	Adapter Harax M8-3polig Stift PF	8536.69.90	DE	13,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011324071	Adapter Harax M8-3polig Buchse PF	8536.69.90	DE	14,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011325061	Adapter Harax M8-3polig Stift Balluff	8536.69.90	DE	12,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011325071	Adapter Harax M8-3polig Buchse Balluff	8536.69.90	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011326061	Adapter Harax M8-3polig Stift Hub	8536.69.90	DE	16,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011326071	Adapter Harax M8-3polig Buchse Hub	8536.69.90	DE	22,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011326081	Adapter Harax M12-3polig Stift Hub	8536.69.90	DE	17,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011326091	Adapter Harax M12 3polig Buchse Hub	8536.69.90	DE	18,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011401013	HARAX PG13,5/WANDDF./RAL9005/4-POLIG	8536.69.90	DE	26,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011401023	HARAX PG13,5/WANDDF./RAL9005/4-POLIG/HLA	8536.69.90	DE	27,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011401323	HARAX PG13,5/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K	8536.69.90	DE	64,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011403023	HARAX PG13,5/WANDDF/RAL9005/4-pol/HLA Pe	8536.69.90	DE	27,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011403333	HARAX PG13,5/WDDF/9005/4-POL/HLA/PE/0,5K	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011404341	PG9 Wanddf.4pol. HARAX M12	8536.69.90	DE	43,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011405081	Adapter gewinkelt Harax M12-4polig Stift	8536.69.90	DE	26,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011405091	Adapter gewinkelt HaraxM12-4polig Buchse	8536.69.90	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011411023	HARAX M20/WANDDF./RAL9005/4-POLIG/HLA	8536.69.90	DE	26,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011411323	HARAX M20/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K	8536.69.90	DE	64,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011413023	HARAX M20/WANDDF/RAL9005/4-pol/HLA Pe	8536.69.90	DE	25,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011413333	HARAX M20/WANDDF./9005/4-POL/HLA/PE/0,5K	8536.69.90	DE	10,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011421061	Adapter Harax M8-4polig Stift / BH	8536.69.90	DE	12,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011421071	Adapter Harax M8-4polig Buchse / BH	8536.69.90	DE	15,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011421081	Adapter Harax M12-4polig Stift / BH	8536.69.90	DE	20,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011421091	Adapter Harax M12-4polig Buchse / BH	8536.69.90	DE	22,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011422061	Adapter Harax M8-4polig Stift Weidm	8536.69.90	DE	19,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011422071	Adapter Harax M8-4polig Buchse Weidm	8536.69.90	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011422081	Adapter Harax M12-4pol Stift Weidm	8536.69.90	DE	24,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011422091	Adapter Harax M12-4pol Buchse Weidm	8536.69.90	DE	25,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011423061	Adapter Harax M8-4polig Stift / AB	8536.69.90	DE	18,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011423071	Adapter Harax M8-4polig Buchse / AB	8536.69.90	DE	19,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011423081	Adapter Harax M12-4polig Stift / AB	8536.69.90	DE	26,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader

- Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
- mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
- Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011423091	Adapter Harax M12-4polig Buchse / AB	8536.69.90	DE	28,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011424081	Adapter Harax M12-4polig Stift PF	8536.69.90	DE	21,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011424091	Adapter Harax M12-4polig Buchse PF	8536.69.90	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011425081	Adapter Harax M12-4pol Stift Balluff	8536.69.90	DE	21,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011425091	Adapter Harax M12-4pol Buchse Balluff	8536.69.90	DE	23,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011426061	Adapter Harax M8-4polig Stift Hub	8536.69.90	DE	24,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011426071	Adapter Harax M8-4polig Buchse Hub	8536.69.90	DE	17,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011426081	Adapter Harax M12-4polig Stift Hub	8536.69.90	DE	17,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011426091	Adapter Harax M12-4polig Buchse Hub	8536.69.90	DE	18,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011431081	Adapter gewi. Harax M12-4polig Stift/BH	8536.69.90	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011431091	Adapter gewi. HaraxM12-4polig Buchse/BH	8536.69.90	DE	27,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011432081	Adapter gew. Harax M12-4polig Stift Weid	8536.69.90	DE	26,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011432091	Adapter gew Harax M12-4polig Buchse Weid	8536.69.90	DE	26,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011433081	Adapter gewi. Harax M12-4polig Sti / AB	8536.69.90	DE	32,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011433091	Adapter gewinkelt HaraxM12-4polig Bu /AB	8536.69.90	DE	33,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011434081	Adapter gewinkelt Harax M12-4pol Sti PF	8536.69.90	DE	27,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011434091	Adapter gewinkelt HaraxM12-4pol Bu PF	8536.69.90	DE	28,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011435081	M12, 4polig, Stecker S 4, gew. Balluff	8536.69.90	DE	26,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011435091	M12, 4-polig, Buchse S 4, gew. Balluff	8536.69.90	DE	27,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011436081	Adapter gew. Harax M12-4polig Stift Hub	8536.69.90	DE	29,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011436091	Adapter gew. HaraxM12-4polig Buchse Hub	8536.69.90	DE	27,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011439081	Adapter gew. Harax M12-4polig Stift ipf	8536.69.90	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21011439091	Adapter gew. Harax M12-4polig Buchse ipf	8536.69.90	DE	24,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21016300111	S/A-Box 6fach 3polig+Kabelanschl.	8536.69.90	DE	251,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21021511305	RSV Harax M8-S 3polig Stift	8536.69.90	DE	14,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21021511306	RSV Harax M8-S 3polig Stift	8536.69.90	DE	14,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21021511405	RSV Harax M8-S 4polig Stift	8536.69.90	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21021512305	RSV Harax M8-S 3polig Buchse	8536.69.90	DE	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21021512405	RSV Harax M8-S 4polig Buchse	8536.69.90	DE	15,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21021591305	RSV Harax M8-S 3polig Stift 0,08mm²	8536.69.90	DE	12,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024144302	M8 Sti ger. 3pol.auf M8 Bu ger. 4pol. 2m	8536.69.90	DE	66,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024144303	M8 Sti ger. 3pol.auf M8 Bu ger. 4pol. 3m	8536.69.90	DE	92,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024144492	M12 Sti ger.auf M8 Bu ger.4pol. 2m	8536.69.90	DE	81,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024144493	M12 Sti ger.auf M8 Bu ger.4pol. 3m	8536.69.90	DE	104,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024144495	M12 Sti ger.auf M8 Bu ger.4pol. 5m	8536.69.90	DE	153,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024144497	M12 Sti ger.auf M8 Bu ger.4pol. 7m	8536.69.90	DE	192,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024144499	M12 Sti ger.auf M8 Bu ger.4pol. 10m	8536.69.90	DE	265,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024545301	M8 Sti ger.3pol.ohne LED 0,3m	8536.69.90	DE	30,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024545302	M8 Sti ger.3pol.ohne LED 0,6m	8536.69.90	DE	37,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024545303	M8 Sti ger.3pol.ohne LED 1,0m	8536.69.90	DE	47,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024545304	M8 Sti ger.3pol.ohne LED 1,5m	8536.69.90	DE	55,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024545305	M8 Sti ger.3pol.ohne LED 2,0m	8536.69.90	DE	66,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024547301	M8 Sti ger.3pol.mit LED 0,3m	8536.69.90	DE	30,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024547302	M8 Sti ger.3pol. mit LED 0,6m	8536.69.90	DE	47,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024547303	M8 Sti ger.3pol.mit LED 1,0m	8536.69.90	DE	48,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024547304	M8 Sti ger.3pol.mit LED 1,5m	8536.69.90	DE	56,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024547305	M8 Sti ger.3pol.mit LED 2,0m	8536.69.90	DE	66,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024574305	M8 3pol.gerade Sti auf M8 4pol.gerade Bu	8536.69.90	DE	152,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024574491	M8 4pol.gerade Sti auf M12 4pol.geradeBu	8536.69.90	DE	49,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21024574492	M8 4pol.gerade Sti auf M12 4pol.geradeBu	8536.69.90	DE	86,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025544301	M8 Buchse gew. 3pol. ohne LED 1,5m	8536.69.90	DE	55,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025544302	M8 Buchse gew. 3pol. ohne LED 3,0m	8536.69.90	DE	90,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025544303	M8 Buchse gew. 3pol. ohne LED 5,0m	8536.69.90	DE	139,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025544304	M8 Buchse gew. 3pol. ohne LED 7,5m	8536.69.90	DE	181,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025544305	M8 Buchse gew. 3pol. ohne LED 10,0m	8536.69.90	DE	234,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025547301	M8 Buchse gew. 3pol. mit LED 1,5m	8536.69.90	DE	54,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025547302	M8 Buchse gew. 3pol. mit LED 3,0m	8536.69.90	DE	91,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025547303	M8 Buchse gew. 3pol. mit LED 5,0m	8536.69.90	DE	139,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025547304	M8 Buchse gew. 3pol. mit LED 7,5m	8536.69.90	DE	178,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21025547305	M8 Buchse gew. 3pol. mit LED 10,0m	8536.69.90	DE	234,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21030301300	M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.	8536.69.90	DE	11,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031111305	RSV Harax M12-S 3polig Stift	8536.69.90	DE	21,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031111405	RSV Harax M12-S 4polig Stift	8536.69.90	DE	22,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031112305	RSV Harax M12-S 3polig Buchse	8536.69.90	DE	23,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031112405	RSV Harax M12-S 4polig Buchse	8536.69.90	DE	23,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031121405	Adapter Harax M12-4polig Stift	8536.69.90	DE	24,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031122405	Adapter Harax M12-4polig Buchse	8536.69.90	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031211801	M12-M 8-polig / A-cod	8536.69.90	DE	48,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031711405	Harax M12-S 4polig Stift D codiert	8536.69.90	DE	21,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031831405	Adapterstück AWG 26	8538.90.99	DE	0,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031831406	Kontaktträger M12 umspritzt	8538.90.99	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031831407	Kontaktträger M, D-kodiert mit Kontakten	8536.69.90	DE	2,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031831408	Rändelschraube M12x1	8538.90.99	DE	4,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031831409	Rändelschraube M12x1 Sechskant	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031851405	Adapterstück AWG 22	8538.90.99	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21031851407	Schirmungshülse AWG 22	8538.90.99	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032111405	Kontaktträger M12 - L	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032121305	Rundsteckverbinder M12 L4 Stift	8536.69.90	DE	37,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032121306	Rundsteckverbinder M12 L3 Stift	8536.69.90	DE	37,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032121400	Rundsteckverbinder M12 L3 Stift	8536.69.90	DE	36,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032121407	Rundsteckverbind. M12 L4 Stift bis 2,6mm	8536.69.90	DE	37,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032122305	Rundsteckverbinder M12 L 4 Buchse	8536.69.90	DE	40,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032122306	Rundsteckverbinder M12 L 3 Buchse	8536.69.90	DE	40,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032122400	Rundsteckverbinder M12 L2/ PE Buchse	8536.69.90	DE	40,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032122407	Rundsteckverbind. M12L4 Buchse bis 2,6mm	8536.69.90	DE	40,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032211405	RSV Harax M12-L4 Stift/gesch./A-kodiert	8536.69.90	DE	50,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032212405	RSV Harax M12-L4 Buchse/gesch./A-kodiert	8536.69.90	DE	54,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032212406	Harax M12-L4 Bu/geschir/A-kod/kl.Dicht.	8536.69.90	DE	56,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032221401	RSV M12-L4 Stift/gesch./A-kodiert/4,5-5	8536.69.90	DE	51,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032221402	RSV M12-L4 Stift/gesch./A-kod./5,5-7,2mm	8536.69.90	DE	51,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032221403	RSV M12-L4 Stift/gesch./A-kod./7-8,8mm	8538.90.99	DE	50,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032222401	RSV M12-L4 Buchse/gesch./A-kodiert/4,5-5	8536.69.90	DE	54,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032222402	RSV Harax M12-L4 Buchse/gesch./A-kodiert	8536.69.90	DE	54,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032411300	RSV Harax M12 - L 3 Stift / Profibus	8536.69.90	DE	50,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032411301	RSV Harax M12-L gesch.B-kod.Sti bleifrei	8536.69.90	DE	57,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032412300	RSV Harax M12 - L 3 Buchse / Profibus	8536.69.90	DE	53,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032412301	RSV Harax M12-L gesch.B-kod.Bu bleifrei	8536.69.90	DE	63,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032711505	RSV M12-L 5polig Stift 0,25-0,34mm²	8536.69.90	DE	38,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032712505	RSV M12-L 5polig Buchse 0,25-0,34mm²	8536.69.90	DE	41,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032721505	RSV M12-L 5polig Stift 0,34-0,5mm²	8536.69.90	DE	38,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032722505	RSV M12-L 5polig Buchse 0,34-0,5mm²	8536.69.90	DE	41,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032811405	RSV Harax M12 - L4 Stift / Ethernet	8536.69.90	DE	50,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032812405	RSV Harax M12 - L4 Buchse / Ethernet	8536.69.90	DE	54,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032821405	Harax M12 - L4 Stift / Ethernet 0,5mm²	8536.69.90	DE	50,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21032822405	Harax M12 - L4 Buchse / Ethernet 0,5mm²	8536.69.90	DE	54,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033111401	Wanddurchführung M12 A kod. Stift / Pg 9	8536.69.90	DE	9,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033111402	Wanddurchführung M12 A kod. Stift / M16	8536.69.90	DE	36,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033111406	Wanddurchführ. M12-M A-kod.4pol.M16x1,5R	8536.69.90	DE	19,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033111501	Wanddurchführung M12-M M16x1,5 5-polig	8536.69.90	DE	37,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033111502	Han M12 PFT 4polig Stift mit Litzen	8536.69.90	DE	44,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033112400	WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500	8536.69.90	DE	39,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033112401	WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze1000	8536.69.90	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033112501	Wanddurchführung M12-F A-kod. 500mm	8536.69.90	DE	39,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033112502	WDF M12-F; 4polig; A-kod. 500mm	8536.69.90	DE	39,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033112801	M12-F-WDF 8polig A-cod	8536.69.90	DE	15,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033122401	WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500	8536.69.90	DE	45,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033211410	Gerätestift M12-A-kod. 4pol. IP20 gerade	8536.69.90	DE	20,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033211420	Gerätestift M12-A-kod. 4pol. IP67 gerade	8536.69.90	DE	22,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033211425	WDF M12 IDC gesch. A-kod. 4pol. Stift	8536.69.90	DE	53,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033211510	Gerätestift M12-A-kod. 5pol. IP20 gerade	8536.69.90	DE	20,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033211520	Gerätestift M12-A-kod. 5pol. IP67 gerade	8536.69.90	DE	23,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033212425	WDF M12 IDC gesch. A-kod. 4pol. Buchse	8536.69.90	DE	52,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033216410	Gerätebuchse M12-A-kod. IP20	8536.69.90	DE	23,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033216420	Gerätebuchse M12-A-kod. IP67 4pol.	8536.69.90	DE	26,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033216510	Gerätebuchse M12-A-kod.IP20	8536.69.90	DE	21,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033216520	Gerätebuchse M12-A-kod. IP67 5pol.	8536.69.90	DE	26,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033301300	M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.Murr	8536.69.90	DE	30,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033391301	M12-Flanschstecker mit Litze,5pol,B-kod.	8536.69.90	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033392301	M12-Flanschdose mit Litze,5pol.B-kod.	8536.69.90	DE	14,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033711400	Wanddurchführ. M12-M D-kod.4pol.M16x1,5R	8536.69.90	DE	20,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033711403	Wanddurchführung M12 D kod. Stift / M16	8536.69.90	DE	29,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033711420	Adapter M12-M-RJ45 gerade 4po.D-cod.	8536.69.90	DE	35,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033712402	Wanddurchführung M12-F D-kod.M16Rückwand	8536.69.90	DE	21,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033712403	Wanddurchführung M12 D kod. Buchse / M16	8536.69.90	DE	31,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033712409	Kontaktträger M12-F	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033712412	WDF M12-F, M16x1,5; 4polig; 120mm lg.	8536.69.90	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033712413	Wanddurchführung M12-F D-kod. 25,40mm	8536.69.90	DE	16,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033712414	WDF M12-F, M16x1,5; 4polig; 0,58m lg.	8536.69.90	DE	49,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033712415	WDF M12-F D-kod.M16 zum einlöten gerade	8536.69.90	DE	17,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033712416	WDF M12-F M16x1,5, 4polig ProfiNet 1m	8536.69.90	DE	40,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033812400	Adapter M12-RJ45 gerade	8536.69.90	DE	37,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033812425	WDF M12 IDC gesch. D-kod. 4pol. Buchse	8536.69.90	DE	52,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814400	Adapter M12-RJ45 gewinkelt / Harting	8536.69.90	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814410	Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.links	8536.69.90	DE	22,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814411	Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben	8536.69.90	DE	21,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814412	Gerätebuchse M12-D-kod.-IP20 Kod.links	8536.69.90	DE	23,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814413	Gerätebuchse M12-D-kod.-IP20 Kod.oben	8536.69.90	DE	73,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814430	Gerätebuchse M12-D-kod.IP67 Kod.links	8536.69.90	DE	24,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814431	Gerätebuchse M12-D-kod.IP67 Kod.oben	8536.69.90	DE	25,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814432	Gerätebuchse M12-D-kod.-IP67 Kod.links	8536.69.90	DE	26,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033814433	Gerätebuchse M12-D-kod.-IP67 Kod.oben	8536.69.90	DE	27,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033816405	Kupplung M12 / bu-bu / 2 WDF / D-kod. 4p	8536.69.90	DE	36,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033816410	Gerätebuchse M12-D-kod. IP20	8536.69.90	DE	23,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033816420	Gerätebuchse M12-D-kod. IP67 ger.4pol.	8536.69.90	DE	25,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033836405	WDF M12 F/Pg9 4pol. D-Kod. 700mm	8536.69.90	DE	53,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033836406	WDF M12-F/Pg9 4pol. D-Kod. 1100mm	8536.69.90	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033836407	WDF M12-F/M16x1,5 4pol. D-kodiert o.RJ45	8536.69.90	DE	36,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033836409	WDF M12 F/Pg9 4pol. D-Kod. 450mm	8536.69.90	DE	52,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033836410	WDF M12 F/Pg9 4pol. D-Kod. 1,37m	8536.69.90	DE	52,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033855401	WDF M12-M/M16x1,5 4pol. A-Kod. 2m AWG22	8536.69.90	DE	153,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856405	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert	8536.69.90	DE	52,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856406	WDF-Set Pg9, M12-F, D-kodiert, AWG22	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	21033856414	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert, 1400mm	8536.69.90	DE	52,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856415	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert, 1500mm	8536.69.90	DE	52,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856416	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert, 1950mm	8536.69.90	DE	224,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856417	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert, 1700mm	8536.69.90	DE	202,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856418	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert, 1000mm	8536.69.90	DE	152,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856419	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert, 1000mm	8536.69.90	DE	151,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856420	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert	8536.69.90	DE	197,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21033856421	WDF M12-F/Pg9, 4polig, D-kodiert	8536.69.90	DE	209,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034152401	M12 Sti auf Bu ger.4pol.ohne LED 0,3m	8536.69.90	DE	41,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034152402	M12 Sti auf Bu ger.4pol.ohne LED 0,6m	8536.69.90	DE	52,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034152403	M12 Sti auf Bu ger.4pol.ohne LED 1m	8536.69.90	DE	67,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034152404	M12 Sti auf Bu ger.4pol.ohne LED 1,5m	8536.69.90	DE	84,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034152405	M12 Sti auf Bu ger.4pol.ohne LED 2m	8536.69.90	DE	102,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034152406	M12 Sti ger.auf M12 Bu ger.4pol. 5m	8536.69.90	DE	168,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034155401	M12 Sti auf Bu gew.4pol.ohne LED 0,3m	8536.69.90	DE	44,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034155402	M12 Sti auf Bu gew.4pol.ohne LED 0,6m	8536.69.90	DE	54,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034155403	M12 Sti auf Bu gew.4pol.ohne LED 1m	8536.69.90	DE	69,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034155404	M12 Sti auf Bu gew.4pol.ohne LED 1,5m	8536.69.90	DE	87,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034155405	M12 Sti auf Bu gew.4pol.ohne LED 2m	8536.69.90	DE	105,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034157401	M12 Sti auf Bu gew.4pol. mit LED 0,3m	8536.69.90	DE	43,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034157402	M12 Sti auf Bu gew.4pol. mit LED 0,6m	8536.69.90	DE	53,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034157403	M12 Sti auf Bu gew.4pol. mit LED 1m	8536.69.90	DE	68,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034157404	M12 Sti auf Bu gew.4pol. mit LED 1,5m	8536.69.90	DE	86,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034157405	M12 Sti auf Bu gew.4pol. mit LED 2m	8536.69.90	DE	103,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034494301	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu ger. 0,3m	8536.69.90	DE	39,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034494302	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu ger. 0,6m	8536.69.90	DE	72,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034494303	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu ger. 1,0m	8536.69.90	DE	100,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034494304	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu ger. 1,5m	8536.69.90	DE	134,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034494305	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu ger. 2,0m	8536.69.90	DE	158,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034496301	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu gew. 0,3m	8536.69.90	DE	66,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034496302	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu gew. 0,6m	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034496303	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu gew. 1,0m	8536.69.90	DE	93,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034496304	M12-Rundsteckverbinder Sti+Bu gew. 1,5m	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034496305	z12-Rundsteckverbinder Sti+Bu gew. 2,0m	8536.69.90	DE	164,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034733430	2 xRSV M12 D kod. gewinkelt umspr. 30m	8536.69.90	DE	7.500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034831400	2 x RSV M12 D-kodiert gerade AWG 26	8536.69.90	DE	50,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034831401	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 1m	8536.69.90	DE	72,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034831403	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 3m	8536.69.90	DE	157,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034831405	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 5m	8536.69.90	DE	236,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034831410	2 xRSV M12D kodiert gerade umspritzt 10m	8536.69.90	DE	422,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034831415	2 xRSV M12D kodiert gerade umspritzt 15m	8536.69.90	DE	450,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034831425	2 xRSV M12D kodiert gerade umspritzt 25m	8536.69.90	DE	1.002,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034831440	2 xRSV M12D kodiert gerade umspritzt 40m	8536.69.90	DE	1.633,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034833400	2 x RSV M12 D-kodiert gewinkelt AWG 26	8536.69.90	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034833401	2 xRSV M12 D kod. gewinkelt umspritzt 1m	8536.69.90	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034833403	2 xRSV M12 D kod. gewinkelt umspritzt 3m	8536.69.90	DE	90,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034833405	2 xRSV M12 D kod. gewinkelt umspritzt 5m	8536.69.90	DE	130,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034833430	2 x RSV M12 D kod. gew. umspritzt 30m	8536.69.90	DE	650,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034851401	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 1m	8536.69.90	DE	102,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034851403	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 3m	8536.69.90	DE	217,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034851405	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 5m	8536.69.90	DE	348,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034851410	2xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 10m	8536.69.90	DE	660,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034851415	2 xRSV M12D kodiert gerade umspritzt 15m	8536.69.90	DE	932,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034851425	2xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 25m	8536.69.90	DE	1.609,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034851440	2xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 40m	8536.69.90	DE	2.583,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034853400	2 x RSV M12 D-kodiert gewinkelt AWG 22	8536.69.90	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891400	Kabelset P20/P21-M12-M-M12-M ger.4pol.	8536.69.90	DE	5.600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891401	Kabel WE11-TCMS-CS1 500mm Typ P20	8536.69.90	DE	41,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891402	Kabel WE25-TCMS-CS2 700mm Typ P20	8536.69.90	DE	45,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891403	Kabel WE17-TCMS-CS1 600mm Typ P20	8536.69.90	DE	43,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891404	Kabel WE12-TCMS-CS1 700mm Typ P20	8536.69.90	DE	45,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891405	Kabel WE26-TCMS-CS2 800mm Typ P20	8536.69.90	DE	46,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891406	Kabel WE21-TCMS-CS2 2000mm Typ P20	8536.69.90	DE	110,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891407	Kabel WE16-CON3 5300mm Typ P20	8536.69.90	DE	230,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891408	Kabel WE13-CAB1-PD41 26000mm Typ P20	8536.69.90	DE	1.010,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891409	Kabel WE14-TCMS-CS1 26000mm Typ P20	8536.69.90	DE	1.015,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891410	Kabel WE15-CON1 9500mm Typ P20	8536.69.90	DE	620,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891411	Kabel WE22-CON2 21500mm Typ P20	8536.69.90	DE	1.385,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891412	Kabel WE23-CAB2-PD42 18000mm Typ P20	8536.69.90	DE	1.160,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891413	Kabel WE24-TCMS-CS2 18000mm Typ P20	8536.69.90	DE	1.160,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891450	Kabelset P10-M12-M/M12-M ger.4pol.D-kod.	8536.69.90	DE	641,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891451	Kabel W853-A601-X5 350mm Typ P10	8536.69.90	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891452	Kabel W861-A605-A1-X8 1700mm Typ P10	8536.69.90	DE	170,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891453	Kabel W863-A605-A2-X8 1560mm Typ P10	8536.69.90	DE	156,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891454	Kabel W865-A607-A1-X8 1270mm Typ P10	8536.69.90	DE	140,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21034891455	Kabel W867-A607-A2-X8 1170mm Typ P10	8536.69.90	DE	120,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035125201	M12-Rundsteckerverbindung Stift gerade	8536.69.90	DE	43,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035141801	M12-M 8-polig / A-cod gerade 1m	8536.69.90	DE	76,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035141803	M12-M 8-polig / A-cod gerade 3m	8536.69.90	DE	174,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035141805	M12-M 8-polig / A-cod gerade 5m	8536.69.90	DE	273,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035154401	M12 Buchse gew. 4pol. ohne LED 1,5m	8536.69.90	DE	77,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035154402	M12 Buchse gew. 4pol. ohne LED 3,0m	8536.69.90	DE	129,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035154403	M12 Buchse gew. 4pol. ohne LED 5,0m	8536.69.90	DE	197,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035154404	M12 Buchse gew. 4pol. ohne LED 7,5m	8536.69.90	DE	290,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035154405	M12 Buchse gew. 4pol. ohne LED 10m	8536.69.90	DE	386,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035157401	M12 Buchse gew. 4pol. mit LED 1,5m	8536.69.90	DE	76,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035157402	M12 Buchse gew. 4pol. mit LED 3,0m	8536.69.90	DE	127,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035157403	M12 Buchse gew. 4pol. mit LED 5,0m	8536.69.90	DE	195,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035157404	M12 Buchse gew. 4pol. mit LED 7,5m	8536.69.90	DE	298,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035157405	M12 Buchse gew. 4pol. mit LED 10m	8536.69.90	DE	384,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035182401	M12 umspr. ger. Bu/A-kod./AWG22/PVC/1,5m	8536.69.90	DE	85,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035491301	M12-Rundsteckverbinder Stift gerade 1,5m	8536.69.90	DE	118,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035491302	M12-Rundsteckverbinder Stift gerade 3,0m	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035491303	M12-Rundsteckverbinder Stift gerade 5,0m	8536.69.90	DE	244,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035491304	M12-Rundsteckverbinder Stift gerade 7,5m	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035491305	M12-Rundsteckverbinder Stift gerade 10m	8536.69.90	DE	584,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035492301	M12-Rundsteckverbinder Buchse gerade 1,5	8536.69.90	DE	120,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035492302	M12-Rundsteckverbinder Buchse gerade 3,0	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035492303	M12-Rundsteckverbinder Buchse gerade 5,0	8536.69.90	DE	300,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035492304	M12-Rundsteckverbinder Buchse gerade 7,5	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035492305	M12-Rundsteckverbinder Buchse gerade 10	8536.69.90	DE	581,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035493301	M12-Rundsteckverbinder Stift gew. 1,5m	8536.69.90	DE	122,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035493302	M12-Rundsteckverbinder Stift gew. 3,0m	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035493303	M12-Rundsteckverbinder Stift gew. 5,0m	8536.69.90	DE	303,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035493304	M12-Rundsteckverbinder Stift gew. 7,5m	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035493305	M12-Rundsteckverbinder Stift gew. 10m	8536.69.90	DE	585,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035494301	M12-Rundsteckverbinder Buchse gew. 1,5m	8536.69.90	DE	122,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035494302	M12-Rundsteckverbinder Buchse gew. 3,0m	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035494303	M12-Rundsteckverbinder Buchse gew. 5,0m	8536.69.90	DE	338,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035494304	M12-Rundsteckverbinder Buchse gew. 7,5m	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035494305	M12-Rundsteckverbinder Buchse gew. 10m	8536.69.90	DE	586,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035831400	1 x RSV M12 D-kodiert gerade AWG 26	8536.69.90	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035831401	1 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 1m	8536.69.90	DE	47,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035831403	1 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 3m	8536.69.90	DE	123,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035831405	1 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 5m	8536.69.90	DE	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035831410	1 xRSV M12D kodiert gerade umspr. 10m	8536.69.90	DE	388,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035831415	2 xRSV M12D kodiert gerade umspritzt 15m	8536.69.90	DE	620,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035831425	1 xRSV M12D kodiert gerade umspr. 25m	8536.69.90	DE	1.050,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035831440	1 xRSV M12D kodiert gerade umspr. 40m	8536.69.90	DE	1.560,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035833400	1 x RSV M12 D-kodiert gewinkelt AWG 26	8536.69.90	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035833401	1 xRSV M12 D kod. gewinkelt umspritzt 1m	8536.69.90	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035833403	1 xRSV M12 D kod. gewinkelt umspritzt 3m	8536.69.90	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035833405	1 xRSV M12 D kod. gewinkelt umspritzt 5m	8536.69.90	DE	100,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035851400	1 x RSV M12 D-kodiert gerade AWG 22	8536.69.90	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035851401	1 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 1m	8536.69.90	DE	73,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035851403	1 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 3m	8536.69.90	DE	197,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035851405	1 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 5m	8536.69.90	DE	321,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035851410	1xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 10m	8536.69.90	DE	631,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035851425	1xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 25m	8536.69.90	DE	1.585,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035851451	1xRSV M12 D kod. gerade umspritzt 1,5m	8536.69.90	DE	73,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21035853400	1 x RSV M12 D-kodiert gewinkelt AWG 22	8536.69.90	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036830004	WDF M12-F/Pg9 4pol.D-Kod RJ45 0,7m nRoHS	8536.69.90	DE	55,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836401	WDF M12-F/M16x1,5 4pol. D-kodiert m.RJ45	8536.69.90	DE	22,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836402	WDF M12-F/Pg9 4pol. D-Kod RJ45 1m n.RoHS	8536.69.90	DE	66,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836403	WDF M12-F/Pg9 4pol D-kod RJ45 0,5m nRoHS	8536.69.90	DE	48,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836406	WDF M12-F/M16x1,5 4pol D-kod RJ45 n.RoHS	8536.69.90	DE	34,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836407	WDF M12-F/M16x1,5 4pol. D-kodiert m.RJ45	8536.69.90	DE	82,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836408	WDF M12-F/M16x1,5 4pol D-kod RJ45 n.RoHS	8536.69.90	DE	31,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836409	WDF M12-F/Pg9 4pol.D-Kod RJ45 1,1m	8536.69.90	DE	55,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836410	WDF M12-F/Pg9 4pol.D-Kod RJ45 1,4m	8536.69.90	DE	85,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836412	WDF M12-F/M16x1,5 4pol. D-kodiert m.RJ45	8536.69.90	DE	49,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836413	WDF M12-F/M16x1,5 4pol. D-kodiert m.RJ45	8536.69.90	DE	41,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836414	WDF M12-F/Pg9 D-kodiert m.RJ45	8536.69.90	DE	39,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836415	WDF M12-F/Pg9 4pol.D-Kod RJ45 217mm	8536.69.90	DE	55,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836416	WDF M12-F/D-kod.4pol.m. RJ45 700mm	8536.69.90	DE	58,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836417	WDF M12-F/Pg9 4pol.D-Kod RJ45 1,8m	8536.69.90	DE	85,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036836421	Systemkabel WDF M12-F/M12-L 171,(90mm)	8536.69.90	DE	72,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036851401	Prüfadapter M12-M / D-kodiert, AWG 22	8536.69.90	DE	34,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21036852401	Prüfadapter M12-F/ D-kodiert, AWG 22	8536.69.90	DE	32,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038121405	RSV M12-crimp gesch. A-kod; m ; 7-8,8mm	8536.69.90	DE	37,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038121406	RSV M12-crimp gesch. A-kod; m;4,5-5,4mm	8536.69.90	DE	38,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038122405	RSV M12-crimp gesch. A-kod; f ; 7-8,8mm	8536.69.90	DE	42,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038122406	RSV M12-crimp gesch. A-kod; f; 4,5-5,4mm	8536.69.90	DE	43,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038221425	WDF M12 Crimp gesch. A-kod. 4pol. Stift	8536.69.90	DE	38,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038222425	WDF M12 Crimp gesch. A-kod. 4pol. Buchse	8536.69.90	DE	40,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038821405	RSV M12 -crimp geschir. D-kodiert Stift	8536.69.90	DE	38,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038821406	RSV M12 -crimp geschir. D-kodiert Stift	8536.69.90	DE	37,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038821425	WDF M12 Crimp gesch. D-kod. 4pol. Stift	8536.69.90	DE	37,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038822405	RSV M12-crimp gesch. D-kod; f ; 7-8,8mm	8536.69.90	DE	42,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038822406	RSV M12-crimp gesch. D-kod; F, 5,5-7,2mm	8536.69.90	DE	42,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21038822425	WDF M12 Crimp gesch. D-kod. 4pol. Buchse	8536.69.90	DE	38,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21041161505	RSV 7/8" 4polig + PE Stift	8536.69.90	DE	117,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21041162505	RSV 7/8" 5polig Buchse	8536.69.90	DE	113,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21043161505	Wanddurchführung 7/8" 5pol.(4+PE)/Stift	8536.69.90	DE	43,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21043162505	Wanddurchführung 7/8" 5pol.(4+PE) Buchse	8536.69.90	DE	41,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21043162506	WDF 7/8" 4pol. + PE/Buchse 1000mm	8536.69.90	DE	65,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044161501	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gerade 0,3m	8536.69.90	DE	157,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044161502	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gerade 0,6m	8536.69.90	DE	180,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044161503	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gerade 1,0m	8536.69.90	DE	249,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044161504	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gerade 1,5m	8536.69.90	DE	292,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044161505	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gerade 2,0m	8536.69.90	DE	377,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044161506	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gerade 3,0m	8536.69.90	DE	483,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044163501	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gew 0,3m	8536.69.90	DE	162,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044163502	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gew 0,6m	8536.69.90	DE	174,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044163503	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gew 1,0m	8536.69.90	DE	254,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044163504	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gew 1,5m	8536.69.90	DE	286,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21044163505	RSV 7/8"Bu5pol./Sti 4pol.+PE gew 2,0m	8536.69.90	DE	387,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045162501	RSV 7/8"Bu5pol.gerade 1,5m	8536.69.90	DE	267,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045162502	RSV 7/8"Bu5pol.gerade 3,0m	8536.69.90	DE	424,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045162503	RSV 7/8"Bu5pol.gerade 5,0m	8536.69.90	DE	460,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045162504	RSV 7/8"Bu5pol.gerade 7,5m	8536.69.90	DE	984,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045162505	RSV 7/8"Bu5pol.gerade 10,0m	8536.69.90	DE	1.322,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045164501	RSV 7/8"Bu5pol.gewinkelt 1,5m	8536.69.90	DE	511,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045164502	RSV 7/8"Bu5pol.gewinkelt 3,0m	8536.69.90	DE	421,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045164503	RSV 7/8"Bu5pol.gewinkelt 5,0m	8536.69.90	DE	683,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045164504	RSV 7/8"Bu5pol.gewinkelt 7,5m	8536.69.90	DE	981,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21045164505	RSV 7/8"Bu5pol.gewinkelt 10,0m	8536.69.90	DE	1.258,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21052711405	QCS-RSV 4pol. Sti. D-kod. ungeschirmt	8536.69.90	DE	45,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21052711406	Kontaktträger M12 L 4p - Stift	8538.90.99	DE	2,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21052811405	QCS-RSV 4pol. Sti. D-kod. geschirmt	8536.69.90	DE	55,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21053812400	Rastring für M12 Gerätebuchse	8538.90.99	DE	3,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21053812405	QCS WDF D-kod. Rückwandmontage (Schnap)	8538.90.99	DE	17,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21053812406	QCS WDF D-kod. zum einlöten, gerade 3mm	8538.90.99	DE	17,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010201	Kontaktbuchse m. Stift galv.	8538.90.99	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010202	Kontaktbuchse m. Bohrung galv.	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010203	Anschluß S1 (Stanzkontakt)	8538.90.99	DE	11,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010204	Anschluß S2 (Stanzkontakt)	8538.90.99	DE	6,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010205	Anschluß S3 (Stanzkontakt)	8538.90.99	DE	7,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010206	Anschluss S0a (Stanzkontakt)	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010207	StiftBuchse 15mm galvanisiert	8538.90.99	DE	2,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010208	StiftBuchsenkontakt 30 mm galvanisiert	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010209	Stift 25mm galvanisiert	8538.90.99	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010232	Stift-Buchse-Kontakt 20mm Modul-Verläng.	8538.90.99	DE	3,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090010235	Anschluß S0b (Stanzkontakt)	8538.90.99	DE	4,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030202	Set HARAX-M8 4pol.Sti Rundsteckv. MAN	8536.69.90	DE	9,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030204	Set HARAX-M8 4pol.Bu Rundsteckv.MAN	8536.69.90	DE	11,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030206	Set HARAX-M12 4pol.Sti Rundsteckv.MAN	8536.69.90	DE	19,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030208	Set HARAX-M12 4pol.Bu Rundsteckv.MAN	8536.69.90	DE	22,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030210	Set HARAX M12 3pol.Sti Rundsteckv.MAN	8536.69.90	DE	14,1	KG	NEIN		NEIN	
DE41	21090030212	Set HARAX M12 3pol.Bu Rundsteckv.MAN	8536.69.90	DE	14,1	KG	NEIN		NEIN	
DE41	21090030213	Aufschraubteile Stift M12 3+4polig	8538.90.99	DE	11,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030214	Aufschraubteile Stift M8 3+4polig	8538.90.99	DE	9,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030215	Aufschraubteile Buchse M12 3+4polig	8538.90.99	DE	11,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030216	Aufschraubteile Buchse M8 3+4polig	8538.90.99	DE	8,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030222	Set HARAX M8 3pol.Sti Rundsteckv.MAN	8536.69.90	DE	15,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21090030224	Set HARAX M8 3pol.Bu Rundsteckv.MAN	8536.69.90	DE	11,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21100121720	AS-I POWERSWITCH PS I 0,16-0,25 A rever.	8536.69.90	DE	2.974,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21100121721	AS-I POWERSWITCH PS I 0,25-0,4 A r/l	8537.10.99	DE	2.874,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21100121722	AS-I POWERSWITCH PS I 0,4-0,63 A r/l	8537.10.99	DE	2.981,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21100121723	AS-I POWERSWITCH PS I 0,63-1,00 A r/l	8537.10.99	DE	2.852,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21101641315	AS-I POWERSWITCH PSI 1,6-2,5 A	8537.10.99	DE	2.481,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21521511305	Harax M8-S 3polig Stift Weidmüller	8536.69.90	DE	14,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21521511405	Harax M8-S 4polig Stift Weidmüller	8536.69.90	DE	14,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21521512305	Harax M8-S 3polig Buchse Weidmüller	8536.69.90	DE	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21521512405	Harax M8-S 4polig Buchse Weidmüller	8536.69.90	DE	15,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21531111405	Harax M12-S 4polig Stift Weidmüller	8536.69.90	DE	20,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21531112405	Harax M12-S 4polig Buchse Weidmüller	8536.69.90	DE	21,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21532121305	Rundsteckverbinder M12 L4 Stift Weidm	8536.69.90	DE	37,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21532121400	Rundsteckverbinder M12L 2/PE Stift Weidm	8536.69.90	DE	37,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21532122305	Rundsteckverbinder M12 L 4 Buchse Weidm	8536.69.90	DE	41,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21532122400	Rundsteckverbinder M12L2/PE Buchse Weidm	8536.69.90	DE	41,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21532211405	Harax M12-L4 Stift/gesch./A-kod. Weidm.	8536.69.90	DE	52,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21532212405	Harax M12-L4 Buchse/gesch./A-kod. Weidm.	8536.69.90	DE	54,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21532411300	Harax M12 - L 3 Stift / Profibus Weidm.	8538.90.99	DE	51,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21532412300	Harax M12 - L 3 Buchse / Profibus Weidm	8538.90.99	DE	54,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21533812400	Adapter M12-RJ45 gerade Weidmüller	8536.69.90	DE	37,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21533814400	Adapter M12-RJ45 gewinkelt / Weidmüller	8536.69.90	DE	36,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21533816405	Kupplung M12 / bu-bu / 2 WDF / D-kod. 4p	8536.69.90	DE	37,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21552121305	Rundsteckverbinder M12 L4 Stift Hub	8536.69.90	DE	42,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21552121306	Rundsteckverbinder M12 L3 Stift Hub	8536.69.90	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21552122305	Rundsteckverbinder M12 L 4 Buchse Hub	8536.69.90	DE	47,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21552122306	Rundsteckverbinder M12 L 3 Buchse Hub	8536.69.90	DE	45,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21561511305	Stecker, M8, 3polig Turck	8536.69.90	DE	12,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21561511405	Stecker, M8, 4polig Turck	8536.69.90	DE	12,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21561512305	Kupplung, M8, 3polig Turck	8536.69.90	DE	15,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21561512405	Kupplung, M8, 4polig Turck	8536.69.90	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21571111405	Stecker M12-S 4polig Stift Turck	8536.69.90	DE	22,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21571112405	Stecker M12-S 4polig Buchse Turck	8536.69.90	DE	21,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21571113405	Winkelstecker, M12, 4-polig Turck	8536.69.90	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21571114405	Winkelkupplung, M12, 4polig Turck	8536.69.90	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21572121400	Rundsteckverbinder M12 L 2/PE Stift Turc	8536.69.90	DE	34,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21572121405	L-Stecker, M12, 4-polig Turck	8536.69.90	DE	38,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21572121407	Rundsteckverbind. M12 L4 Stift bis 2,6mm	8536.69.90	DE	37,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21572122400	Rundsteckverbinder M12 L2/ PE Buchse Tur	8536.69.90	DE	40,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21572122405	L-Kupplung, M12, 4-polig Turck	8536.69.90	DE	41,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21572122407	Rundsteckverbind. M12L4 Buchse bis 2,6mm	8536.69.90	DE	40,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21572411300	Harax M12 - L 3 Stift / Profibus Turck	8536.69.90	DE	51,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21572412300	Harax M12 - L 3 Buchse / Profibus Turck	8536.69.90	DE	54,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21583814400	Adapter M12-RJ45 gewinkelt / Schneider	8536.69.90	DE	36,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831401	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 1m	8536.69.90	DE	73,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831403	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 3m	8536.69.90	DE	144,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831405	2 xRSV M12 D kodiert gerade umspritzt 5m	8536.69.90	DE	230,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831407	2 xRSV M12D kodiert gerade umspr. 7m	8536.69.90	DE	304,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831410	2 xRSV M12D kodiert gerade umspr.10m	8536.69.90	DE	417,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831415	2 xRSV M12D kodiert gerade umspr. 15m	8536.69.90	DE	608,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831425	2 xRSV M12D kodiert gerade umspr. 25m	8536.69.90	DE	975,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831440	2 xRSV M12D kodiert gerade umspr. 40m	8536.69.90	DE	1.593,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586831451	2 xRSV M12 D kodiert ger. umspritzt 1,5m	8536.69.90	DE	87,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586835401	RSV M12-M-AWG26 umspr. gerade m. RJ45 1m	8536.69.90	DE	65,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586835403	RSV M12-M-AWG26 umspr. gerade m. RJ45 3m	8536.69.90	DE	134,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586835405	RSV M12-M-AWG26 umspr. gerade m. RJ45 5m	8536.69.90	DE	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586835410	RSV M12-M-AWG26 umspr.gerade m. RJ45 10m	8536.69.90	DE	408,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586835425	RSV M12-M-AWG26 umspr.gerade m. RJ45 25m	8536.69.90	DE	965,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586835440	RSV M12-M-AWG26 umspr.gerade m. RJ45 40m	8536.69.90	DE	1.533,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21586835451	RSV M12-M-AWG26 umspr. ger. m. RJ45 1,5m	8536.69.90	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21591404341	PG9 Wanddf.4pol. HARAX M12 / AB	8536.69.90	DE	58,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21591711405	Harax M12-S 4polig Stift D codiert / AB	8536.69.90	DE	26,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21592121405	Rundsteckverbinder M12 L4 Stift / AB	8536.69.90	DE	43,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21592122405	Rundsteckverbinder M12 L 4 Buchse / AB	8536.69.90	DE	46,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21592211405	Harax M12 - L4 Stift/geschirmt/A-kod. Br	8536.69.90	DE	51,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21592212405	Harax M12-L4 Buchse/geschirmt/A-kod. B	8536.69.90	DE	54,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21592811405	Harax M12 - L4 Stift / Ethernet / AB	8536.69.90	DE	57,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21592812405	RSV Harax M12-L4 Buchse / Ethernet / AB	8536.69.90	DE	55,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21593712403	Wanddurchführung M12 D kod. Bu / M16 /AB	8536.69.90	DE	35,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21593814400	Adapter M12-RJ45 gewinkelt / AB	8536.69.90	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21621511305	Harax M8-S 3polig Stift ipf	8536.69.90	DE	14,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21621511405	Harax M8-S 4polig Stift ipf	8536.69.90	DE	12,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21621512305	Harax M8-S 3polig Buchse ipf	8536.69.90	DE	16,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21621512405	Harax M8-S 4polig Buchse ipf	8536.69.90	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21631111405	Harax M12-S 4polig Stift ipf	8536.69.90	DE	21,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21631112405	Harax M12-S 4polig Buchse ipf	8536.69.90	DE	21,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21632121305	Rundsteckverbinder M12 L4 Stift ipf	8536.69.90	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21632122305	Rundsteckverbinder M12 L 4 Buchse ipf	8536.69.90	DE	41,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21640101216	Spleissring M8 sti	8538.90.99	DE	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21640101217	Spleissring M8 bu	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21640103102	Ueberwurfmutter M8	8538.90.99	DE	7,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21641511305	Harax M8-S 3polig Stift Murr	8536.69.90	DE	12,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21641511405	Harax M8-S 4polig Stift Murr	8536.69.90	DE	12,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21641512305	Harax M8-S 3polig Buchse Murr	8536.69.90	DE	14,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21641512405	Harax M8-S 4polig Buchse Murr	8536.69.90	DE	14,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21650000301	Kabelring 100m PUR-OB 3x0,25 schw.UL,CSA	8536.69.90	DE	95,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	21650000401	Kabelring 100m PUR-OB 4x0,25 schw.UL,CSA	8536.69.90	DE	115,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	21650101213	Spleissring M12 sti	8538.90.99	DE	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21650101214	Spleissring M12 bu	8538.90.99	DE	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21650102001	Dichteinsatz m.Gleitring	8538.90.99	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21650102008	Dichteinsatz M8-S 2,5mm-3,5mm Murr	8538.90.99	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21650103101	Ueberwurfmutter M12	8538.90.99	DE	10,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21651111405	Harax M12-S 4pol Stift Murr	8536.69.90	DE	21,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	21651112405	Harax M12-S 4pol Buchse Murr	8536.69.90	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21652411300	Harax M12 - L 3 Stift / Profibus Murr	8536.69.90	DE	50,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21652412300	Harax M12 - L 3 Buchse / Profibus Murr	8536.69.90	DE	54,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21652811405	Harax M12 - L4 Stift / Ethernet Murr	8536.69.90	DE	52,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	21652812405	RSV Harax M12 - L4 Buchse / Ethernet	8536.69.90	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21653814400	Adapter M12-RJ45 gewinkelt / Murr	8536.69.90	DE	35,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21653816405	Kupplung M12/bu-bu/2WDF/D-kod.4p Murr	8536.69.90	DE	37,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661161501	Kontakthalter Stift, 5polig mit PE-7/8"	8538.90.99	DE	5,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661161502	Rändelschraube Stift -7/8"	8538.90.99	DE	28,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661161503	Rändelschraube Stift -7/8" Niro	8538.90.99	DE	28,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661161504	Harax 7/8" 4polig + PE Stift Murr (Niro)	8536.69.90	DE	117,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661161505	Harax 7/8" 4polig + PE Stift Murr	8536.69.90	DE	117,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661162501	Kontakthalter Buchse, 5pol. -7/8"	8538.90.99	DE	4,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661162502	Rändelmutter Buchse -7/8"	8538.90.99	DE	24,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661162503	Rändelmutter Buchse -7/8" Niro	8538.90.99	DE	22,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661162504	Harax 7/8" 5polig Buchse Murr (Niro)	8536.69.90	DE	107,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21661162505	Harax 7/8" 5polig Buchse Murr	8536.69.90	DE	102,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	21671511405	RSV Harax M8-S 4polig Stift Balluff	8536.69.90	DE	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21671512405	RSV Harax M8-S 4polig Buchse Balluff	8536.69.90	DE	14,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21683814400	Adapter M12-RJ45 gewinkelt / Wago	8536.69.90	DE	36,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	21691511305	Harax M8-S 3polig Stift Weidmüller	8536.69.90	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21691512305	Harax M8-S 3polig Buchse Weidmüller	8536.69.90	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21701111405	Harax M12-S 4polig Stift Weidmüller	8536.69.90	DE	22,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21701112405	Harax M12-S 4polig Buchse Weidmüller	8536.69.90	DE	22,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21801112405	RSV Harax M12-S 4polig Buchse	8536.69.90	DE	22,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825544301	Kabel Set Harax M8-S - 1,5m o. LED	8536.69.90	DE	69,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825544302	Kabel Set Harax M8-S - 3,0m o. LED	8536.69.90	DE	105,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825544303	Kabel Set Harax M8-S - 5,0m o. LED	8536.69.90	DE	157,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825544304	Kabel Set Harax M8-S - 7,5m o. LED	8536.69.90	DE	800,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825544305	Kabel Set Harax M8-S - 10,0m o. LED	8536.69.90	DE	1.120,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825547301	Kabel Set Harax M8-S - 1,5m m. LED	8536.69.90	DE	69,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825547302	Kabel Set Harax M8-S - 3,0m m. LED	8536.69.90	DE	106,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825547303	Kabel Set Harax M8-S - 5,0m m. LED	8536.69.90	DE	154,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825547304	Kabel Set Harax M8-S - 7,5m m. LED	8536.69.90	DE	810,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21825547305	Kabel Set Harax M8-S - 10,0m m. LED	8536.69.90	DE	1.110,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835154401	Kabel Set Harax M12-S - 1,5m o. LED	8536.69.90	DE	93,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835154402	Kabel Set Harax M12-S - 3,0m o. LED	8536.69.90	DE	153,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835154403	Kabel Set Harax M12-S - 5,0m o. LED	8536.69.90	DE	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835154404	Kabel Set Harax M12-S - 7,5m o. LED	8536.69.90	DE	815,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835154405	Kabel Set Harax M12-S - 10,0m o. LED	8536.69.90	DE	345,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835157401	Kabel Set Harax M12-S - 1,5m m. LED	8536.69.90	DE	98,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835157402	Kabel Set Harax M12-S - 3,0m m. LED	8536.69.90	DE	148,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835157403	Kabel Set Harax M12-S - 5,0m m. LED	8536.69.90	DE	217,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835157404	Kabel Set Harax M12-S - 7,5m m. LED	8536.69.90	DE	815,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21835157405	Kabel Set Harax M12-S - 10,0m m. LED	8536.69.90	DE	1.150,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500000100	Rahmen 1-fach, vernickelt,Plastik Deckel	8538.90.99	CZ	210,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500000110	Rahmen 1-fach, vernickelt,Metall Deckel	8538.90.99	CZ	313,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500000200	Rahmen 2-fach, vernickelt,Plastik Deckel	8538.90.99	CZ	413,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500000210	Rahmen 2-fach, vernickelt, Metall Deckel	8538.90.99	CZ	618,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500000851	Halteplatte (USB, RJ45, SUB-D25)	8538.90.99	DE	46,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500000890	Blindplatte flach	8538.90.99	CZ	21,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500000900	Bezeichnungsschilder	8538.90.99	DE	17,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010001	Steckdosenmodul Deutschland m. LED (VDE)	8536.69.90	CZ	146,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010002	Steckdosenmodul Deutschland gelb (VDE)	8536.69.90	CZ	145,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010004	Steckdosenmodul USA/Japan (NEMA 5-15)	8536.69.90	CZ	84,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010005	Steckdosenmodul Frankreich (UTE)	8536.69.90	CZ	213,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010006	Steckdosenmodul GB (BS)	8536.69.90	CZ	82,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010007	Steckdosenmodul 2-fach Italien (CEI)	8536.69.90	CZ	94,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010009	Steckdosenmodul Australien/China	8536.69.90	CZ	76,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010010	Han-Port Steckdosenmodul Euro/USA	8536.69.90	CZ	78,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010012	Han-Port Steckdosenmodul Schweiz	8536.69.90	CZ	62,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010017	Steckdosenmodul Dänemark	8536.69.90	DE	64,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010021	Steckdosenmodul Frankreich	8536.69.90	CZ	64,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500020093	Dateneinsatz (2x USB)	8536.69.90	CZ	84,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500020117	Dateneinsatz (RJ45;USB;2XSUB-D9,mm)	8536.69.90	CZ	104,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500020120	Dateneinsatz (2x RJ45)	8536.69.90	CZ	66,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500020143	Dateneinsatz (USB;RJ45;SUB-D9,f-m)	8536.69.90	CZ	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500020145	Dateneinsatz (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)	8536.69.90	CZ	102,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500030020	Dateneinsatz (2x SUB-D9, f-m)	8536.69.90	CZ	67,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500030024	Dateneinsatz (1x SUB-D9, f-f)	8536.69.90	CZ	58,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500030040	Dateneinsatz (SUB-D9; SUB-D25, f-m)	8536.69.90	CZ	77,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500030074	Dateneinsatz (SUB-D25, f-m)	8536.69.90	CZ	61,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500030111	Dateneinsatz(RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)	8536.69.90	CZ	74,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500030170	Dateneinsatz (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)	8536.69.90	CZ	79,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500031074	Han-Port Abdeckplatte SUB-D25	8536.69.90	CZ	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39509030021	Leitung SUB-D9,f-m; 5m	8536.69.90	DE	253,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39509030051	Cable USB 5 m	8536.69.90	DE	192,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	39509040010	Gender Changer RJ45, f-f	8538.90.99	DE	12,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39509040020	Gender Changer USB, f-f	8536.69.90	DE	19,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	39509040030	Gender Changer SUB-D9, f-f	8536.69.90	DE	14,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39509040031	Gender Changer SUB-D9, f-m	8536.69.90	DE	13,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	39509040032	Gender Changer SUB-D9, m-m	8536.69.90	DE	12,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	39509040050	Gender Changer SUB-D25, f-f	8536.69.90	DE	20,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005013	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 11	8538.90.99	DE	9,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005014	VERSCHRAUBUNG PG 13,5 ZWIEBELR	8538.90.99	DE	11,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005015	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 16	8538.90.99	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005016	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 21	8538.90.99	DE	22,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005017	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 29	8538.90.99	DE	37,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005018	HALB-VERSCHRAUBUNG PG36	8538.90.99	DE	61,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005019	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 42	8538.90.99	DE	99,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005020	DICHTRING+2 DRUCKRINGE F.PG11	8538.90.99	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005021	DICHTRING + 2 DRUCKRINGE F. PG	8538.90.99	DE	3,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005022	DICHTRING + 2 DRUCKRINGE F.PG	8538.90.99	DE	4,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005023	DICHTRING + 2 DRUCKRINGE F. PG	8538.90.99	DE	5,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005024	DICHTRING + 2 DRUCKRINGE F. PG	8538.90.99	DE	8,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005025	DICHTRINGE + 2 DRUCKRINGE F. P	8538.90.99	DE	56,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005027	ZWIEBELRING + 2 DRUCKRINGE F.	8538.90.99	DE	3,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005028	ZWIEBELRING + 2 DRUCKRINGE PG	8538.90.99	DE	4,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005029	ZWIEBELRING + 2 DRUCKRINGE F.	8538.90.99	DE	5,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005030	ZWIEBELRING + 2 DRUCKRINGE F.	8538.90.99	DE	8,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005031	ZWIEBELRING + 2 DRUCKRINGE F.	8538.90.99	DE	11,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005032	ZWIEBELRING + 3 DRUCKRINGE F.	8538.90.99	DE	22,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005050	ERWEITERUNG K PG 11-13,5	8538.90.99	DE	11,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005051	ERWEITERUNG K PG 13,5-16	8538.90.99	DE	13,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005052	ERWEITERUNG K PG 16-21	8538.90.99	DE	23,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005053	ERWEITERUNG K PG 21-29	8538.90.99	DE	36,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005054	ERWEITERUNG K PG 29-36	8538.90.99	DE	74,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005055	ERWEITERUNG K PG 36-42	8538.90.99	DE	94,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005056	ERWEITERUNG K PG 42-48	8538.90.99	DE	147,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005057	Verschraubung Pg16 für Kabel 6,5-9,5 -sw	8538.90.99	DE	6,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005058	UNI-DICHT-HALB-Verschraubung Pg16	8538.90.99	DE	5,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005059	UNI-DICHT-HALB-VERSCHR.PG16 (F.HAN Q8/0)	8538.90.99	DE	6,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005060	REDUKTION M. O-RING PG 11-7	8538.90.99	DE	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005061	REDUKTION M. O-RING PG 11-9	8538.90.99	DE	7,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005062	REDUKTION M. O-RING PG 13,5-9	8538.90.99	DE	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005063	REDUKTION M. O-RING PG 13,5-11	8538.90.99	DE	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005064	REDUKTION M. O-RING PG 16-13,5	8538.90.99	DE	6,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005065	REDUKTION M. O-RING PG 21-13,5	8538.90.99	DE	26,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005066	REDUKTION M. O-RING PG 21-16	8538.90.99	DE	20,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005067	REDUKTION M. O-RING PG 29-16	8538.90.99	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005068	REDUKTION M. O-RING PG 29-21	8538.90.99	DE	48,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005069	REDUKTION M. O-RING PG 36-29	8538.90.99	DE	76,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005070	BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 11	8538.90.99	DE	11,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005071	BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 13,5	8538.90.99	DE	13,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005072	BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 16	8538.90.99	DE	17,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005073	BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 21	8538.90.99	DE	25,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005074	BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 29	8538.90.99	DE	42,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005075	BLINDSTOPFEN M.O-RING PG 36	8538.90.99	DE	125,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005080	Uni-Dicht-Kabelverschraubung Pg 11	8538.90.99	DE	27,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005081	Uni-Dicht-Kabelverschraubung Pg 11	8538.90.99	DE	27,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005082	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005083	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	32,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005084	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	32,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005085	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	31,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005086	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	39,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005087	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	39,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005088	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	38,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005089	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG PG 16	8538.90.99	DE	36,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005090	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	69,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005091	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	68,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005092	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	66,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005093	UNI-DICHT-KABELVERSCHR. Pg 21	8538.90.99	DE	63,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005094	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	121,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005095	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG	8538.90.99	DE	121,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005096	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	114,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005097	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	109,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005098	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG PG 36	8538.90.99	DE	175,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005099	UNI-DICHT-KABELVERSCHRAUBUNG P	8538.90.99	DE	150,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005101	SKV 11 KABELVERSCHRAUBUNG	8538.90.99	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005102	SKV 13,5 KABELVERSCHRAUBUNG	8538.90.99	DE	36,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005103	SKV 16 KABELVERSCHRAUBUNG	8538.90.99	DE	41,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005104	SKV 21 KABELVERSCHR.	8538.90.99	DE	43,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005106	SKV 29 KABELVERSCHR.	8538.90.99	DE	89,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005113	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 11	8538.90.99	DE	9,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005114	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 13,5	8538.90.99	DE	10,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005115	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 16	8538.90.99	DE	13,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005116	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 21	8538.90.99	DE	20,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005117	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 29	8538.90.99	DE	32,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005119	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 42	8538.90.99	DE	90,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005123	UNI-DICHT-KABELVERSCHR. PG16	8538.90.99	DE	42,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005124	UNI-DICHT-KABELVERSCHR. PG21	8538.90.99	DE	74,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005125	UNI-DICHT-KABELVERSCHR. PG29	8538.90.99	DE	136,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005146	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 36	8538.90.99	DE	54,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005153	KABELVERSCHRAUBUNG PG21	8538.90.99	DE	23,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005157	Uni-Dicht-Verschr. Pg21, 18-14mm sw	8536.90.10	DE	11,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005158	Uni-Dicht-Verschr. Pg21, 20,5-17,0mm sw	8536.90.10	DE	10,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005164	VERSCHRAUBUNG PG 11	8538.90.99	DE	6,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005165	VERSCHRAUBUNG SKV 11	8538.90.99	DE	11,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005166	VERSCHRAUBUNG SKV 13,5	8538.90.99	DE	12,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005167	VERSCHRAUBUNG SKV 16	8538.90.99	DE	18,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005168	VERSCHRAUBUNG SKV 21	8538.90.99	DE	29,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005169	VERSCHRAUBUNG SKV 29	8538.90.99	DE	51,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005170	VERSCHRAUBUNG SKV 36	8538.90.99	DE	76,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005182	Verschraubung PG11 niedrige Bauf. (SW24)	8538.90.99	DE	6,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005183	Verschraubung Pg 11 Metall	8538.90.99	DE	23,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005184	VERSCHRAUBUNG PG 11 KUNSTST.	8538.90.99	DE	6,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005185	VERSCHRAUBUNG PG 11 KUNSTSTOFF	8538.90.99	DE	6,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005191	SKV KABELVERSCHRAUBUNG PG11	8538.90.99	DE	24,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005196	SPEZIALKABELVERSCHRAUBUNG PG36	8538.90.99	DE	172,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005197	SPEZIALKABELVERSCHRAUBUNG	8538.90.99	DE	228,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005204	Han Easy-Lock X double lever (black)	8538.90.99	DE	19,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005205	BUEGEL Han 48B kompl.	8538.90.99	DE	168,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005206	SCHIRMBUEGEL HAN 6B	8538.90.99	DE	17,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005207	HAN SCHELLENBUEGEL	8538.90.99	DE	20,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005208	HAN SCHELLENBUEGEL	8538.90.99	DE	25,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005209	PE-BUEGEL FUER HAN 24 MODULAR	8538.90.99	DE	17,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005210	SCHIRMBUEGEL FUER HAN 24B	8538.90.99	DE	37,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005211	SCHIRMBUEGEL HAN 24MOD	8538.90.99	DE	28,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005212	HAN 46 EE-VV-SCHELLENBUEGEL	8538.90.99	DE	121,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005215	Bügel Han 24B-LB	8538.90.99	DE	74,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005216	Bügel Han 16B-LB	8538.90.99	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005218	BUEGEL HAN 10B-LB	8538.90.99	DE	53,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005221	Kunststoffbuegel Han 10/16/24B, QB	8538.90.99	DE	18,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005221XL	Han Easy-Lock QB, Großpack	8538.90.99	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005222	Kunststoffbügel Han 6B, LB	8538.90.99	DE	20,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005223	Kunststoffbügel Han 32A, QB	8538.90.99	DE	17,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005224	Kunststoffbügel Han 10A, LB	8538.90.99	DE	19,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005225	Kunststoffbügel Han 16A, LB	8538.90.99	DE	20,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005228	Kunststoffbügel Han 10B, LB	8538.90.99	DE	23,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005228XL	Han Easy-Lock 10B, Großpack	8538.90.99	DE	22,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005229	Kunststoffbügel Han 16B, LB	8538.90.99	DE	26,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005230	Kunststoffbügel Han 24B, LB	8538.90.99	DE	28,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005231	Kunststoffbügel Han 32B, QB	8538.90.99	DE	23,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005235	SCHIRMBUEGEL HAN 24MOD/QUINTAX	8538.90.99	DE	19,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005239	Kunststoffb. Han 16A-schw(Großp350St)	8538.90.99	DE	20,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005241	KUNSTSTOFFBUEGEL HAN 3A (GR.)	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005242	KUNSTSTOFFBUEGEL HAN 3A (SW)	8538.90.99	DE	4,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	0900000524201	KUNSTSTOFFBUEGEL HAN 3A (SW)	8538.90.99	DE	4,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005242XL	Han 3A-Bügel (sw), Grossverp. 300 Stück	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005244	Han Q 8/0 Bügel (SW)	8538.90.99	DE	6,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005246	KUNSTSTOFFBUEGEL, HAN 10/16/24B, SW	8538.90.99	DE	18,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005256	SCHIRMBUEGEL HAN 6 MOD, HOHE AUSF.	8538.90.99	DE	13,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005257	SCHIRMBUEGEL HAN 10 MOD, HOHE AUSF.	8538.90.99	DE	16,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005258	SCHIRMBUEGEL HAN 16 MOD, HOHE AUSF.	8538.90.99	DE	20,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005264	Han Easy-Lock X Längsbügel Han 10B sw	8538.90.99	DE	24,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005280	SCHIRMBUEGEL HAN 24B	8538.90.99	DE	28,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005288	Han Easy-Lock X Längsbügel Han 24B sw	8538.90.99	DE	29,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005289	Kunststoffbügel Han 10B (Großverp.350St)	8538.90.99	DE	22,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005294	LINSENSCHRAUBE FUER LAENGSBUEG	8538.90.99	DE	3,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005295	Han 48B BUEGEL MIT SPERRKLINKE	8538.90.99	DE	165,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005297	BUEGEL HAN 32B KOMPL.	8538.90.99	DE	58,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005298	SCHIRMBUEGEL HAN 24 MOD	8538.90.99	DE	22,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005299	MASSEBUEGEL HAN 10 B	8538.90.99	DE	37,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005315	DICHTUNGSSATZ FUER 1 FLACHLEIT	8538.90.99	DE	154,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005316	DICHTUNGSSATZ FUER 2 FLACHLEIT	8538.90.99	DE	149,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005317	DICHTUNGSSATZ FUER 3 FLACHLEIT	8538.90.99	DE	148,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005325	HALTERUNG f. Flachleitugsausgang	8538.90.99	DE	89,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005337	ZUGENTLASTUNGSSCHELLE gewink. lang	8538.90.99	DE	13,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005339	ZUGENTLASTUNGSSCHELLE-GEW F.KON	8538.90.99	DE	13,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005340	ZUGENTLASTUNGSSCHELLE-GR F.KON	8538.90.99	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005341	SCHELLE FUER 5MM KABELDURCH-	8538.90.99	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005342	SCHELLE FUER 10MM KABELDURCH-	8538.90.99	DE	3,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005343	SHELLE FUER 4MM KABELDURCH-	8538.90.99	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005350	BLINDSTOPFEN BTK 17	8538.90.99	DE	3,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005351	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	5,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005352	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	5,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005353	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	5,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005354	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	5,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005355	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	4,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005356	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005357	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	4,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005358	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	5,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005359	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	4,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005360	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005361	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005362	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	3,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005363	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005364	KABELDURCHFUEHRUNGSTUELLE	8538.90.99	DE	5,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005370	Verschlußstopfen für UNI Mehrfach	8538.90.99	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005401	Kunststoffbuegel 6B, LB (Zytel), schwarz	8538.90.99	DE	22,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005402	Han 3A Metallbuegel (1 Buegel+2 Nietb.)	8538.90.99	DE	13,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005601	Schraubadapter mit Befestigungsschraube	8538.90.99	DE	62,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005601XL	Schraubadapter m.Bef.schraube (250St.)	8538.90.99	DE	61,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005602	Schraubadapter Anbauseite	8538.90.99	DE	44,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000005603	Schraubadapter	8538.90.99	DE	49,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000105603	Griffblech Han 10B	8538.90.99	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000165603	Griffblech Han 16B	8538.90.99	DE	65,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000165612	Griffblech mit Schraubadapter Han 16 B	8538.90.99	DE	130,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000245601	Griffblech Han 24B	8538.90.99	DE	83,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000245602	Griffblech Han 24B	8538.90.99	DE	67,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000245603	Griffblech Han 24B	8538.90.99	DE	78,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000245604	Griffblech Han 24B	8538.90.99	DE	45,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09000245611	Griffblech mit Schraubadapter Han 24B	8538.90.99	DE	141,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09030006102	DIN-Signal Hochstrom m, 20A Löt	8536.69.90	DE	1,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09030006202	DIN-Signal Hochstrom f, 20A Löt	8536.69.90	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09031966922	DIN-Signal C096MS-3,0C1-2	8536.69.90	DE	13,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09032966821	DIN-Signal C096FW-13,0C1-2	8536.69.90	CZ	18,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09061152932	DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1	8536.69.90	DE	31,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09061486921	DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V1	8536.69.90	DE	24,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09062483201	DIN-Power F048FC-B	8536.69.90	DE	25,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09062486834	DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2	8536.69.90	DE	19,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09069019925	DIN-Power Rasthebel BR20-m	8536.69.90	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110006116	Han TC100 Stiftkontakt 16mm²	8536.69.90	DE	18,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110006125	Han TC100 Stiftkontakt 25mm²	8536.69.90	DE	19,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110006135	Han TC100 Stiftkontakt 35mm²	8536.69.90	DE	24,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110006156	Han HC-AX-PE-Kontaktstift	8536.69.90	DE	134,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110006216	Han TC100 female contact 16mm²	8536.69.90.90	DE	15,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110006225	Han TC100 female contact 25mm²	8536.69.90.90	DE	16,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110006235	Han TC100 female contact 35mm²	8536.69.90.90	DE	21,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110006256	Han HC-AX-PE-Kontaktbuchse	8536.69.90	DE	145,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009951	Han 1HC-Halterung	8538.90.99	DE	21,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009952	Han 2HC-Halterung	8538.90.99	DE	45,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009954	Han 4HC-Halterung	8538.90.99	DE	72,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009955	Han 4HC-Halterung	8538.90.99	DE	73,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009956	Han 2HC-Halterung	8538.90.99	DE	71,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009957	HC 350-Halterung enlarged-M	8538.90.99	DE	159,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009958	HC 350-Halterung enlarged-F	8538.90.99	DE	156,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009962	Han HC-Trennwand	8538.90.99	DE	9,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009963	Han 3HC-Halterung	8538.90.99	DE	62,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009964	HC 350-Halterung enlarged-M	8538.90.99	DE	177,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009965	HC 350-Halterung enlarged-F	8538.90.99	DE	177,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009971	Han 1HC-Halterung 650A	8538.90.99	DE	24,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009972	Han 2HC-Halterung (650A)	8538.90.99	DE	93,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009973	HC 650-Halterung enlarged-M	8538.90.99	DE	170,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110009974	HC 650-Halterung enlarged-F	8538.90.99	DE	172,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012650	Han 1HC-sti-AX (350A,20-35mm2)	8536.69.90	DE	162,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012651	Han 1HC-sti-AX (350A,35-70mm2)	8536.69.90	DE	161,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012652	Han 1HC-sti-AX (350A,95-120mm2)	8536.69.90	DE	153,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012655	Han 1HC-sti-s-M10 350A	8536.69.90	DE	265,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012670	Han 1HC-Sti-Ax 650A, 60-70mm²	8536.69.90	DE	357,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012671	Han 1HC-Sti-Ax 650A, 70-120mm²	8536.69.90	DE	345,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012672	Han 1HC-Sti-Ax 650A, 150-185mm²	8536.69.90	DE	339,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012675	Han 1HC-Sti-S-M12, 650A	8536.69.90	DE	556,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012750	Han 1HC-bu-AX (350A,20-35mm2)	8536.69.90	DE	173,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012751	Han 1HC-bu-AX (350A,35-70mm2)	8536.69.90	DE	171,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012752	Han 1HC-bu-AX (350A,95-120mm2)	8536.69.90	DE	164,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012755	Han 1HC-bu-s-M10 350A	8536.69.90	DE	228,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012770	Han 1HC-Bu-Ax 650A, 60-70mm²	8536.69.90	DE	317,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012771	Han 1HC-Bu-Ax 650A, 70-120mm²	8536.69.90	DE	315,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012772	Han 1HC-Bu-Ax 650A, 150-185mm²	8536.69.90	DE	296,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110012775	Han 1HC-Bu-S-M12, 650A	8536.69.90	DE	493,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110018201	HAN 1 HC-AGG	8536.69.90	DE	408,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110018301	HAN 1 HC-GG	8536.69.90	DE	684,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09110018305	HAN 1 HC-GG-STI-S-M12 (500A/24V)	8536.69.90	DE	766,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009901	T-Codierstift für Han Q7/0 Einsatz	8538.90.99	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009902	T-Codierbuchse für Han Q 7/0 Einsatz	8538.90.99	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009905	LEITERPLATTENADAPTER FUER HAN	8538.90.99	DE	4,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009908	Leiterplatten Adapter Han Q7/0 2,4mm	8538.90.99	DE	2,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009910	Han Q 5/0 Steckdichtung	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009912	Flanschgummidichtung Han Q8/0	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009921	Han Compact Befestigungsschrauben	8538.90.99	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009922	Kodierstift Han Q 2/0	8538.90.99	DE	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009924	Han Q12-Codierstift am Kamm 20St	8538.90.99	DE	5,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009948	Adapter Harting RJ Industrial	8538.90.99	DE	9,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009949	Gewindebuchse B-M3 DIN 16903 - MS 1	8538.90.99	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009954	Schirmfeder paarig vereinzelt Sn/o.Klebe	8538.90.99	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009956	Schirmfeder H-Brid-Cu 2F, SMD gegurtet	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009957	RJ45 Stecker Stewart	8538.90.99	DE	3,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009958	RJ45 Stecker für Han-Brid	8538.90.99	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009966	Han Power S Durchführungsdichtung 10-13	8538.90.99	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009968	Han Power S Blindstopfen	8538.90.99	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009969	Han Power S Durchführungsdichtung 7-10	8538.90.99	DE	18,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009970	Han Power S Durchführungsdichtung 10-13	8538.90.99	DE	17,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009970SI	Han Power S Dichtungssatz 10-13	8538.90.99	DE	43,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009971	Han Power S Durchführungsdichtung 13-16	8538.90.99	DE	15,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009971SI	Han Power S Dichtungssatz 13-16	8538.90.99	DE	35,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausföhrungenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009972	Han Power S Durchföhrungsdichtung 16-19	8538.90.99	DE	13,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009972SI	Han Power S Dichtungssatz 16-19	8538.90.99	DE	30,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009973	Han Power S Durchföhrungsdichtung 19-22	8538.90.99	DE	11,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009973SI	Han Power S Dichtungssatz 19-22	8538.90.99	DE	24,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009974	Han Power S Blindstopfen	8538.90.99	DE	16,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120009974SI	Han Power S Dichtungssatz Blindstopfen	8538.90.99	DE	37,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120012774	Han Brid-Firewire-F Wanddurchföhrung	8538.90.99	DE	20,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120012794	Han Brid-USB-F Wanddurchföhrung	8536.69.90	DE	18,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120012795	Han Brid-USB Wanddurchföhrung	8536.69.90	DE	13,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120013071	Han Brid-Firewire-M Patchkabel	8538.90.99	DE	12,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120013091	Han Brid-USB-M Patchkabel	8538.90.99	DE	12,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120022611	Han Brid-sti-lp Cu-Bus-Modul(G) bestüct	8536.69.90	DE	8,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120022612	Han Brid-sti-c Cu-Bus-Modul (G) 1.6; Gur	8536.69.90	DE	8,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120022651	Han Q 2/0-sti	8536.69.90	DE	29,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120022652	Han Q 2/0-m High Voltage	8536.69.90	DE	31,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120022701	Han Brid-bu-lp Cu-Bus-Modul(G) bestüct	8536.69.90	DE	8,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120022702	Han Brid-F-lp Cu-Bus-Modul(G) 1.6; Gurt	8536.69.90	DE	8,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120022751	Han Q 2/0-bu	8536.69.90	DE	24,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120022752	Han Q 2/0-f High Voltage	8536.69.90	DE	25,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120023011	Han Brid-sti-c Cu-Bus-Modul (G)	8536.69.90	DE	3,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120023101	Han Brid-bu-c Cu-Bus-Modul (G)	8536.69.90	DE	4,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032701	Han Brid-RJ45-F-ISK	8536.69.90	DE	4,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032711	Han Brid-RJ45 C-F-ISK	8536.69.90	DE	4,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032760	Han Brid-RJ45 C-F WDF m. Pr. und Schirm	8536.69.90	DE	16,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032764	Han Brid-RJ45 C-F WDF m. Schirmanb.	8536.69.90	DE	17,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032770	Han Brid-RJ45 C-F WDF m. Printklemme	8536.69.90	DE	17,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032774	Han Brid-RJ45 C-F WDF	8536.69.90	DE	17,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032776	Han Brid-RJ45 C-F WDF	8536.69.90	DE	21,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032780	Han Brid-RJ45 Wanddurchführung m.Schirm	8536.69.90	DE	18,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032784	Han Brid-RJ45 Wanddurchführung m.Schirm	8536.69.90	DE	21,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032786	Han Brid-RJ45 Wanddurchführung gewinkelt	8536.69.90	DE	20,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032790	Han Brid-RJ45 WDF m. Printklemme	8536.69.90	DE	19,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032794	Han Brid-RJ45 Wanddurchführung gerade	8536.69.90	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120032796	Han Brid-RJ45 Wanddurchführung gewinkelt	8536.69.90	DE	22,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033001	Han Brid-Rj45-M-ISK mit RJ45 Stecker	8536.69.90	DE	12,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033001XL	Han Brid-Rj45-M-ISK (OHNE STECKER)	8536.69.90	DE	8,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033002	Han Brid-RJ45 mit RJ Industrial	8536.69.90	DE	33,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033011	Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial	8536.69.90	DE	36,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033012	HAN-Brid RJ45C m. Gigalink 8pol w. und b	8536.69.90	DE	37,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033021	Han Brid-Rj45 C-M Stewart	8536.69.90	DE	13,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033031	Han Brid-RJ45 C-M Hirose	8536.69.90	DE	16,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033041	Han Brid RJ45C-M Patchkabel	8536.69.90	DE	10,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033042	Han Brid RJ45C-M Patchkabel	8536.69.90	DE	10,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033101	Han Brid-RJ45-F-ISK mit Buchsenstecker	8536.69.90	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120033111	Han Brid-RJ45 C-F ohne Leiterplatte	8536.69.90	DE	11,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042601	Han Brid-Sti-c + 2LWL-Sti-c (K)	8538.90.99	DE	8,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042603	Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-crimless (K)	8538.90.99	DE	8,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042606	Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-HCS-c (K)	8538.90.99	DE	8,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042611	Han Brid-Sti-c + opt.Mod. 12 MBit/s (G)	8538.90.99	DE	12,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042612	Han Brid-sti-c (G) bestückt	8538.90.99	DE	12,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042701	Han Brid-bu-c + opt.Mod. 12 MBit/s (G)	8538.90.99	DE	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042702	Han Brid-bu-c (G) bestückt	8538.90.99	DE	13,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042711	Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c (K)	8538.90.99	DE	9,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042713	Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-POF-crimless (K)	8538.90.99	DE	8,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120042716	Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-c (K)	8538.90.99	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120043001	Han Brid-Sti-c + Kontakthalt.(crimp) (K)	8538.90.99	DE	7,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120043003	Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-POF-Halt.-c (K)	8538.90.99	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120043006	Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-HCS-Halt.-c (K)	8538.90.99	DE	7,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120043011	Han Brid-Sti-c (G)	8538.90.99	DE	5,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120043101	Han Brid-bu-c (G)	8538.90.99	DE	5,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120043111	Han Brid-bu-c + Kontakthalt.(crimp) (K)	8538.90.99	DE	7,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120043113	Han 4Brid-F-c+2LWL-M-POF-crimp.-Halt (K)	8538.90.99	DE	7,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120043116	Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-Halt.-c (K)	8538.90.99	DE	7,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120052633	Han Q5/0-M-QL	8536.69.90	DE	21,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120052733	Han Q5/0-F-QL	8536.69.90	DE	23,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120053001	HAN Q 5/0-M-C	8538.90.99	DE	13,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120053002	HAN Q 5/0-M	8536.69.90	DE	13,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120053101	HAN Q 5/0-F	8538.90.99	DE	14,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062611	Han Brid-sti-c + Cu-Bus-Modul-sti-c (G)	8538.90.99	DE	18,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062691	Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20	8538.90.99	DE	34,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062692	Han Brid-Sti-c Abschlußstecker Met. M20	8538.90.99	DE	88,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062694	Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Sti-c (G)	8538.90.99	DE	21,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062695	Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) WagoKlemm	8538.90.99	DE	29,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062696	Han Brid-Wandd.+ Cu-B 5xSti-c(G) LP-KI+S	8538.90.99	DE	31,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062697	HanBrid-Wandd.+Cu-Bus Sti-c (G) Sf.gelöt	8538.90.99	DE	16,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062698	Han Brid-Wanddurchf+Cu-Bus Sti-c gerade	8536.69.90	DE	16,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062701	Han Brid-bu-c + Cu-Bus-Modul-bu-c (G)	8538.90.99	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062791	Han Brid-Bu-c Abschlußstecker KuM20	8538.90.99	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062792	Han Brid-Bu-c Abschlußstecker Met. M20	8538.90.99	DE	95,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062794	Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)	8538.90.99	DE	22,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062795	Han Brid-Wandd.+ Cu-B. Bu-c(G) WagoKlemm	8538.90.99	DE	30,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062796	Han Brid-Wandd.+ Cu-B. 5 Bu-c(G) LP-KI+S	8538.90.99	DE	33,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062797	HanBrid-Wandd.+Cu-Bus Bu-c(G) Sf.gelötet	8538.90.99	DE	16,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120062798	Han Brid-Wanddurchf+Cu-Bus Bu-c gerade	8536.69.90	DE	16,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120063001	Han Brid-sti-c + Cu-Bus-sti-c (K)	8538.90.99	DE	13,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120063041	Han Q 4/2 M-c	8538.90.99	DE	21,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120063043XL	Han Q 4/2 M-c Großpack	8536.69.90	DE	23,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120063111	Han Brid-bu-c + Cu-Bus-bu-c (K)	8538.90.99	DE	14,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120063141	Han Q 4/2 F-c	8538.90.99	DE	13,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120069901	LP-Adapter Han Q 4/2	8538.90.99	DE	16,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120069902	LP-Adapter Han Q 4/2 (teilbestückt)	8538.90.99	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120073001	Han Q 7/0-M	8538.90.99	DE	13,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120073101	Han Q 7/0-F	8538.90.99	DE	14,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080301	Han Q 8/0-agg Metall nicht RoHS	8538.90.99	DE	60,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080303	Han Q 8/0-agg vernickelt	8538.90.99	DE	60,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080327	HAN Q 8/0-AGG	8538.90.99	DE	16,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080328	Han Q 8/0-agg (hohe Bauform)	8538.90.99	DE	15,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080328XL	Han Q 8/0-agg (hohe Bauform)	8538.90.99	DE	15,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080329	Han Q 8/0-aggg (hohe Bauform)	8538.90.99	DE	15,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080329XL	Han Q 8/0-agg (hohe Bauform)	8538.90.99	DE	17,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080427	Han Q 8 /0-gg-16	8538.90.99	DE	23,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080428	Han Q 8/0-gg-Adaptalock	8538.90.99	DE	26,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080429	Han Q 8/0-gg-PG21	8538.90.99	DE	23,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080527	HAN Q 8/0-GS-16	8538.90.99	DE	23,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080727	Han Q 8/0-kg-16	8538.90.99	DE	29,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080728	Han Q 8/0-kg-Adaptalock	8538.90.99	DE	32,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080901	Han Q 8/0-asw-16	8538.90.99	DE	30,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120080902	Han Q 8/0-agw	8538.90.99	DE	29,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120082633	Han Q8/0-M-QL 0,5-2,5mm²	8536.69.90	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120082733	Han Q8/0-F-QL 0,5-2,5mm²	8536.69.90	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120083001	HAN Q 8/0 STI-C	8538.90.99	DE	17,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120083002	Han Q 8/0-M(m.EMV-Dichtung)	8538.90.99	DE	17,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120083091	HAN Q 8/0-M (Großverpackung)	8538.90.99	DE	15,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120083101	HAN Q 8/0 BU-C	8538.90.99	DE	15,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120083104	HAN Q 8/0-F	8538.90.99	DE	15,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084701SI00	Energie T-Steckverbinder	8536.69.90	DE	246,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0912008470200	Energie T-Stück, anreihbar rechts	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09120084707	Energie T-Stück, M25	8536.69.90	DE	1.018,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084720	Han-Power T Metall Han Q 4/2	8536.69.90	DE	934,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084751	Han Power T - 3 x Han Q 5/0	8536.69.90	DE	161,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084760	Han Power T Modular Twin	8536.69.90	DE	860,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084761	Han Power T Modular Twin Dual Chanel	8536.69.90	DE	860,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084801	Han Power S	8536.69.90	DE	332,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084801XL	Han Power S	8536.69.90	DE	318,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084802	Han Power S - 2 x Han Q 8/0	8536.69.90	DE	420,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084803	Han Power S - Kabelanschluß	8536.69.90	DE	1.142,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084804	Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm²	8536.69.90	DE	331,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084806	Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm²	8536.69.90	DE	337,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084807	Han Power S - 2 x Han Q 4/2 - 6mm²	8536.69.90	DE	424,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084809	Han Power S (4x4qmm+Han 6B/Modular)	8536.69.90	DE	918,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084810	Han Power S (teilbestückt für DC 24V)	8536.69.90	DE	1.064,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0912008481001	Kabel Ölflex 120H 4x6mm ²	8544.19.10	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09120084811	Han Power S (4 - 6 qmm)	8536.69.90	DE	333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084812	Power S 1xAGG + Q8/0	8536.69.90	DE	359,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084813	PowerS 1xQ8/0 + 1xQ4/2 Kabel 5x4qmm	8536.69.90	DE	407,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084817	Han Power S mit 2 Kabelabgängen	8536.69.90	DE	1.003,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084818	Han Power S - Han Q 4/2 mit agg 4-6mm ²	8536.69.90	DE	337,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084819	Han Power S Han Q8/0; 4-6mm ²	8536.69.90	DE	329,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084821	Han Power (Siemens-Bedruckung)	8536.69.90	DE	332,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084824	Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm ²	8536.69.90	DE	334,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084825	Han Power S - Han Q 4/2-6mm ² mit Brücke	8536.69.90	DE	312,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084826	Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm ²	8536.69.90	DE	342,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084827	Han Power S - 2 x Han Q 4/2 - 6mm ²	8536.69.90	DE	428,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084828	Han Power-S mit 2x Han Q4/2-bu 4-6mm ²	8536.69.90	DE	282,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084831	Han Power S (Möller-Bedruckung)	8536.69.90	DE	267,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084832	Han Power S - 2 x Han Q 8/0	8536.69.90	DE	350,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0912008483200	Han Power S - 2 x Han Q 8/0	8536.69.90	DE	350,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084851	Han Power S - Einspeisemodul	8536.69.90	DE	322,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084901	Han Power-S Metall 4,0-6,0mm ²	8538.90.99	DE	1.116,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120084951	Han Power-S Metall 10mm ²	8538.90.99	DE	1.113,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120085407	HAN Q 8/0 ABDECKKAPPE	8538.90.99	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120085408	HAN Q 8/0 ABDECKKAPPE MIT	8538.90.99	DE	10,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120089901	Leiterplattenadapter Han Q 8/0	8538.90.99	DE	11,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120089902	Leiterplattenadapter Han Q 8/0 (teilbes)	8538.90.99	DE	10,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120089903	Isolierplatte	8538.90.99	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120089904	Isolierplatte	8538.90.99	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120113001	Han Q-Data RJ45-M	8538.90.99	DE	15,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120113111	Han Q-Data RJ45-F	8538.90.99	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120123001	Han Q12-M-QL	8538.90.99	DE	13,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120123101	Han Q12-F-QL	8538.90.99	DE	14,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120164401	Gehäuse DTS (Großverpackung 75 St.)	8538.90.99	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120164402	Abdeckung DTS (Großverpackung 300 St.)	8538.90.99	DE	9,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120173001	Han Q 17/0-M-c 10A	8538.90.99	DE	15,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09120173101	Han Q 17/0-F-c 10A	8538.90.99	DE	14,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09127080301	Han Q 8/0-agg Metall RoHS konform	8538.90.99	DE	59,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140000301	MODUL-VERRIEGELUNG (1VPE=2Stck.)	8538.90.99	DE	11,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140000302	MODUL-VERRIEGELUNG (1VPE=2Stck.)	8538.90.99	DE	21,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140000303	Modul-Verriegelung (1VPE=2Stck.)	8538.90.99	DE	30,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140000304	Han 10A Modul-Rahmen	8538.90.99	DE	40,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006111	HAN MOD KOAXIALKONTAKTSTIFT	8536.69.90	DE	2,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006115	HAN MOD KOAXIALKONTAKTSTIFT	8536.69.90	DE	2,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006121	HAN MOD KOAXIALKONTAKTSTIFT	8536.69.90	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006151	PNEUMATIKSTIFTKONTAKT ID 1,6	8536.69.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006152	PNEUMATIKSTIFTKONTAKT ID 3	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006153	PNEUMATIKSTIFTKONTAKT ID 4	8536.69.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006162	Pneumatik Stiftkontakt ID 3,0 o. Absperr	8536.69.90	DE	5,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006163	Pneumatik Stiftkontakt ID 4,0 o. Absperr	8536.69.90	DE	5,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006164	Pneumatik Stiftkontakt ID 6,0 o. Absperr	8536.69.90	DE	6,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006174	PNEUMATIKSTIFTKONTAKT ID 6,0	8536.69.90	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006201	HAN MOD PE-BU	8536.69.90	DE	4,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006211	HAN MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE	8536.69.90	DE	2,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006215	HAN MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE	8536.69.90	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006221	HAN MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE	8536.69.90	DE	2,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006251	PNEUMATIKBUCHSENKONTAKT ID 1,6	8536.69.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006252	PNEUMATIKBUCHSENKONTAKT ID 3	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006253	PNEUMATIKBUCHSENKONTAKT ID 4	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006256	PNEUMATIKBUCHSENKONTAKT ID 1,6	8536.69.90	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006257	PNEUMATIKBUCHSENKONTAKT ID 3	8536.69.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006258	PNEUMATIKBUCHSENKONTAKT ID 4	8536.69.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006262	Pneumatik Buchsenkontakt ID 3,0 o. Abspe	8536.69.90	DE	8,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006263	Pneumatik Buchsenkontakt ID 4,0 o. Abspe	8536.69.90	DE	8,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006264	Pneumatik Buchsenkontakt ID 6,0 o. Abspe	8536.69.90	DE	10,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006267	Pneumatik Bu-Kontakt ID 3,0 mit Absperr.	8536.69.90	DE	7,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006268	Pneumatik Bu-Kontakt ID 4,0 mit Absperr.	8536.69.90	DE	7,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006269	Pneumatik Bu-Kontakt ID 6,0 mit Absperr.	8536.69.90	DE	8,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006274	PNEUMATIKBUCHSENKONTAKT ID 6,0	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140006279	PNEUMATIKBUCHSENKONTAKT ID 6,0	8536.69.90	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009901	SPERRBOLZEN HAN - MODULAR	8538.90.99	DE	4,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009904	HAN QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)	8538.90.99	DE	13,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009908	FUEHRUNGSSTIFT HAN-MODULAR	8538.90.99	DE	1,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009909	FUEHRUNGSBUCHSE HAN-MODULAR	8538.90.99	DE	2,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009912	HAN MOD PE-ANSCHLUSSERWEITE-	8538.90.99	DE	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009913	Han Mod PE-Anschlußerweiterung für 25mm²	8538.90.99	DE	7,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009915	HAN QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)	8538.90.99	DE	17,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009918	FUEHRUNGSSTIFT D-SUB MODULAR	8538.90.99	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009919	FUEHRUNGSBUCHSE D-SUB-MODULAR	8538.90.99	DE	1,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009920	Sperrbolzen Han Modular Compact	8538.90.99	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009924	Han 2Mod Schirmrahmen	8538.90.99	DE	28,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009928	Han 2 Mod Wanddurchführung	8538.90.99	DE	121,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009930	Han Mod-Aufnahmemodul D-Sub-M	8538.90.99	DE	25,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009931	Han Mod-Aufnahmemodul D-Sub-F	8538.90.99	DE	26,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009932	Han Mod-Aufnahmemodul D-Sub-M	8538.90.99	DE	26,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009933	Han Mod-Aufnahmemodul D-Sub-F	8538.90.99	DE	25,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009934	Kodierschraube Stift Han Modular Twin	8538.90.99	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009935	Kodierschraube Buchse Han Modular Twin	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009936	Spezial U-Scheibe f. M4	8538.90.99	DE	2,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009940	Flanschgummidichtung Han 1 Mod	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009944	Flanschgummidichtung Han 1 Mod	8538.90.99	DE	2,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009946	Han 1 Mod Umspritzrahmen	8536.69.90	DE	41,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009947	Han Modular Compact Verrastblech	8538.90.99	DE	2,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009950	HAN MOD DUMMY	8538.90.99	DE	5,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009950XL	HAN MOD DUMMY (500Stck./Verp.)	8538.90.99	DE	5,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009951	HAN MOD O-RING F.PNEUM.KONT. D.1,6-4MM	8538.90.99	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009952	HAN MOD O-RING F.PNEUM.KONT. D.6MM	8538.90.99	DE	0,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009953	Han Mod PE Schraube M3	8538.90.99	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009954	Han Mod PE Schraube M4	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009955	Kodierstift Han Modular verk. Ausführung	8538.90.99	DE	3,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140009960	Han Modular-Verrieg.element 1=20Stk	8538.90.99	DE	6,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140010301	Han 1Mod-agg-m	8538.90.99	DE	100,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140010303	Han 1Mod-agg-m	8538.90.99	DE	101,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140010311	Han 1Mod-agg-f	8538.90.99	DE	82,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140010313	Han 1Mod-agg-f	8538.90.99	DE	83,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012662	Han 1 Mod-m-ax 200A 40-70qmm	8536.69.90	DE	71,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012663	Han 1 Mod-m-ax 200A 25-40qmm	8536.69.90	DE	72,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012667	Han 1 Mod-m-ax-PE 200A 40-70qmm	8536.69.90	DE	97,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012668	Han 1 Mod-m-ax-PE 200A 25-40qmm	8536.69.90	DE	99,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012762	Han 1 Mod-f-ax 200A 40-70qmm	8536.69.90	DE	67,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012763	Han 1 Mod-f-ax 200A 25-40qmm	8536.69.90	DE	69,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012767	Han 1 Mod-f-ax-PE 200A 40-70qmm	8536.69.90	DE	95,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012768	Han 1 Mod-f-ax-PE 200A 25-40qmm	8536.69.90	DE	96,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140012791	Han 1 Mod RJ45 - Adapter Modul	8536.69.90	DE	51,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140013011	Han 1 Mod sti - Cat. 6	8536.69.90	DE	5,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140013111	Han 1 Mod bu - Cat. 6	8536.69.90	DE	3,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014601	Han 1 Mod-M USB Patchkabel	8536.69.90	DE	10,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014611	Han 1 Mod-M Firewire Patchkabel	8536.69.90	DE	10,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014621	Han 1Mod-M RJ45 Patchkabel	8536.69.90	DE	9,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014622	Han 1Mod-M RJ45 module for Plug	8536.69.90	DE	10,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014651	Han 1 Mod-M-s USB	8536.69.90	DE	22,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014701	Han 1 Mod-F USB Wanddurchführung	8536.69.90	DE	15,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014702	Han 1 Mod-F USB Wanddurchführung	8536.69.90	DE	7,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014711	Han 1 Mod-F Firewire Wanddurchführung	8536.69.90	DE	16,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140014721	Han 1Mod-F RJ45 Wanddurchführung	8536.69.90	DE	16,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140015401	Han 1 Mod-AK	8538.90.99	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140015402	Han 1 Mod-AK mit Querbügel und Dichtung	8538.90.99	DE	21,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140020301	Han 2Mod agg	8538.90.99	DE	78,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140020302	Han 2Mod agg (PE-Buchse)	8538.90.99	DE	78,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140020311	Han 2Mod Trägergehäuse	8538.90.99	DE	60,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140020312	Han 2Mod Trägergehäuse (PE-Stift)	8538.90.99	DE	60,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022601	HAN 2 MOD STI-S 40 A	8536.69.90	DE	27,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022602	HAN 2 MOD STI-S 40 A (10qmm)	8536.69.90	DE	26,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022603	HAN 2MOD-STI 40A,Z.LEITERPLATTENADAPTION	8536.69.90	DE	25,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022641	Han 2Mod-M-AX 70A, 6-16mm ²	8536.69.90	DE	32,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022642	Han 2Mod-M-AX 70A, 14-22 mm ²	8536.69.90	DE	32,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022650	HAN 2 MOD STI-S 100A/38mm ²	8536.69.90	DE	67,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022651	HAN 2 MOD STI-S 100A/16-35mm ²	8536.69.90	DE	68,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022653	HAN 2 MOD STI-S 100A/10-25mm ²	8536.69.90	DE	69,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022655	HAN 2 MOD STI-S 100A/6-10mm ²	8536.69.90	DE	84,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022701	HAN 2 MOD BU-S 40 A	8536.69.90	DE	24,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022702	HAN 2 MOD BU-S 40 A (10qmm)	8536.69.90	DE	24,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022703	HAN 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION	8536.69.90	DE	24,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022741	Han 2Mod-F-AX 70A, 6-16 mm ²	8536.69.90	DE	31,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022742	Han 2Mod-F-AX 70A, 14-22 mm ²	8536.69.90	DE	31,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022750	HAN 2 MOD BU-S 100A/38mm ²	8536.69.90	DE	72,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022751	HAN 2 MOD BU-S 100A/16-35mm ²	8536.69.90	DE	72,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022753	HAN 2 MOD BU-S 100A/10-25mm ²	8536.69.90	DE	73,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140022755	HAN 2 MOD BU-S 100A/6-10mm ²	8536.69.90	DE	83,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140023001	HAN 2/4 MOD STI-C QUINTAX	8538.90.99	DE	14,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140023021	Han 2 Mod-sti-c 5kV Hochspannungsmodul	8538.90.99	DE	57,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140023051	Han 2 Mod-M-TC100	8536.69.90	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140023101	HAN 2/4 MOD BU-C QUINTAX	8538.90.99	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140023121	Han 2 Mod-bu-c 5kV Hochspannungsmodul	8538.90.99	DE	63,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140023151	Han 2 Mod-F-TC100	8536.69.90	DE	21,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140024501	HAN 2 MOD M/F PNEUMATIK	8538.90.99	DE	7,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140032601	Han 3 Mod-M-s 40A	8536.69.90	DE	33,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140032602	Han 3 Mod-M-s 40A 10qmm	8536.69.90	DE	32,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140032701	Han 3 Mod-F-s 40A	8536.69.90	DE	31,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140032702	Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm	8536.69.90	DE	30,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140033001	HAN 3 MOD STI-C 40A	8538.90.99	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140033002	HAN 3 MOD STI-C 40A	8538.90.99	DE	14,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140033002XL	HAN 3 MOD STI-C 40A (400Stck./Verp.)	8538.90.99	DE	13,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140033007	HAN 3 MOD STI-C 40A (blau)	8536.69.90	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140033101	HAN 3 MOD BU-C 40A	8538.90.99	DE	13,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140033102	HAN 3 MOD BU-C 40A	8538.90.99	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140033107	HAN 3 MOD BU-C 40A (blau)	8536.69.90	DE	13,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140034501	HAN 3 MOD STI/BU PNEUMATIK	8538.90.99	DE	7,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140034502	Han 3 Mod-M/F	8538.90.99	DE	6,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140043041	Han 4 Mod M-c 40A	8536.69.90	DE	12,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140043042	Han 4 Mod M-c 40A	8536.69.90	DE	12,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140043046	Han 4 Mod M-c 40A (rot)	8536.69.90	DE	12,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140043141	Han 4 Mod F-c 40A	8536.69.90	DE	10,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140043146	Han 4 Mod F-c 40A (rot)	8536.69.90	DE	10,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140044501	HAN 4 MOD STI-C KOAX	8538.90.99	DE	8,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140044512	HAN 4 MOD BU-C KOAX 2-TEILIG	8538.90.99	DE	8,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140044513	HAN 4 MOD BU-C KOAX 2TEILIG (f.RG58)	8538.90.99	DE	8,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140044701	HAN 4 MOD STI-SC LWL	8538.90.99	DE	8,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140044711	HAN 4 MOD Bu-SC LWL	8538.90.99	DE	11,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140052616	Han 5 Mod sti-ES 16A	8536.69.90	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140052716	Han 5 Mod bu-ES 16A	8536.69.90	DE	17,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140060301	HAN 6 MOD-RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	51,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140060303	HAN 6 MOD RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	53,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140060304	HAN 6 MOD Rahmen f. GEH.OT o. Befest.sch	8538.90.99	DE	49,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140060311	HAN 6 MOD-RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	51,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140060313	HAN 6 MOD RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	53,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140060313SP	HAN 6 MOD RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	52,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140060314	HAN 6 MOD Rahmen f. GEH.UT o.Befest.schr	8538.90.99	DE	50,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140060393	HAN 6 MOD RAHMEN F. GEH.UT (alte Version	8538.90.99	DE	53,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140063001	Han 6 Mod Sti-c 16A	8538.90.99	DE	10,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140063001XL	HAN 6 MOD STI-C 16A (500Stck./Verp.)	8538.90.99	DE	10,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140063041	Han 6 Mod Sti-C, berührungssicher	8538.90.99	DE	12,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140063101	Han 6 Mod Bu-c 16A	8538.90.99	DE	11,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140063101XL	HAN 6 MOD BU-C 16A (500Stck./Verp.)	8538.90.99	DE	10,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140063141	Han 6 Mod Bu-C, berührungssicher	8538.90.99	DE	11,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140073001	Han 3/4 Mod - M-c	8538.90.99	DE	14,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140073101	Han 3/4 Mod - F-c	8538.90.99	DE	10,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140082633	Han 8 Mod-M-QL	8536.69.90	DE	21,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140082733	Han 8 Mod-F-QL	8536.69.90	DE	22,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140083001	Han 8 Mod sti-c 16A	8538.90.99	DE	10,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140083101	Han 8 Mod bu-c 16A	8538.90.99	DE	10,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140093001	D-Sub Modul Crimp - Stifteinsatz	8538.90.99	DE	30,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140093101	D-Sub Modul Crimp - Buchseneinsatz	8538.90.99	DE	30,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140093151	D-Sub Modul für Profibus T Funktion	8538.90.99	DE	33,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140100301	HAN 10 MOD-RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	51,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140100303	HAN 10 MOD RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	54,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140100311	HAN 10 MOD-RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	52,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140100313	HAN 10 MOD RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	54,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140100313SP	HAN 10 MOD RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	53,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140123001	HAN 12 MOD STI-C 10A	8538.90.99	DE	10,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140123001XL	HAN 12MOD STI-C 10A (500Stck./Verp.)	8538.90.99	DE	10,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140123101	HAN 12 MOD BU-C 10A	8538.90.99	DE	10,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140123101XL	HAN 12MOD BU-C 10 (500Stck./Verp.)	8538.90.99	DE	10,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140160301	HAN 16 MOD-RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	64,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140160303	HAN 16 MOD-RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	67,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140160304	HAN 16 MOD-RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	64,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140160311	HAN 16 MOD-RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	64,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140160313	HAN 16 MOD RAHMEN F.GEH.UT	8538.90.99	DE	67,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140160313SP	HAN 16 MOD RAHMEN F.GEH.UT	8538.90.99	DE	67,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140160314	HAN 16 MOD RAHMEN F.GEH.UT	8538.90.99	DE	65,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140161701	Han 16Mod Andockrahmen beweglich	8538.90.99	DE	20,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140161711	Han 16Mod Andockrahmen feststehend	8538.90.99	DE	21,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140173001	Han 17 Mod Sti-c 10A	8538.90.99	DE	9,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140173101	Han 17 Mod Bu-c 10A	8538.90.99	DE	10,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140203001	Han 20 Mod-M	8538.90.99	DE	20,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140203011	Han 20 Mod-M	8538.90.99	DE	22,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140203012	Han 20 Mod-M (41-60)	8538.90.99	DE	20,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140203101	Han 20 Mod-F	8538.90.99	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140203111	Han 20 Mod-F	8538.90.99	DE	25,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140203112	Han 20 Mod-F (41-60)	8538.90.99	DE	24,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140240301	HAN 24 MOD-RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	68,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140240303	HAN 24 MOD RAHMEN F. GEH.OT	8538.90.99	DE	77,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140240304	HAN 24 MOD-RAHMEN (BEF.D3,1)	8538.90.99	DE	73,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140240311	HAN 24 MOD-RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	69,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140240311SP	HAN 24 MOD-RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	68,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140240313	HAN 24 MOD RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	77,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140240313SP	HAN 24 MOD RAHMEN F. GEH.UT	8538.90.99	DE	77,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140240314	HAN 24 MOD RAHMEN (BEF.D3,1)	8538.90.99	DE	74,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140241701	Han 24Mod Andockrahmen beweglich	8538.90.99	DE	25,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140241711	Han 24Mod Andockrahmen feststehend	8538.90.99	DE	26,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140253001	Han 25 Mod sti-dsub	8538.90.99	DE	9,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140253101	Han 25 Mod bu-dsub	8538.90.99	DE	8,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140403001	Han 40 Mod-sti-c	8538.90.99	DE	103,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140403101	Han 40 Mod-bu-c	8538.90.99	DE	112,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140603001	Han 60 Mod-sti-c	8538.90.99	DE	131,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09140603101	Han 60 Mod-bu-c	8538.90.99	DE	145,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000101	R 15-EG-13,5	8538.90.99	DE	10,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000102	R 15-EGW-13,5	8538.90.99	DE	29,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000112	R 15-egw (O-RING=FKM)	8538.90.99	DE	47,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000121	R 15-EG-13,5-AL	8538.90.99	DE	21,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000122	R 15-egw	8538.90.99	DE	88,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000301	R 15-AG	8538.90.99	DE	11,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000401	R 15-GG	8538.90.99	DE	15,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000421	R 15-GG-AL	8538.90.99	DE	36,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150000422	R 15-GG-AL-SO	8538.90.99	DE	36,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150005401	R 15-SCHRAUBKAPPE	8538.90.99	DE	10,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006101	R 15-STI-C-1,5 QMM-AWG16	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006102	HAN D R15 stift-c 1 mm Ag AWG18	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006103	R 15-STI-C-0,5 QMM-AWG 20	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006104	R 15-STI-C-0,14-0,37 QMM-AWG26-22	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006105	HAN D R15 stift-c 0,75 mm Ag	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006106	HAN D R15 stift-c 2,5 mm Ag	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006107	R 15-STI-C-0,14-0,37 QMM	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006109	R15-Kontaktstift-c 1mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006110	R15-Kontaktstift-c 0,75mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006121	R 15-STI-C-1,5 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006122	R 15-STI-C-1 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006123	R 15-STI-C-0,5 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006124	R 15-STI-C-0,14 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006125	R 15-STI-C-0,75 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006126	R 15-STI-C-2,5 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006127	R 15-STI-C-0,14 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	0915000612701	R 15-STI-C-0,14 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006137	R 15-STI-C-3	8536.69.90	DE	3.463,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006151	R 15-STI-WW 1X1	8536.69.90	DE	1,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006161	R 15 Kontaktstift-C CuNi	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006171	R 15 Kontaktstift-C Fe	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006182	R 15-STI-C-0,75-1 QMM (SN)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006190	R15 Doppelkontaktstift	8536.69.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006191	R 15-STI	8536.69.90	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006192	R 15-STI M.ANGECRIMTER BU	8536.69.90	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006195	R 15-STI (AU)	8536.69.90	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006196	Han D Einloetkontakt-M	8536.69.90	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006201	R 15-BU-C-1,5 QMM	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006202	R 15-BU-C-1 QMM	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006203	R 15-BU-C-0,5 QMM	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006204	R 15-BU-C-0,14-0,37 QMM	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006205	R 15-BU-C-0,75 QMM	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006206	R 15-BU-C-2,5 QMM	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006207	R 15-BU-C-0,14-0,37 QMM	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006209	R15-Kontakbuchse-c 1mm ² / AWG 18	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006210	R15-Kontakbuchse-c 0,75mm ² / AWG 18	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006221	R 15-BU-C-1,5 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006222	R 15-BU-C-1 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006223	R 15-BU-C-0,5 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006224	R 15-BU-C-0,14 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006225	R 15-BU-C-0,75 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006226	R 15-BU-C-2,5 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006227	R15-BU-C-0,14 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	0915000622701	R15-BU-C-0,14 QMM (AU)	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006237	R 15-BU-C-3	8536.69.90	DE	3.290,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006251	R 15-BU-WW 1X1	8536.69.90	DE	1,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006261	R 15 Kontaktbuchse-C CuNi	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006271	R 15 Kontaktbuchse-C Fe	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006290	R15 Doppelkontaktbuchse	8536.69.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006291	R 15-BU	8536.69.90	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006293	R 15 Doppelkontaktbuchse	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006294	R15-kontaktbuchse	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006295	R 15-BU (AU)	8536.69.90	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006296	Han D Einloetkontakt-F	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006301	R15 Kontaktstift-c 1,5mm ² / AWG 16	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006302	R15 Kontaktstift-c 1mm ² / AWG 18	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006303	R15 Kontaktstift-c 0,5mm ² / AWG 20	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006304	R15 Kontaktstift-c 0,14-0,37 / AWG 26-22	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006305	R15 Kontaktstift-c 0,75mm ² / AWG 18	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006306	R15 Kontaktstift-c 2,5mm² / AWG 14	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006307	R15 Kontaktstift-c 0,14-0,37 / AWG 26-22	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006350	R 15-Kontaktstift-WW1X1 (AU)	8536.69.90	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006401	R15-Kontaktbuchse-c 1,5- mm² / AWG 16	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006402	R15-Kontaktbuchse-c 1mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006403	R15-Kontaktbuchse-c 0,5mm² / AWG 20	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006404	R15-Kontaktbuchse-c 0,14-0,37/AWG 26-22	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006405	R15-Kontaktbuchse-c 0,75 / AWG 18	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006406	Han-Kontaktbuchse-c 2,5 / AWG 14	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006407	R15-Kontaktbuchse-c 0,14-0,37/AWG26-22	8536.69.90	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150006450	R 15-Kontaktbuchse-WW1X1 (AU)	8536.69.90	DE	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009903	PFOSTEN 1# 17,5 LG	8538.90.99	DE	0,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009904	PFOSTEN 1# 20,7 LG	8538.90.99	DE	0,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009905	R 15-SCHRAUBRING (KUNSTSTOFF)	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009906	PFOSTEN 1X1, 39,8 LG	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009907	R 15-UEBERWURFRING	8538.90.99	DE	6,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009908	PFOSTEN 1X1, 47,8 LG	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009910	PFOSTEN 1X1 - 16,5 mm	8538.90.99	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009911	PFOSTEN 1X1 - 11,8 mm	8538.90.99	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009912	PFOSTEN 1X1 - 36,5 mm	8538.90.99	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009921	R 15-SCHRAUBRING (METALL)	8538.90.99	DE	2,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009922	HAN R23 Einsatzhuelse	8538.90.99	DE	7,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009923	O-RING R15 18*2 Viton	8538.90.99	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150009992	KLEMMSCHRAUBE M3 X 3,3	8538.90.99	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150013013	Han Coax sti-c	8538.90.99	DE	28,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150013023	Han E Quintax Coax M-c	8538.90.99	DE	29,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150013113	Han Coax bu-c	8538.90.99	DE	27,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150013123	Han E Quintax Coax F-c	8538.90.99	DE	27,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150033001	Han 3 Quintax-M-c	8538.90.99	DE	15,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150033101	Han 3 Quintax-F-c	8538.90.99	DE	15,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150042691	Safety Bus-P Abschluß Sti. Ku-M20	8536.69.90	DE	48,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150042693	Safety Bus-P Abschluß Sti. Metall-M20	8536.69.90	DE	113,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150042791	Safety Bus-P Abschluß Bu. Ku-M20	8536.69.90	DE	47,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150042793	Safety Bus-P Abschluß Bu. Metall-M20	8536.69.90	DE	110,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043001	HAN 4 QUINTAX STI-C (3-6MM)	8536.69.90	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043011	HAN 4 QUINTAX STI-C (6-9,5MM)	8536.69.90	DE	38,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043012	HAN 4 QUINTAX STI-C (6-9,5MM)	8536.69.90	DE	40,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043013	Han 4 Quintax sti-c	8536.69.90	DE	28,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043014	Han 4 Quintax sti-c	8536.69.90	DE	23,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043101	HAN 4 QUINTAX BU-C (3-6MM)	8536.69.90	DE	38,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043111	HAN 4 QUINTAX BU-C (6-9,5 MM)	8536.69.90	DE	36,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043112	HAN 4 QUINTAX BU-C	8536.69.90	DE	37,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043113	Han 4 Quintax bu-c	8536.69.90	DE	27,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150043114	Han 4 Quintax bu-c	8536.69.90	DE	22,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150073001	R 15-7+E-ISK-STI	8538.90.99	DE	5,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150073021	R 15-7+E-ISK-STI	8538.90.99	DE	5,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150073022	R 15-7+E-ISK-STI	8538.90.99	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150073101	R 15-7+E-ISK-BU	8538.90.99	DE	8,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150073121	R 15-7+E-ISK-BU	8538.90.99	DE	8,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150073122	R 15-7+E-ISK-BU	8538.90.99	DE	10,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150083013	Han 8 Quintax-M-c	8536.69.90	DE	28,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09150083113	Han 8 Quintax-F-c	8536.69.90	DE	28,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000301	HAN R23 AGG VORDERWAND	8538.90.99	DE	25,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000303	HAN R23 AGG VORDERWAND M20	8538.90.99	DE	30,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000305	HAN R23 AGG Vorderwand D 3.2	8538.90.99	DE	28,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000311	HAN R23 AGG HINTERWAND M2,5	8538.90.99	DE	27,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000312	HAN R23 AGG HINTERWAND M3	8538.90.99	DE	37,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000313	HAN R23 AGG HINTERWAND D2,7	8538.90.99	DE	27,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000314	HAN R23 AGG HINTERWAND M25	8538.90.99	DE	52,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000324	HAN R23 AGG VORDERWAND PG13,5	8538.90.99	DE	27,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000351	HAN R23 EMV DURCHFUEHRUNG	8538.90.99	DE	109,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000353	HAN R23 EMV DURCHFUEHRUNG	8538.90.99	DE	100,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000402	HAN R23 GG-PG9	8538.90.99	DE	70,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000403	HAN R23 GG-PG11	8538.90.99	DE	67,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000404	HAN R23-GG-11 Einsatzhülse vernickelt	8538.90.99	DE	70,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000413	HAN R23 GG-PG11	8538.90.99	DE	67,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000451	HAN R23 EMV GG	8538.90.99	DE	88,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000603	HAN R23 GS-PG11	8538.90.99	DE	133,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000613	HAN R23 GS-PG11	8538.90.99	DE	137,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000703	HAN R23 KG-PG11	8538.90.99	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000751	HAN R23 EMV KG	8538.90.99	DE	90,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152000901	HAN R23 AGW VORDERWAND	8538.90.99	DE	57,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152005401	HAN R23 SCHRAUBKAPPE O. SCHNUR	8538.90.99	DE	13,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152005411	HAN R23 SCHRAUBKAPPE M. SCHNUR	8538.90.99	DE	16,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152005421	HAN R23 SCHRAUBKAPPE M. SCHNUR	8538.90.99	DE	24,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152009901	Kunststoffsprengring	3926.90.97	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152062601	HAN 06 R23 STI-S	8536.69.90	DE	11,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152062603	HAN 06 R23 STI-L	8536.69.90	DE	9,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152062604	HAN 06 R23 STI-E	8536.69.90	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152062701	HAN 06 R23 BU-S	8536.69.90	DE	8,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152062703	HAN 06 R23 BU-L	8536.69.90	DE	6,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152062704	HAN 06 R23 BU-E	8536.69.90	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152072603	HAN 07 R23 STI-L	8536.69.90	DE	10,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152072703	HAN 07 R23 BU-L	8536.69.90	DE	6,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152092601	HAN 09 R23 STI-S	8536.69.90	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152092603	HAN 09 R23 STI-L	8536.69.90	DE	7,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152092604	HAN 09 R23 STI-E	8536.69.90	DE	7,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152092613	HAN 09 R23 STI-L	8536.69.90	DE	7,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152092701	HAN 09 R23 BU-S	8536.69.90	DE	8,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152092703	HAN 09 R23 BU-L	8536.69.90	DE	6,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152092704	HAN 09 R23 BU-E	8536.69.90	DE	6,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152092713	HAN 09 R23 BU-L	8536.69.90	DE	6,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152122602	HAN R23-12 STI-C	8538.90.99	DE	2,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152122603	HAN 12 R23 STI-L	8536.69.90	DE	8,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152122604	HAN 12 R23 STI-E	8536.69.90	DE	8,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152122613	HAN 12 R23 STI-L	8536.69.90	DE	8,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152122702	HAN R23-12 BU-C	8538.90.99	DE	3,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152122703	HAN 12 R23 BU-L	8536.69.90	DE	6,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152122704	HAN 12 R23 BU-E	8536.69.90	DE	6,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152122713	HAN 12 R23 BU-L	8536.69.90	DE	6,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152162603	HAN 16 R23 STI-L	8536.69.90	DE	9,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152162703	HAN 16 R23 BU-L	8536.69.90	DE	8,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152172602	HAN R23-17 STI-C	8538.90.99	DE	3,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152172603	HAN 17 R23 STI-L	8536.69.90	DE	10,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152172604	HAN 17 R23 STI-E	8536.69.90	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152172702	HAN R23-17 BU-C	8538.90.99	DE	3,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152172703	HAN 17 R23 BU-L	8536.69.90	DE	7,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152172704	HAN 17 R23 BU-E	8536.69.90	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152192603	HAN 19 R23 STI-L	8536.69.90	DE	9,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09152192703	HAN 19 R23 BU-L	8536.69.90	DE	6,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000002	Überwurfring Kunde	8538.90.99	DE	32,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000301	Han MAX-F Wanddurchführung ungeschirmt	8536.69.90	DE	52,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000302	Han MAX-F Wanddurchführung geschirmt	8536.69.90	DE	64,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000303	Buchsengehäuse Kunde	8538.90.99	DE	34,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000304	Han MAX-F WDF LP Anschluß ungeschirmt	8536.69.90	DE	41,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000305	Han MAX-F WDF LP Anschluß geschirmt	8536.69.90	DE	42,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000306	Han MAX-F WDF ungeschirmt o. RJ45Einsatz	8536.69.90	DE	41,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000311	Han MAX-F Anbauvariante ungeschirmt	8536.69.90	DE	53,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000312	Han MAX-F Anbauvariante geschirmt	8536.69.90	DE	64,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000313	MS - Buchsengehäuse Kunde	8538.90.99	DE	38,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000401	Han MAX-M ungeschirmt	8536.69.90	DE	84,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000402	Han MAX-M geschirmt	8536.69.90	DE	86,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000403	Steckergehäuse Kunde	8538.90.99	DE	27,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153000412	Han MAX-M geschirmt für RJ Industrial	8536.69.90	DE	120,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153005401	Han MAX-AK Abdeckkappe Steckseite	8538.90.99	DE	66,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153005403	Abdeckkappe Steckseite Kunde	8538.90.99	DE	61,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153005411	Han MAX-AK Abdeckkappe Buchsenseite	8538.90.99	DE	49,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153005413	Abdeckkappe Buchsenseite Kunde	8538.90.99	DE	31,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153009902	Flanschgummidichtung Kunde	8538.90.99	DE	0,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153009903	Sechskantmutter schmal Kunde	8538.90.99	DE	4,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153009904	Druckschraube m. Klemmring Kunde	8538.90.99	DE	13,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09153009910	Flanschdichtung Kappe Kunde	8538.90.99	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009903	BEF. SCHRAUBE FUER HAN KONTAKT	8538.90.99	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009905	LP-ADAPTER HAN DD	8536.69.90	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009905XL	LP-ADAPTER HAN DD (1.000 Stck.)	8538.90.99	DE	2,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009906	LP-ADAPTER HAN DD	8536.69.90	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009908	LP-ADAPTER HAN DD	8536.69.90	DE	2,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009911	PRUEFADAPTER HAN 24 DD	8536.69.90	DE	293,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009912	PRUEFADAPTER HAN 42 DD	8536.69.90	DE	394,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009913	PRUEFADAPTER HAN 72 DD	8536.69.90	DE	559,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160009914	PRUEFADAPTER HAN 108 DD	8536.69.90	DE	758,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160243001	HAN 24DD-STI-C	8538.90.99	DE	39,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160243011	HAN 24 DD-STI-C (25-48)	8538.90.99	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160243031	HAN 24 DD-STI-C MIT DRAHTAUS-	8538.90.99	DE	109,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160243101	HAN 24DD-F-C	8538.90.99	DE	43,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160243111	HAN 24DD-BU-C (25-48)	8538.90.99	DE	43,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160243131	HAN 24DD-F-C	8536.69.90	DE	43,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160423001	HAN 42DD-STI-C	8536.90.10	DE	46,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160423003	HAN 42DD-sti-C m.Fuehrungsbuchsen	8538.90.99	DE	54,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160423031	HAN 42DD-STI-C MIT DRAHTAUS-	8536.90.10	DE	61,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160423101	HAN 42DD-BU-C	8536.90.10	DE	53,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160423103	HAN 42DD-bu-C m.Fuehrungsstifte	8538.90.99	DE	56,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160423131	HAN 42DD-BU-C	8536.69.90	DE	51,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160723001	HAN 72 DD-Sti-C	8536.90.10	DE	56,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160723003	HAN 72DD-sti-C m.Fuehrungsbuchsen	8538.90.99	DE	64,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160723011	HAN 72 DD-STI-C (73-144)	8536.90.10	DE	56,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160723101	HAN 72 DD-BU-C	8536.90.10	DE	67,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160723103	HAN 72DD-bu-C m.Fuehrungsstifte	8538.90.99	DE	70,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09160723111	HAN 72 DD-BU-C (73-144)	8536.90.10	DE	67,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083001	HAN 108 DD-STI-C	8536.90.10	DE	69,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083002	HAN 108 DD-STI-C OHNE BEF.SCHR	8538.90.99	DE	67,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083007	HAN 108 DD-STI-C, BEF.BO.D.4,1MM	8538.90.99	DE	23,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09161083011	HAN 108 DD-STI-C (109-216)	8536.90.10	DE	69,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083017	HAN 108 DD-STI-C SO-BEDRUCKUNG	8536.90.10	DE	69,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083018	HAN 108 DD-STI-C SO-BEDRUCKUNG	8536.90.10	DE	69,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083021	HAN 108 DD-STI-C Durethan	8536.69.90	DE	69,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083101	HAN 108 DD-BU-C	8536.90.10	DE	87,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083111	HAN 108 DD-BU-C (109-216)	8536.90.10	DE	84,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083117	HAN 108 DD-BU-C SO-BEDRUCKUNG	8536.90.10	DE	88,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083118	HAN 108-DD-BU-C SO-BEDRUCKUNG	8536.90.10	DE	84,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09161083121	HAN 108 DD-BU-C Durethan	8536.69.90	DE	83,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09180147004	SEK CAB FLAT STD AWG28/7 14P 100m	8544.49.91	GB	5.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09185107324800	SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL3 OB	8536.69.90	CH	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09185107803800	SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3 OB	8536.69.90	CH	1,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09185206813	SEK-18 SV FE TYPA ZGL 20P PL2	8536.69.90	CH	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009906	Profilgummidichtung Han 32A	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009918	SENKSCHRAUBE M3X6 MIT DICHTUNG	8538.90.99	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009919	PE-KOMBISCHRAUBE M3,5	8538.90.99	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009925	ADAPTERBLOCK 25/37 POL. D-SUB	8538.90.99	DE	42,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009928	ADAPTERPLATTE HAN A - D-SUB 15	8538.90.99	DE	9,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009929	ADAPTERPLATTE HAN A - D-SUB 25	8538.90.99	DE	9,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009931	ADAPTERPLATTE HAN A - D-SUB 50	8538.90.99	DE	12,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009932	ADAPTERPLATTE HAN A - D-SUB 09	8538.90.99	DE	11,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009933	ADAPTER HAN A/HAN SNAP	8538.90.99	DE	6,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009935	Profilgummidichtung Han 3A für Han Brid	8538.90.99	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009947	Adapter SC/Han D	8538.90.99	DE	3,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009949	Flanschgummidichtung Han 32A 5mm	8538.90.99	DE	1,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009962	Adapterstutzen Han 3A - 13,5	8538.90.99	DE	99,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009991	HAN 3 A FLANSCHGUMMIDICHTUNG	8538.90.99	DE	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009992	HAN 10 A FLANSCHGUMMIDICHTUNG	8538.90.99	DE	1,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009993	HAN 16 A FLANSCHGUMMIDICHTUNG	8538.90.99	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009994	HAN 32 A FLANSCHGUMMIDICHTUNG	8538.90.99	DE	3,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009995	SENKSCHRAUBE M3x6 verzahnt	8538.90.99	DE	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009996	Profil-Gummidichtung Han 10A	8538.90.99	DE	1,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009997	Profilgummidichtung Han 16A	8538.90.99	DE	1,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009998	Fixierte Anbaugehäuse-Dichtung Han 10A	8538.90.99	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200009999	Fixierte Anbaugehäuse-Dichtung Han 16A	8538.90.99	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030102	HAN 3A-eg-QB-PG-13.5	8538.90.99	DE	58,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030120	HAN 3A-EG-QB-PG13.5	8538.90.99	DE	17,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030202	HAN 3A-ASG-QB-11	8538.90.99	DE	57,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030220	HAN 3A-ASG-QB-11	8538.90.99	DE	18,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030227	HAN 3A-ASG-QB-PG11 (SCHW) KU	8538.90.99	DE	17,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030301	Han 3A-agg-QB	8538.90.99	DE	34,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030302	Han 3A-agg-QB (Buegel um 180° gedreht)	8538.90.99	DE	34,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030303	HAN 3A-AGG	8538.90.99	DE	21,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030304	Han 3A-agg-QB (schmaler Steg)	8538.90.99	DE	33,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030305	Han 3A-agg-QB-K Kappe ohne Dichtung	8538.90.99	DE	64,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030306	Han 3A-agg-QB-K Kappe mit Dichtung	8538.90.99	DE	63,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030310	Han 3A-agg-QB (blau-RAL 5015)	8538.90.99	DE	34,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030320	HAN 3A-AGG-QB (GRAU) KU	8538.90.99	DE	11,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030321	Han 3A-agg-QB FKM	8538.90.99	DE	34,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030327	HAN 3A-AGG-QB (SCHWARZ) KU	8538.90.99	DE	11,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030346	HAN 3A-AGG KU GRAU	8538.90.99	DE	14,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030401	HAN 3A-GG	8538.90.99	DE	28,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030420	HAN 3-A-GG	8538.90.99	DE	13,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030423	Han 3A-gg-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.	8538.90.99	DE	19,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030426	Han 3A-gg-11-sw +gekl.Dicht.+Verschraub.	8538.90.99	DE	20,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030427	HAN 3A-GG Pg11 SCHWARZ KU	8538.90.99	DE	13,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030429	HAN 3A-GG-PG11 DURETHAN	8538.90.99	DE	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030440	Han 3A mit Harax / Stift	8536.69.90	DE	44,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030445	Han 3A mit Harax / Buchse	8536.69.90	DE	44,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030620	HAN 3A-GW-PG11	8538.90.99	DE	14,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030623	Han 3A-gw-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.	8538.90.99	DE	22,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030626	Han 3A-gw-11-sw +gekl.Dicht.+Verschraub.	8538.90.99	DE	20,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030627	HAN 3A-GW-PG11 SCHWARZ KU	8538.90.99	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030629	HAN 3A-GW-PG11 DURETHAN	8538.90.99	DE	13,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030720	HAN 3A-KG-QB-PG11	8538.90.99	DE	16,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030727	HAN 3A-KG-QB-PG11 (SCHWARZ) KU	8538.90.99	DE	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030745	Han 3A mit Harax / Kupplungsgehäuse	8538.90.99	DE	45,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030801	HAN 3A-AGW-QB	8538.90.99	DE	65,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030820	HAN 3A-AGW-QB	8538.90.99	DE	16,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200030827	HAN 3A-AGW-QB (SCHWARZ) KU	8538.90.99	DE	16,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031221	Han 3A-asgw-QB-11 (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	84,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031250	Han 3A-asgw-QB-11	8538.90.99	DE	84,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031252	Han 3A-asgw-QB-11 (Flansch geschl.)	8538.90.99	DE	87,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031410	Han 3A-gg-11 (blau-RAL 5015)	8538.90.99	DE	66,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031413	Han 3A-gg-11 (blau/geklebte Dichtung)	8538.90.99	DE	66,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031440	Han 3A-gg-11	8538.90.99	DE	66,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031443	Han 3A-gg-11 +geklebte Dichtung	8538.90.99	DE	66,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031640	Han 3A-gw-11	8538.90.99	DE	85,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031643	Han 3A-gw-11 + geklebte Dichtung	8538.90.99	DE	86,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031710	Han 3A-kg-QB-11 (blau)	8538.90.99	DE	73,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200031750	Han 3A-kg-QB-11	8538.90.99	DE	75,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200032611	HAN 3A-STI	8536.69.90	DE	14,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200032711	HAN 3A-BU-S	8536.69.90	DE	13,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035406	HAN 3A-AK (kurzer Kragen)	8538.90.99	DE	4,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035407	HAN 3A-AK KAPPE OBEN GLATT	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035408	Han 3A-AK-Dichtung,Kappe o. glatt	8538.90.99	DE	5,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035409	HAN 3A-AK-DICHTUNG SCHWARZ	8538.90.99	DE	5,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035421	Han 3A-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	32,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035422	Han 3A-AK-QB	8538.90.99	DE	30,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035425	Han 3A-AK-Dichtung	8538.90.99	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035426	Han 3A-AK	8538.90.99	DE	23,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035427	Han 3A-AK-Dichtung	8538.90.99	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035428	Han 3A-AK	8538.90.99	DE	22,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035441	HAN 3A-AK-QB-DICHTUNG (GR.) KU	8538.90.99	DE	10,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035442	HAN 3A-AK-QB (GRAU) KU	8538.90.99	DE	9,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035445	Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)	8538.90.99	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035446	HAN 3A-AK (KUNSTSTOFF)	8538.90.99	DE	6,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035447	Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)	8538.90.99	DE	6,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035448	HAN 3A-AK (KUNSTSTOFF)	8538.90.99	DE	6,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035449	Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst. sw)	8538.90.99	DE	7,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200035450	Han 3A-AK (Kunstst. sw)	8538.90.99	DE	6,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200042611	HAN 4A-STI-S	8536.69.90	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200042633	Han 4A -M-QL	8536.69.90	DE	17,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200042711	HAN 4A-BU-S	8536.69.90	DE	14,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200042733	Han 4A -F-QL	8536.69.90	DE	17,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200044701	Han 3 A-SC-M	8536.69.90	DE	8,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200044711	Han 3 A-SC-F	8536.69.90	DE	12,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100221	Han 10 A-asg1-LB-K-16	8538.90.99	DE	185,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100251	Han 10 A-asg1-LB-16	8538.90.99	DE	159,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100252	Han 10 A-asg1-LB-21	8538.90.99	DE	144,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100252ML	Han 10A-asg1-LB-21	8538.90.99	DE	155,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100291	Han 10 A-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	168,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100296	Han 10 A-asg2-LB-K-16	8538.90.99	DE	192,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100301	Han 10 A-agg-LB	8538.90.99	DE	61,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100301ML	Han 10A-agg-LB	8538.90.99	DE	67,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100301XL	Han 10A-agg-LB - VPE 140	8538.90.99	DE	61,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100304	Han 10A-agg-LB chem. Nickel	8538.90.99	DE	63,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100321	Han 10 A-agg-LB-K	8538.90.99	DE	84,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100391	Han 10A-agg	8538.90.99	DE	44,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100410	HAN 10 A GG-16 O.ZW.ST.	8538.90.99	DE	148,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100440	HAN 10A-GG-16	8538.90.99	DE	163,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100441	HAN 10A-GG-21	8538.90.99	DE	165,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100480	Han 10A-gg2-13,5	8538.90.99	DE	169,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100540	Han 10A-gs-16	8538.90.99	DE	162,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100541	Han 10A-gs-21	8538.90.99	DE	152,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100680	HAN D - GW2-13,5	8538.90.99	DE	169,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100730	HAN 10A-kg-LB-16	8538.90.99	DE	180,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100731	Han 10A-kg-LB-21	8538.90.99	DE	178,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200100801	Han 10A-g	8538.90.99	DE	152,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200101440	HAN 10A-GG-13,5	8538.90.99	DE	78,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200101446	Han 10A-gg-13,5	8538.90.99	DE	77,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200101541	HAN 10A-GS-16	8538.90.99	DE	104,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200101547	Han 10A-gs-16	8538.90.99	DE	105,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200101730	HAN 10A-kg-LB-13,5	8538.90.99	DE	93,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200102612	HAN 10A-STI-S	8536.69.90	DE	48,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200102622	HAN 10A-STI-S (KONTAKTE AU)	8536.69.90	DE	49,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200102624	Han 10A-M-s Kontakte Au m.Drahtschutz	8536.69.90	DE	48,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200102812	HAN 10A-BU-S	8536.69.90	DE	48,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200102822	HAN 10A-BU-S (KONTAKTE AU)	8536.69.90	DE	49,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200102832	HAN 10A-BU-S	8536.69.90	DE	23,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09200103001	HAN 10A-STI-C	8538.90.99	DE	33,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200103003	HAN 10A-STI-C, O.BEF.SCHR.	8538.90.99	DE	30,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200103101	HAN 10A-BU-C	8538.90.99	DE	33,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200103103	HAN 10A-BU-C, O.BEF.SCHR.	8538.90.99	DE	29,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200105402	Han 10A-Kunststoff-AK (fuer Easy-Lock)	8538.90.99	DE	15,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200105410	Han 10A Kunststoff-Abdeckkappe	8538.90.99	DE	18,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200105422	HAN 10A-AK-LB (Schnur fuer Pg 21)	8538.90.99	DE	48,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200105423	HAN 10A-AK-LB (Schnur fuer Pg 13,5/16)	8538.90.99	DE	47,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200105425	HAN 10A/15EMV-AK	8538.90.99	DE	28,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200105425ML	Han 10A/15EMV-AK f. Metallbügel	8538.90.99	DE	28,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160211	Han 16A-asg1-LB-16	8538.90.99	DE	197,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160213	Han 16 A-asg1-LB-16	8538.90.99	DE	202,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160221	Han 16 A-asg1-LB-K-16	8538.90.99	DE	229,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160222	Han 16 A-asg1-LB-K-21	8538.90.99	DE	214,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160251	Han 16 A-asg1-LB-16	8538.90.99	DE	199,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160252	Han 16 A-asg1-LB-21	8538.90.99	DE	188,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160252ML	Han 16A-asg1-RB-21	8538.90.99	DE	190,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160291	Han 16 A-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	207,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160291ML	Han 16A-asg2-RB-16	8538.90.99	DE	210,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160294	Han 16 A-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	191,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160296	Han 16 A-asg2-LB-K-16	8538.90.99	DE	235,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160301	Han 16 A-agg-LB	8538.90.99	DE	67,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160301ML	Han 16A-agg-RB	8538.90.99	DE	72,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160301XL	Han 16A-agg-LB - VPE 120	8538.90.99	DE	67,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160304	Han 16A-agg-LB chem. Nickel	8538.90.99	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160321	Han 16 A-agg-LB-K	8538.90.99	DE	92,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160321ML	Han 16A-agg-RB-K	8538.90.99	DE	97,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160322	HAN 16A-AGG-LB (Flansch entfernt)	8538.90.99	DE	66,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160440	HAN 16A-GG-16	8538.90.99	DE	190,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160441	HAN 16A-GG-21	8538.90.99	DE	194,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160443	HAN 16A-GG-16	8538.90.99	DE	172,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160540	HAN 16A-GS-16	8538.90.99	DE	194,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160541	HAN 16A-GS-21	8538.90.99	DE	183,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160641	HAN 16A-GW-16	8538.90.99	DE	181,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160681	Han 16A-gw2-16	8538.90.99	DE	197,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200160801	Han 16A-g	8538.90.99	DE	184,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200161441	Han 16A-gg-16	8538.90.99	DE	90,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200161541	HAN 16A-GS-16	8538.90.99	DE	116,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200161547	HAN 16 A-GS-16	8538.90.99	DE	118,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200161730	Han 16A-kg-LB-16	8538.90.99	DE	106,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200162612	HAN 16A-STI-S	8536.69.90	DE	65,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200162613	HAN 16A-STI-S (17-32)	8536.69.90	DE	65,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200162691	HAN 16A-STI-S (FE(Au) / CuNi)	8536.69.90	DE	65,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200162812	HAN 16A-BU-S	8536.69.90	DE	67,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200162813	HAN 16A-BU-S (17-32)	8536.69.90	DE	67,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200162891	HAN 16A-BU-S (FE(Au) / CuNi)	8536.69.90	DE	65,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200163001	HAN 16A-STI-C	8538.90.99	DE	40,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200163011	HAN 16A-STI-C (17-32)	8538.90.99	DE	40,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200163101	HAN 16A-BU-C	8538.90.99	DE	40,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200163111	HAN 16A-BU-C (17-32)	8538.90.99	DE	40,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200165403	Han 16A-Kunststoff-AK (fuer Easy-Lock)	8538.90.99	DE	17,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200165410	Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe	8538.90.99	DE	20,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200165422	HAN 16A-AK-LB (Schnur fuer Pg 21)	8538.90.99	DE	54,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200165423	HAN 16A-AK-LB (Schnur fuer Pg16)	8538.90.99	DE	53,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200165425	Han 16A/25EMV-AK f. Easy-Lock	8538.90.99	DE	34,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200165425ML	Han 16A/25EMV-AK f. Metallbuegel	8538.90.99	DE	34,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320220	HAN 32A-ASG1-K-21	8538.90.99	DE	450,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320221	HAN 32A-ASG1-K-29	8538.90.99	DE	402,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320230	Han 32 A-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	446,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320231	Han 32 A-asg1-QB-29	8538.90.99	DE	393,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320260	HAN 32A-ASG2-K-21	8538.90.99	DE	448,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320261	HAN 32A-ASG2-K-29	8538.90.99	DE	395,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320270	Han 32 A-asg2-QB-21	8538.90.99	DE	443,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320271	Han 32 A-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	390,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320271ML	Han 32A-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	415,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320301	Han 32 A-agg-QB	8538.90.99	DE	124,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320301ML	Han 32A-agg-QB	8538.90.99	DE	148,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320302	HAN 32A-AGG-K	8538.90.99	DE	123,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320303	HAN 32A-AGG	8538.90.99	DE	93,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320306	Han 32A-agg	8538.90.99	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0920032030600	HAN 32A-AGG (OHNE BUEGEL)	8538.90.99	DE	89,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320312	Han 32 A-agg-QB	8538.90.99	DE	125,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320381	HAN 32A-AGG-ZV	8538.90.99	DE	95,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320412	Han 32A-gg-gs-29	8538.90.99	DE	216,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320420	HAN 32A-GG-21	8538.90.99	DE	263,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320421	HAN 32A-GG-29	8538.90.99	DE	274,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320430	Han 32 A-gg-QB-21	8538.90.99	DE	297,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320431	Han 32 A-gg-QB-29	8538.90.99	DE	309,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320520	HAN 32A-GS-21	8538.90.99	DE	277,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320521	HAN 32A-GS-29	8538.90.99	DE	251,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320530	Han 32 A-gs-QB-21	8538.90.99	DE	307,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320531	Han 32 A-gs-QB-29	8538.90.99	DE	284,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200320581	Han 32A-gs-ZV-29	8538.90.99	DE	432,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200321520	HAN 32A-GS-21	8538.90.99	DE	199,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200321530	Han 32A-gs-QB-21	8538.90.99	DE	234,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200325401	HAN 32 A-AK-T	8538.90.99	DE	28,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200325405	Han 32A-Blech-AK (fuer Easy-Lock)	8538.90.99	DE	32,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09200325405ML	Han 32A-Blech-AK (f. Metallbuegel)	8538.90.99	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09204030801	Han 3A-agw-QB	8538.90.99	DE	65,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09204100301	Han 10 A-agg-LB	8538.90.99	DE	60,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210009906	HAN 7D-DICHTRING FKM	8538.90.99	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210009907	PRUEFSTECKER HAN 7D-PR	8538.90.99	DE	236,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210009913	PRUEFADAPTER HAN 40 D	8538.90.99	DE	416,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210009914	PRUEFADAPTER HAN 64 D	8538.90.99	DE	563,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210009971	BEZ.-SCHILD 5BREIT, FUER ANSCH	8538.90.99	DE	18,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210073001	HAN 7D-M 50V/120V-	8538.90.99	DE	9,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210073022	HAN 7D-M 50V/120V- RYTON	8538.90.99	DE	11,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210073031	HAN 7D-STI-C	8538.90.99	DE	7,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210073101	HAN 7D-F 50V/120V-	8538.90.99	DE	10,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210073122	HAN 7D-F 50V/120- RYTON	8538.90.99	DE	12,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210073131	HAN 7D-BU-C	8538.90.99	DE	8,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210152601	HAN 15D-STI-WW-1X1 22LG	8536.90.10	DE	45,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210152701	HAN 15D-BU-WW-1X1 22LG	8536.90.10	DE	48,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210153001	HAN 15D-STI-C	8536.90.10	DE	28,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210153002	HAN 15D-STI-C	8538.90.99	DE	26,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210153101	HAN 15D-BU-C	8536.90.10	DE	31,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210153102	HAN 15D-BU-C	8538.90.99	DE	28,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210153106	HAN 15D-BU-C, 8 KAMMERN BLOCKIERT	8536.90.10	DE	32,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210252601	HAN 25D-STI-WW-1X1 22LG	8536.90.10	DE	63,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210252701	HAN 25D-BU-WW-1X1 22LG	8536.90.10	DE	65,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210253001	HAN 25D-STI-C	8536.90.10	DE	33,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210253011	HAN 25D-M-C "Z"	8536.69.90	DE	34,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210253101	HAN 25D-BU-C	8536.90.10	DE	38,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210253111	HAN 25D-F-C "Z"	8536.69.90	DE	38,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210402601	HAN-D 40 M-W	8536.90.10	DE	106,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210402701	HAN-D 40 F-W	8536.90.10	DE	112,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210403001	HAN-D40M-C	8536.90.10	DE	55,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210403002	HAN-D40M-C ohne Bef.Schrauben	8538.90.99	DE	52,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210403101	HAN-D40F-C	8536.90.10	DE	62,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210403102	HAN-D40F-C ohne Bef.Schrauben	8538.90.99	DE	60,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210404601	HAN 40D-AV-M-LINKS-MK	8536.69.90	DE	401,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210404602	HAN 40D-AV-M-LINKS-SK	8536.69.90	DE	403,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210404611	HAN 40D-AV-M-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	400,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210404612	HAN 40D-AV-M-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	400,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210404701	HAN 40D-AV-F-LINKS-MK	8536.69.90	DE	410,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210404702	HAN 40D-AV-F-LINKS-SK	8536.69.90	DE	420,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210404711	HAN 40D-AV-F-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	404,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210404712	HAN 40D-AV-F-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	402,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210642601	HAN-D 64 M-W	8536.90.10	DE	150,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210642701	HAN-D 64 F-W	8536.90.10	DE	159,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210643001	HAN-D64M-C	8536.90.10	DE	69,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210643003	HAN-D64-STI M. FUEHR.STI U. BU	8536.90.10	DE	75,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210643043	HAN 64 D ISK-STI-C O.BEFESTIGU	8536.90.10	DE	66,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210643082	HAN 64D-STI-C, BEF.BOHR.4,1MM	8536.90.10	DE	66,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210643101	HAN-D64F-C	8536.90.10	DE	82,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210643103	HAN-D64-BU M. FUEHR.STI U. BU	8536.90.10	DE	87,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210644601	HAN 64D-AV-M-LINKS-MK	8536.69.90	DE	585,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210644602	HAN 64D-AV-M-LINKS-SK	8536.69.90	DE	580,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210644611	HAN 64D-AV-M-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	570,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210644612	HAN 64D-AV-M-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	600,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210644701	HAN 64D-AV-F-LINKS-MK	8536.69.90	DE	597,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210644702	HAN 64D-AV-F-LINKS-SK	8536.69.90	DE	595,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210644711	HAN 64D-AV-F-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	593,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09210644712	HAN 64D-AV-F-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	594,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09221326922	DIN-Signal 2B032MS-3,0C1-2	8536.69.90	DE	6,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09222326421	BAUF.2B-FE.,EINLÖT WW 13 , 32POL., AFS2,	8536.69.90	DE	9,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09271326577	DIN EN 60603-2 -2Q32MW-C1HH-2	8536.69.90	CH	6,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009801	fixierte Flanschgummidichtung Han 06B	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009802	fixierte Flanschgummidichtung Han 10B	8538.90.99	DE	3,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009803	fixierte Flanschgummidichtung Han 16B	8538.90.99	DE	3,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009804	fixierte Flanschgummidichtung Han 24B	8538.90.99	DE	3,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009901	Sperrbolzen Han B	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009903	FLANSCHGUMMIDG. 10B-HAN-DRIVE	8538.90.99	DE	4,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009933	DICHTUNG HAN 24 B-KG	8538.90.99	DE	4,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009934	DICHTUNG HAN 16 B-KG	8538.90.99	DE	3,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009935	DICHTUNG HAN 10 B-KG	8538.90.99	DE	2,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009936	L-Dichtung Han 6B	8538.90.99	DE	2,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009941	PROFIL-GUMMIDICHTUNG HAN 6B	8538.90.99	DE	3,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009942	PROFIL-GUMMIDICHTUNG HAN 10B	8538.90.99	DE	4,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009943	PROFIL-GUMMIDICHTUNG HAN 16B	8538.90.99	DE	5,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009944	PROFIL-GUMMIDICHTUNG HAN 24B	8538.90.99	DE	6,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009952	PROFIL-GUMMIDICHTUNG HAN 10B FKM	8538.90.99	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009957	SCHRAUBBOLZEN MIT ROLLE	8538.90.99	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009958	KLEBSCHILD F. CSA A 4/50 STCK.	8538.90.99	DE	16,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009964	LAGERBOCK M.EINZELTEILEN	8538.90.99	DE	11,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009965	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 9	8538.90.99	DE	15,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009966	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 15	8538.90.99	DE	13,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009967	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 25	8538.90.99	DE	15,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009968	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 37	8538.90.99	DE	18,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009969	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 50	8538.90.99	DE	18,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009970	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 9	8538.90.99	DE	14,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009971	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 15	8538.90.99	DE	13,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009972	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 25	8538.90.99	DE	13,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009973	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 37	8538.90.99	DE	16,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009974	ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 50	8538.90.99	DE	15,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009976	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 6 B	8538.90.99	DE	38,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009977	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 10B	8538.90.99	DE	3,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009978	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 16B	8538.90.99	DE	3,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009986	Sperrblech für agg-QB mit Schnur und	8538.90.99	DE	19,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009987	Sperrblech für Metallbügel	8538.90.99	DE	21,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009988	Sperrblech für 32B Easy-Lock	8538.90.99	DE	35,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009990	Sperrblech für Han Power T Modular Twin	8538.90.99	DE	26,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009991	HAN 6 B FLANSCHGUMMIDICHTG.	8538.90.99	DE	3,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009992	HAN 10 B FLANSCHGUMMIDICHTG.	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009993	HAN 16 B FLANSCHGUMMIDICHTG.	8538.90.99	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009994	HAN 24 B FLANSCHGUMMIDICHTG.	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009995	PROFILGUMMIDICHTUNG HAN 48B	8538.90.99	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009996	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 48 B	8538.90.99	DE	18,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009997	KLEMMSCHRAUBE 100 STCK./BEUTEL	8538.90.99	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300009998	VERRIEGELUNGSROLLE F. HAN 48B	8538.90.99	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060292	Han 6B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	298,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060292ML	Han 6B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	314,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060293	Han 6B-asg2-LB-29	8538.90.99	DE	249,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060297	Han 6B-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	327,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060298	Han 6B-asg2-LB-K-29	8538.90.99	DE	284,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060301	Han 6 B-agg-LB	8538.90.99	DE	87,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060301ML	Han 6B-agg-LB	8538.90.99	DE	98,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060301XL	Han 6B-agg-LB - VPE 120	8538.90.99	DE	87,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060302	Han 6 B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	113,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060303	Han 6B-agg-K	8538.90.99	DE	94,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060311ML	Han 6B-agg-LB /eins.Bohr.f.Bez.Schild.	8538.90.99	DE	97,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060313	Han 6 B-agg-LB (mit Bohrg. f. Bez.-Sch.)	8538.90.99	DE	87,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060315ML	Han 6B-agg-LB-K (rot)	8538.90.99	DE	149,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060318	Han 6 B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	138,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060318ML	Han 6B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	148,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060321ML	Han 6B-agg-LB (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	102,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060331	Han 6 B-agg-LB (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	101,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060341ML	Han 6B-agg-LB (Bügel/Bolzen rostfrei)	8538.90.99	DE	97,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060381	HAN 6B-AGG-R	8538.90.99	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060402	Han 6B-gg-29	8538.90.99	DE	159,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060442	HAN 6B-GG-21	8538.90.99	DE	163,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060443	HAN 6B-GG-29	8538.90.99	DE	173,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060446	HAN 6B-GG-21	8538.90.99	DE	144,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060447	HAN 6B-GG-29	8538.90.99	DE	135,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060511	HAN 6B-GS-21 (ohne Zwischenstutzen)	8538.90.99	DE	125,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060542	HAN 6B-GS-21	8538.90.99	DE	150,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060543	HAN 6B-GS-29	8538.90.99	DE	129,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060545	HAN 6B-GS2-21	8536.69.90	DE	182,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060581	,AN 6B-GS-ZV-16	8538.90.99	DE	326,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060752	HAN 6B-kg-LB-21	8538.90.99	DE	192,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060753	HAN 6B-kg-LB-29	8538.90.99	DE	198,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060757	HAN 6B-kg-LB-21 mit Flanschbefestigung	8538.90.99	DE	231,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060801	HAN 6B-G	8538.90.99	DE	149,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300060802	HAN 6B-GS	8538.90.99	DE	100,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061211ML	Han 6B-asg1-LB-16 (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	203,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061251	Han 6B-asg1-LB-16	8538.90.99	DE	188,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061251ML	Han 6B-asg1-LB-16	8538.90.99	DE	199,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061256	Han 6B-asg1-LB-K-16	8538.90.99	DE	216,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061291	Han 6B-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	183,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061296	Han 6B-asg2-LB-K-16	8538.90.99	DE	215,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061440	Han 6B-gg-13,5	8538.90.99	DE	102,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061441	Han 6B-gg-16	8538.90.99	DE	100,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061540	Han 6B-gs-13,5	8538.90.99	DE	111,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061541	Han 6B-gs-16	8538.90.99	DE	108,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061545	Han 6B-gs-16	8538.90.99	DE	108,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061701	HAN 6B-KG-ANDOCKRAHMEN	8538.90.99	DE	105,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300061750	HAN 6B-kg-LB-13,5	8538.90.99	DE	127,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300062256	Han 6B-asg1-LB-K-16	8538.90.99	DE	240,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300062256ML	Han 6B-asg1-LB-K-16	8538.90.99	DE	254,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300062296	Han 6B-asg2-LB-K-16	8538.90.99	DE	236,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300062296ML	Han 6B-asg2-LB-K-16	8538.90.99	DE	253,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300062297	Han 6B-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	358,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065401	BLECHABDECKKAPPE HAN 6B	8538.90.99	DE	17,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065403	Han 6B-Metallkappe	8538.90.99	DE	45,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065404	Han 6B-Kunststoff-AK (fuer Easy-Lock)	8538.90.99	DE	21,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065404ML	Han 6B-Blech-AK	8538.90.99	DE	24,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065410	Han 6B-Kunststoff-Abdeckkappe	8538.90.99	DE	22,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065422	Han 6B-AK-LB-Dichtung	8538.90.99	DE	67,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065423	Han 6B-AK-LB-Dichtung	8538.90.99	DE	69,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065423ML	Han 6B-AK-LB-Dichtung	8538.90.99	DE	79,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065425	Han 6B-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	44,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065427	HAN 6B-AK-NIETBOLZEN	8538.90.99	DE	44,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300065437	HAN 6B-AK-NIETBOLZEN	8538.90.99	DE	93,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100222	Han 10B-asg1-K-21	8538.90.99	DE	381,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100223	Han 10B-asg1-K-29	8538.90.99	DE	337,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100232	Han 10B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	374,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100233	Han 10B-asg1-QB-29	8538.90.99	DE	334,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100262	Han 10B-asg2-K-21	8538.90.99	DE	372,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100263	Han 10B-asg2-K-29	8538.90.99	DE	325,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100272	Han 10B-asg2-QB-21	8538.90.99	DE	374,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100273	Han 10B-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	325,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100273ML	Han 10B-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	349,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100292	Han 10B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	358,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100293	Han 10B-asg2-LB-29	8538.90.99	DE	326,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100297	Han 10B-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	396,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100298	Han 10B-asg2-LB-K-29	8538.90.99	DE	355,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100301	HAN 10 B-AGG-QB	8538.90.99	DE	103,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100301ML	Han 10B-agg-QB	8538.90.99	DE	130,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100301XL	Han 10B-agg-QB - VPE 100	8538.90.99	DE	103,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100302	HAN 10B-AGG-K	8538.90.99	DE	103,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100303	Han 10 B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	128,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100305	Han 10 B-agg-LB	8538.90.99	DE	98,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100305ML	Han 10B-agg-LB	8538.90.99	DE	133,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100306	Han 10B-agg ohne Bügel	8538.90.99	DE	73,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100310	Han 10B-agg (Geh. nachgefraest)	8538.90.99	DE	69,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100313	Han 10B-agg-K	8538.90.99	DE	100,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100317	Han 10B-agg-K (Ak in Al)	8538.90.99	DE	127,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100318	Han 10B-agg-LB-K (Ak in Al)	8538.90.99	DE	161,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100321ML	Han 10B-agg-QB (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	138,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100341ML	Han 10B-agg-QB (Buegel/Bolzen rostfrei)	8538.90.99	DE	130,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100381	HAN 10B-AGG-R	8538.90.99	DE	77,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100410	Han 10B-gg-29	8538.90.99	DE	149,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100422	HAN 10B-GG-21	8538.90.99	DE	185,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100423	Han 10B-gg-29	8538.90.99	DE	194,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100428	Han 10B-gg/gs-21/13,5	8538.90.99	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100432	Han 10B-gg-QB-21	8538.90.99	DE	224,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100433	Han 10B-gg-QB-29	8538.90.99	DE	235,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100435	Han 10B-gg-QB-29	8538.90.99	DE	192,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100442	Han 10B-gg-R-21	8538.90.99	DE	190,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100443	HAN 10B-GG-R-29	8538.90.99	DE	199,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100447	Han 10B-gg/gs-R-21/13,5	8538.90.99	DE	157,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100450	Han 10B-gg2-R-13.5	8538.90.99	DE	166,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100460	Han 10B-gg2-13,5	8538.90.99	DE	160,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100489	Han 10B-g-ZV-geteilt	8538.90.99	DE	225,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100510	Han 10B-gs-29	8538.90.99	DE	148,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100511	Han 10B-gs-21	8538.90.99	DE	156,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100522	Han 10B-gs-21	8538.90.99	DE	191,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100523	Han 10B-gs-29	8538.90.99	DE	169,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100532	Han 10B-gs-QB-21	8538.90.99	DE	231,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100533	Han 10B-gs-QB-29	8538.90.99	DE	219,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100542	Han 10B-gs-R-21	8538.90.99	DE	189,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100543	Han 10B-gs-R-29	8538.90.99	DE	164,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100581	Han 10B-gs-ZV-16	8538.90.99	DE	342,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100582	Han 10B-gs-ZV-21	8538.90.99	DE	349,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100732	Han 10B-kg-QB-21	8538.90.99	DE	230,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100733	HAN 10B-kg-QB-29	8538.90.99	DE	241,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100752	Han 10B-kg-LB-21	8538.90.99	DE	206,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100753	HAN 10B-kg-LB-29	8538.90.99	DE	220,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100801	Han 10B-g	8538.90.99	DE	173,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100803	Han 10B-gg-R	8538.90.99	DE	178,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100901	Han 10B-agw-LB-68	8538.90.99	DE	256,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100902	Han 10B-agw-LB	8538.90.99	DE	286,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100902ML	Han 10B-agw-LB	8538.90.99	DE	324,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100903	Han 10B-agw-LB-68	8538.90.99	DE	255,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100961	Han 10B-agw-LB-AK-70	8538.90.99	DE	272,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100969	Han 10B-AGW-70	8536.69.90	DE	208,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100994	Han 10B-agw-LB-64-M12 (Großverp. 450St.)	8538.90.99	DE	335,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100997	Han 10B-agw-LB-64 (Großverp. 900 St.)	8538.90.99	DE	342,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100998	Han 10B-agw-LB-105 (Großverp.ca.500 St.)	8538.90.99	DE	425,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300100999	Han 10B-agw-LB-125 (Großverp. 400 St.)	8538.90.99	DE	503,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101211ML	Han 10B-asg1-QB-16 (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	258,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101221	Han 10B-asg1-K-16	8538.90.99	DE	224,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101231	Han 10B-asg1-QB-16	8538.90.99	DE	229,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101231ML	Han 10B-asg1-QB-16	8538.90.99	DE	250,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101251	Han 10B-asg1-LB-16	8538.90.99	DE	214,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101256	Han 10B-asg1-LB-K-16	8538.90.99	DE	248,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101261	Han 10B-asg2-K-16	8538.90.99	DE	221,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101271	Han 10B-asg2-QB-16	8538.90.99	DE	224,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101271ML	Han 10B-asg2-QB-16	8538.90.99	DE	249,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101291	Han 10B-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	216,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101291ML	Han 10B-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	257,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101296	Han 10B-asg2-LB-K-16	8538.90.99	DE	243,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101421	Han 10B-gg-16	8538.90.99	DE	126,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101431	Han 10B-gg-QB-16	8538.90.99	DE	165,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101441	Han 10B-gg-R-16	8538.90.99	DE	127,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101521	Han 10B-gs-16	8538.90.99	DE	145,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101531	Han 10B-gs-QB-16	8538.90.99	DE	186,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101541	Han 10B-gs-R-16	8538.90.99	DE	164,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101701	HAN 10B-KG-ANDOCKKRAHMEN	8538.90.99	DE	110,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101731	HAN 10B-kg-QB-16	8538.90.99	DE	166,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300101751	HAN 10B-kg-LB-16	8538.90.99	DE	151,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300102221	Han 10B-asg1-K-16	8538.90.99	DE	242,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300102261	Han 10B-asg2-K-16 (AK in Al)	8538.90.99	DE	254,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300102263	Han 10B-asg2-K-29 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	357,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300102264	Han 10B-asg2-K-16 (AK in Al / Viton)	8538.90.99	DE	252,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300102296	Han 10B-asg2-LB-K-16 (A in Al)	8538.90.99	DE	282,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300102297	Han 10B-asg2-LB-K-21 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	429,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105401	HAN 10B-AK-KUNST.M. RAST-	8538.90.99	DE	25,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105404	Han 10B-Metallkappe	8538.90.99	DE	59,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105406	Han 10B Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	7,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105406XL	Han 10B Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	6,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105407	HAN 10B-AK-KUNST.M.ZAPFEN	8538.90.99	DE	19,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105410	Han 10B-Kunststoff-Abdeckkappe	8538.90.99	DE	24,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105412	ABDECKKAPPE HAN 10B	8538.90.99	DE	22,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105414	ABDECKKAPPE HAN 10B	8538.90.99	DE	18,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105423	Han 10B-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	91,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105425	Han 10B-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	51,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105427	HAN 10B-AK-NIETBOLZEN	8538.90.99	DE	51,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105432	Han 10B-AK-LB-Dichtung	8538.90.99	DE	78,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300105457	Han 10B-AK-Nietb.-Dicht. (Pg16)	8538.90.99	DE	55,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160220	Han 16B-asg1-K-21	8538.90.99	DE	444,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160221	Han 16B-asg1-K-29	8538.90.99	DE	388,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160230	Han 16B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	434,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160230ML	Han 16B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	458,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160231	Han 16B-asg1-QB-29	8538.90.99	DE	388,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160231ML	Han 16B-asg1-QB-29	8538.90.99	DE	417,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160250	Han 16B-asg1-LB-21	8538.90.99	DE	430,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160251	Han 16B-asg1-LB-29	8538.90.99	DE	381,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160255	Han 16B-asg1-LB-K-21	8538.90.99	DE	451,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160256	Han 16B-asg1-LB-K-29	8538.90.99	DE	413,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160260	Han 16B-asg2-K-21	8538.90.99	DE	430,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160261	Han 16B-asg2-K-29	8538.90.99	DE	382,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160270	Han 16B-asg2-QB-21	8538.90.99	DE	435,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160271	Han 16B-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	382,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160271ML	Han 16B-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	402,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160281	Han 16B-asg2-R-29	8538.90.99	DE	349,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160290	Han 16B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	415,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160291	Han 16B-asg2-LB-29	8538.90.99	DE	377,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160295	Han 16B-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	464,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160296	Han 16B-asg2-LB-K-29	8538.90.99	DE	410,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160301	HAN 16 B-AGG-QB	8538.90.99	DE	119,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160301ML	Han 16B-agg-QB	8538.90.99	DE	141,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160301XL	Han 16B-agg-QB - VPE 80	8538.90.99	DE	119,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160302	Han 16B-agg-K	8538.90.99	DE	117,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160303	HAN 16 B-AGG	8538.90.99	DE	84,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160306	Han 16 B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	145,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160306ML	Han 16B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	185,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160307	Han 16 B-agg-LB	8538.90.99	DE	110,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160307ML	Han 16B-agg-LB	8538.90.99	DE	152,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160308	Han 16B-agg-LB (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	121,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160311	HAN 16B-AGG-QB /eins.Bohr.f.Bez.Schild.	8538.90.99	DE	118,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160312ML	Han 16B-agg-QB (ausgefraeste Flaeche)	8538.90.99	DE	140,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160313	Han 16B-agg	8538.90.99	DE	79,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160315ML	Han 16B-agg-LB-K (AK in AL)	8538.90.99	DE	224,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160317	Han 16B-agg-K (Ak in Al)	8538.90.99	DE	148,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160318	Han 16B-agg-LB-K (Ak in Al)	8538.90.99	DE	187,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160321ML	Han 16B-agg-QB (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	150,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160331	Han 16B-agg-QB (FKM-Dichtungen)	8538.90.99	DE	131,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160341ML	Han 16B-agg-QB (Buegel/Bolzen rostfrei)	8538.90.99	DE	139,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160358	Han 16B-agg-LB-K (FKM-Dichtungen)	8538.90.99	DE	195,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160372	Han 16B-agg-LB (Geh. weiss)	8538.90.99	DE	111,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160381	HAN 16B-AGG-ZV	8538.90.99	DE	88,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160408	HAN 16 B-GG DURCHFUEHRUNGSGEH.	8538.90.99	DE	45,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160410	Han 16B-gg-29	8538.90.99	DE	218,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160411	Han 16B-gg-21	8538.90.99	DE	219,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160420	GEHAEUSE HAN 16B-GG-21	8538.90.99	DE	219,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160421	GEHAEUSE HAN 16B-GG-29	8538.90.99	DE	200,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160429	Han 16B-gg-QB-21	8538.90.99	DE	261,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160430	HAN 16B-GG-QB-21	8538.90.99	DE	256,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160431	HAN 16B-GG-QB-29	8538.90.99	DE	240,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160440	HAN 16B-GG-R-21	8538.90.99	DE	229,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160441	Han 16B-gg-R-29	8538.90.99	DE	205,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160459	Han 16B-gg2-16	8538.90.99	DE	215,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160462	HAN 16B-GG2-21	8538.90.99	DE	211,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160469	Han 16B-gg2-21/gs1-21	8538.90.99	DE	203,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160480	Han 16B-gg-ZV-21	8538.90.99	DE	438,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160481	Han 16B-gg-ZV-29	8538.90.99	DE	439,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160489	Han 16B-g-ZV-geteilt	8538.90.99	DE	243,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160510	Han 16B-gs-29	8538.90.99	DE	212,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160511	Han 16B-gs-21	8538.90.99	DE	237,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160520	HAN 16B-GS-21	8538.90.99	DE	242,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160521	HAN 16B-GS-29	8538.90.99	DE	219,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160530	HAN 16B-GS-QB-21	8538.90.99	DE	280,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160531	HAN 16B-GS-QB-29	8538.90.99	DE	258,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160533	Han 16B-gs-QB-29	8538.90.99	DE	248,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160540	HAN 16B-GS-R-21	8538.90.99	DE	253,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160541	HAN 16B-GS-R-29	8538.90.99	DE	231,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160580	HAN 16B-GS-ZV-21	8538.90.99	DE	415,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160581	HAN 16B-GS-ZV-29	8538.90.99	DE	390,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160663	Han 16B-gw2-21	8538.90.99	DE	213,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160730	Han 16B-kg-QB-21	8538.90.99	DE	266,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160731	Han 16B-kg-QB-29	8538.90.99	DE	243,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160750	HAN 16B-kg-LB-21	8538.90.99	DE	253,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160751	HAN 16B-kg-LB-29	8538.90.99	DE	232,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160801	HAN 16B-g	8538.90.99	DE	225,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300160803	Han 16B-g-R	8538.90.99	DE	233,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161211ML	Han 16B-asg1-QB-21 (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	295,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161220	HAN 16B-asg1-K-21	8538.90.99	DE	267,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161230	HAN 16B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	270,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161230ML	Han 16B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	290,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161250	Han 16B-asg1-LB-21	8538.90.99	DE	263,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161255	Han 16B-asg1-LB-K-21	8538.90.99	DE	297,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161260	HAN 16B-ASG2-K-21	8538.90.99	DE	266,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161270	HAN 16B-ASG2-QB-21	8538.90.99	DE	269,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161270ML	Han 16B-asg2-QB-21	8538.90.99	DE	292,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161280	Han 16B-asg2-R-21 (f. Zentralbuegel)	8538.90.99	DE	240,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161282	Han 16B-asg2-21	8538.90.99	DE	235,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161290	Han 16B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	259,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161290ML	Han 16B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	302,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161295	Han 16B-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	293,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161420	Han 16B-gg-21	8538.90.99	DE	147,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161430	Han 16B-gg-QB-21	8538.90.99	DE	186,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161440	Han 16B-gg-R-21	8538.90.99	DE	152,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161520	Han 16B-gs-21	8538.90.99	DE	201,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161530	Han 16B-gs-QB-21	8538.90.99	DE	240,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161540	Han 16B-gs-R-21	8538.90.99	DE	203,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161701	HAN 16 B-KG-Andockrahmen	8538.90.99	DE	119,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161702	Han 16 B-KG-Andockrahmen	8538.90.99	DE	119,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161730	Han 16B-kg-QB-21	8538.90.99	DE	194,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300161750	Han 16B-kg-LB-21	8538.90.99	DE	181,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300162205ML	Han 16B-asg2-LB-K-21 (Ak in Al) rot	8538.90.99	DE	382,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300162260	Han 16B-asg2-K-21	8538.90.99	DE	304,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300162295	Han 16B-asg2-LB-K-21 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	332,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300162297	Han 16B-asg2-LB-K-21 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	502,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300162298	Han 16B-asg2-LB-K-29 (Al in Ak)	8538.90.99	DE	450,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300164411	Han 16B-gg	8538.90.99	DE	314,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300164431	Han 16B-gg-QB fuer Flachleitungen	8538.90.99	DE	349,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300164441	Han 16B-gg-R	8538.90.99	DE	350,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300164731	Han 16B-kg-RB	8538.90.99	DE	396,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165401	HAN 16B-AK-KUNST.M. RAST-	8538.90.99	DE	28,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165404	Han 16B-Metallkappe	8538.90.99	DE	69,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165405	HAN 16B AK-KUNST.M.ZAPFEN	8538.90.99	DE	23,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165406	Han 16B Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	10,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165410	Han 16B-Kunststoff-Abdeckkappe	8538.90.99	DE	30,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165412	HAN 16 B-ABDECKKAPPE MIT	8538.90.99	DE	22,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165422	Han 16B-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	105,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165423	Han 16B-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	104,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165425	HAN 16B-AK-NIETBOLZEN	8538.90.99	DE	63,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165426	HAN 16B-AK-NIETBOLZEN	8538.90.99	DE	62,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165427	HAN 16B-AK-NIETBOLZEN	8538.90.99	DE	62,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165432	Han 16B-AK-LB-Dichtung	8538.90.99	DE	92,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300165440	HAN 16 B INNENGEHAEUSE	8538.90.99	DE	19,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240211ML	Han 24B-asg4-QB-29 (2xPg29 im Boden)	8538.90.99	DE	461,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240212	Han 24B-asg2-R-21 (f. Kupplungsgeh.)	8538.90.99	DE	439,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240220	Han 24B-asg1-K-21	8538.90.99	DE	519,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240221	Han 24B-asg1-K-29	8538.90.99	DE	458,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240230	Han 24B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	499,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240231	Han 24B-asg1-QB-29	8538.90.99	DE	459,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240250	Han 24B-asg1-LB-21	8538.90.99	DE	505,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240251	Han 24B-asg1-LB-29	8538.90.99	DE	455,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240255	Han 24B-asg1-LB-K-21	8538.90.99	DE	550,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240256	Han 24B-asg1-LB-K-29	8538.90.99	DE	490,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240260	Han 24B-asg2-K-21	8538.90.99	DE	504,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240261	Han 24B-asg2-K-29	8538.90.99	DE	454,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240270	Han 24B-asg2-QB-21	8538.90.99	DE	499,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240271	Han 24B-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	446,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240281	Han 24B-asg2-R-29	8538.90.99	DE	414,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240290	Han 24B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	501,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240291	Han 24B-asg2-LB-29	8538.90.99	DE	441,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240295	Han 24B-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	532,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240296	Han 24B-asg2-LB-K-29	8538.90.99	DE	482,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240301	Han 24B-agg-QB	8538.90.99	DE	134,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240301ML	Han 24B-agg-QB	8538.90.99	DE	156,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240301XL	Han 24B-agg-QB - VPE 60	8538.90.99	DE	134,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240302	Han 24B-agg-K	8538.90.99	DE	136,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240303	HAN 24 B-AGG-QB (2X24DD)	8538.90.99	DE	136,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240304	Han 24 B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	166,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240304ML	Han 24B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	215,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240306	Han 24B-agg	8538.90.99	DE	98,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240307	Han 24 B-agg-LB	8538.90.99	DE	128,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240307ML	Han 24B-agg-LB	8538.90.99	DE	178,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240308	Han 24 B-agg-LB (o. Dichtungen)	8538.90.99	DE	118,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240309	HAN 24B-AGG OH.PROFILGUMMIDCH.	8538.90.99	DE	92,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240311	HAN 24B-AGG-QB /eins.Bohr.f.Bez.Schild.	8538.90.99	DE	134,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240312	HAN 24B-AGG (Geh. nachgefräst)	8538.90.99	DE	92,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240317	Han 24B-agg-K (AK in Al)	8538.90.99	DE	173,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240318	Han 24B-agg-LB-K (AK in Al)	8538.90.99	DE	214,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240321ML	Han 24B-agg-QB (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	167,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240321MLG	Han 24B-agg-QB (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	167,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240334	Han 24 B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	213,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240335	Han 24 B-agg-LB (Geh. in rot)	8538.90.99	DE	127,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240336	Han 24B-agg-LB (Geh. in weiss)	8538.90.99	DE	129,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240341ML	Han 24B-agg-QB (Buegel/Bolzen rostfrei)	8538.90.99	DE	156,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240381	HAN 24B-AGG-ZV	8538.90.99	DE	103,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240408	HAN 24 B-GG DURCHFUEHRUNGSGEH.	8538.90.99	DE	53,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240409	Han 24B-gg4-11	8538.90.99	DE	290,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240410	Han 24B-gg-29	8538.90.99	DE	262,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240411	Han 24B-gg-21	8538.90.99	DE	280,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240420	HAN 24B-GG-21	8538.90.99	DE	260,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240421	Han 24B-gg-29	8538.90.99	DE	240,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240425	HAN 24B-GG-36	8538.90.99	DE	330,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240429	Han 24B-gg-QB-21	8538.90.99	DE	314,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240430	HAN 24B-GG-QB-21	8538.90.99	DE	295,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240431	HAN 24B-GG-QB-29	8538.90.99	DE	276,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240440	HAN 24B-GG-R-21	8538.90.99	DE	273,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240441	HAN 24B-GG-R-29	8538.90.99	DE	248,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240446	Han 24B-gg-R-36	8538.90.99	DE	334,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240447	HAN 24B-gg2-R-21	8538.90.99	DE	269,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240461	Han 24B-gg2-29	8538.90.99	DE	248,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240462	Han 24B-gg2-21	8538.90.99	DE	260,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240480	Han 24B-gg-ZV-21	8538.90.99	DE	482,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240481	Han 24B-gg-ZV-29	8538.90.99	DE	479,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240485	Han 24B-gg-ZV-29 (ohne Zwischenstutzen)	8538.90.99	DE	485,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240489	Han 24B-g-ZV-geteilt	8538.90.99	DE	259,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240510	Han 24B-gs-29	8538.90.99	DE	261,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240511	Han 24B-gs-21	8538.90.99	DE	264,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240514	Han 24B-gs2-ZV-13.5	8538.90.99	DE	455,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240520	HAN 24B-GS-21	8538.90.99	DE	289,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240521	HAN 24B-GS-29	8538.90.99	DE	270,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240525	Han 24B-gs-36	8538.90.99	DE	326,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240526	HAN 24B-GS1-36	8538.90.99	DE	425,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240527	Han 24B-gs1-42	8538.90.99	DE	417,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240530	HAN 24B-GS-QB-21	8538.90.99	DE	326,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240531	HAN 24B-GS-QB-29	8538.90.99	DE	306,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240533	Han 24B-gs-QB-29	8538.90.99	DE	306,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240540	HAN 24B-GS-R-21	8538.90.99	DE	300,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240541	HAN 24B-GS-R-29	8538.90.99	DE	276,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240543	Han 24B-gs-R-29	8538.90.99	DE	262,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240544	HAN 24B-GS-29 OHNE ROLLENBOHR.	8538.90.99	DE	269,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240546	Han 24B-gs-R-36	8538.90.99	DE	331,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240580	HAN 24B-GS-ZV-21	8538.90.99	DE	472,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240581	Han 24B-GS-ZV-29	8538.90.99	DE	446,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240585	Han 24B-gs-ZV-29 ohne Zwischenstutzen	8538.90.99	DE	453,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240623	Han 24B-gw-29	8538.90.99	DE	272,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240663	Han 24B-gw2-21	8538.90.99	DE	273,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240720	HAN 24B-KG-21	8538.90.99	DE	272,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240730	Han 24B-kg-QB-21	8538.90.99	DE	308,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240731	Han 24B-kg-QB-29	8538.90.99	DE	286,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240751	HAN 24B-kg-LB-29	8538.90.99	DE	277,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240801	Han 24B-g	8538.90.99	DE	276,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300240803	Han 24B-g-R	8538.90.99	DE	279,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241211ML	Han 24B-asg1-QB-21 (FKM-Dichtung)	8538.90.99	DE	340,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241220	HAN 24B-ASG1-K-21	8538.90.99	DE	318,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241230	HAN 24B-ASG1-QB-21	8538.90.99	DE	314,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241230ML	Han 24B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	336,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241233	HAN 24B-ASG1-QB-21 (2x24DD)	8538.90.99	DE	339,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241233ML	Han 24B-asg1-QB-21 (2x24DD)	8538.90.99	DE	359,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241250	Han 24B-asg1-LB-21	8538.90.99	DE	309,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241255	Han 24B-asg1-LB-K-21	8538.90.99	DE	347,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241260	HAN 24B-ASG2-K-21	8538.90.99	DE	318,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241270	HAN 24B-ASG2-QB-21	8538.90.99	DE	317,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241270ML	Han 24B-asg2-QB-21	8538.90.99	DE	333,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241280	Han 24B-asg2-R-21 (f. Zentralbuegel)	8538.90.99	DE	277,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241290	Han 24B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	309,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241290ML	Han 24B-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	354,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241295	Han 24B-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	349,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241298	Han 24B-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	368,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241421	HAN 24 B -GG - 29	8538.90.99	DE	196,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241431	HAN 24 B-GG-QB-29	8538.90.99	DE	232,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241441	HAN 24B-gg-R-29	8538.90.99	DE	200,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241520	Han 24B-gs-21	8538.90.99	DE	235,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241523	Han 24B-gs-21 (2x24DD)	8538.90.99	DE	278,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241530	Han 24B-gs-QB-21	8538.90.99	DE	273,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241530ML	Han 24B-gs-QB-21	8538.90.99	DE	304,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241540	Han 24B-gs-R-21	8538.90.99	DE	223,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241543	Han 24B-gs-R-21	8538.90.99	DE	287,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241590	Han 24B-gs-21	8538.90.99	DE	244,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241660	Han 24B-gw2-21	8538.90.99	DE	328,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241670	Han 24B-gw2-QB-21	8538.90.99	DE	354,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241701	HAN 24 B-KG-ANDOCKKRAHMEN	8538.90.99	DE	128,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241702	Han 24B-KG-650A Andockrahmen	8538.90.99	DE	116,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241731	Han 24B-kg-QB-29	8538.90.99	DE	240,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300241751	HAN 24B-kg-LB-29	8538.90.99	DE	231,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300242260	Han 24B-asg2-K-21 (AK in AI)	8538.90.99	DE	357,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300242262	Han 24B-asg2-K-21 (AK in AI)	8538.90.99	DE	553,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300242263	Han 24B-asg2-K-29 (AK in AI)	8538.90.99	DE	497,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300242295	Han 24B-asg2-LB-K-21 (AK in AI)	8538.90.99	DE	392,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300242297	Han 24B-asg2-LB-K-21 (AK in AI)	8538.90.99	DE	586,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300242298	Han 24B-asg2-LB-K-29 (AK in AI)	8538.90.99	DE	551,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300244411	Han 24B-gg	8538.90.99	DE	360,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245401	HAN 24B-AK-KUNST.M. RAST-	8538.90.99	DE	32,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245404	Han 24B-Metallkappe	8538.90.99	DE	81,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245405	HAN 24B-AK-KUNST.M.ZAPFEN	8538.90.99	DE	27,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245406	Han 24B Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	12,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245410	Han 24B-Kunststoff-Abdeckkappe	8538.90.99	DE	34,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245422	Han 24B-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	119,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245423	Han 24B-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	120,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245425	Han 24B-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	76,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245426	HAN 24B-AK-NIETBOLZEN	8538.90.99	DE	77,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245427	HAN 24B-AK-NIETBOLZEN	8538.90.99	DE	78,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245432	Han 24B-AK-LB-Dichtung	8538.90.99	DE	106,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245436	Han 24B-AK-R-Schnur f.PG 29	8538.90.99	DE	78,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300245442	HAN 24B-AK-NIETBOLZEN-DICHTUNG	8538.90.99	DE	83,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320231	Han 32 B-asg1-QB-29	8538.90.99	DE	853,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320232	Han 32 B-asg1-QB-36	8538.90.99	DE	744,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320271	Han 32 B-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	836,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320272	Han 32 B-asg2-QB-36	8538.90.99	DE	734,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320273	Han 32 B-asg2-QB-42	8538.90.99	DE	673,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320301	Han 32 B-agg-QB	8538.90.99	DE	231,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320301ML	Han 32B-agg-QB	8538.90.99	DE	295,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320421	Han 32B-gg-R-29	8538.90.99	DE	512,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320422	Han 32B-gg-R-36	8538.90.99	DE	527,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320423	Han 32B-gg-R-42	8538.90.99	DE	546,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320445	Han 32B-gg-R-29	8538.90.99	DE	478,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320521	Han 32B-gs-R-29	8538.90.99	DE	499,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320522	Han 32B-gs-R-36	8538.90.99	DE	522,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320523	Han 32B-gs-R-42	8538.90.99	DE	540,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320546	Han 32B-gs-R-36 (ohne Zwischenstutzen)	8538.90.99	DE	465,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320731	HAN 32B-kg-QB-29	8538.90.99	DE	542,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320732	Han 32B-kg-QB-36	8538.90.99	DE	562,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320732ML	Han 32B-kg-QB-36	8538.90.99	DE	638,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320733	HAN 32B-kg-QB-42	8538.90.99	DE	591,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300320736	HAN 32B-kg-QB-36	8538.90.99	DE	550,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300325420	HAN-32B-KAPM-2BUE-D-T42	8538.90.99	DE	217,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300325425	Han 32B-AK-R (Schnur mit Quetschk.)	8538.90.99	DE	112,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300325426	Han 32B-AK-R (Schnur fuer Pg 42)	8538.90.99	DE	112,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300325427	Han 32B-AK-R (Schnur fuer Pg 36)	8538.90.99	DE	112,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480290	Han 48B-asg2-LB-29	8538.90.99	DE	1.273,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480291	Han 48B-asg2-LB-36	8538.90.99	DE	1.188,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480295	Han 48B-asg2-LB-K-29	8538.90.99	DE	1.365,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480296	Han 48B-asg2-LB-K-36	8538.90.99	DE	1.299,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480301	Han 48B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	627,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480302	Han 48B-agg-LB	8538.90.99	DE	526,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480311	HAN 48B-agg-K (ohne Buegel/Feder/Nocken)	8538.90.99	DE	457,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480312	HAN 48B-AGG-K (ohne Bügel/Feder/Nocken)	8538.90.99	DE	570,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480313	Han 48B-agg-LB-K (ohne Nocken)	8538.90.99	DE	619,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480317	Han 48B-agg-LB-K (AK in AL)	8538.90.99	DE	729,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480401	HAN 48B-GG3-R-21	8538.90.99	DE	630,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480404	HAN 48B-G	8538.90.99	DE	705,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480440	HAN 48B-GG-29	8538.90.99	DE	772,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480441	HAN 48B-GG-36	8538.90.99	DE	784,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480442	HAN 48B-GG-42	8538.90.99	DE	808,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480540	HAN 48B-GS-29	8538.90.99	DE	778,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480541	HAN 48B-GS-36	8538.90.99	DE	790,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480542	HAN 48B-GS-42	8538.90.99	DE	815,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300480545	HAN 48B-GS-42	8538.90.99	DE	702,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300482295	Han 48B-asg2-LB-K-29	8538.90.99	DE	1.463,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300482296	Han 48B-asg2-LB-K-36	8538.90.99	DE	1.409,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09300485411	Kunststoff-Abdeckkappe Han 48B	8538.90.99	DE	107,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304061541	Han 6B-gs-16 ohne Oberflaeche	8538.90.99	DE	108,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100901	Han 10B-agw-LB-68	8538.90.99	DE	252,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	0930410090102	Han 10B-agw-LB-68	8538.90.99	DE	245,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100909	Han 10B-agw-LB	8538.90.99	DE	282,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100921	Han 10B-agw-LB-73	8538.90.99	DE	256,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100951	Han 10B-agw-LB-AK-68	8538.90.99	DE	271,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	0930410095102	Han 10B-agw-LB-68	8538.90.99	DE	263,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100960	Han 10B-agw-LB-AK-70	8538.90.99	DE	303,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100970	Han 10B-agw-LB-AK-77	8538.90.99	DE	291,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100970ML	Han 10B-agw-LB-AK-77	8538.90.99	DE	327,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100971	Han 10B-agw-LB-AK-73	8538.90.99	DE	275,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100973ML	Han 10B-agw-LB-AK-73	8538.90.99	DE	307,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100974	Han 10B-agw-LB-AK-70	8538.90.99	DE	291,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304100983	Han 10B-agw-LB-AK-80	8538.90.99	DE	292,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304101541	Han 10B-gs-R-16	8538.90.99	DE	157,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304160306	Han 16 B-agg-LB-K	8538.90.99	DE	145,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304160307	Han 16 B-agg-LB	8538.90.99	DE	148,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09304240301	HAN 24 B-AGG-QB	8538.90.99	DE	133,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09307100303	Han 10B-agg-LB-K (schwarz)	8538.90.99	DE	168,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09307100901	Han 10B-agg-LB-68 - schwarz	8538.90.99	DE	260,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09307160301	Han 16B-agg-QB (schwarz)	8538.90.99	DE	121,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09307160301ML	Han 16B-agg-QB - schwarz	8538.90.99	DE	141,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09307160420	Han 16B-gg-21 - schwarz	8538.90.99	DE	224,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09307161420	Han 16B-gg-21 (schwarz)	8538.90.99	DE	151,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09307161520	Han 16B-gs-21 (schwarz)	8538.90.99	DE	202,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09307240301	Han 24B-agg-QB-schwarz	8538.90.99	DE	135,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062601	HAN 6 HSB-STI	8536.69.90	DE	86,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062611	HAN 6 HSB-STI-S 7-12	8536.90.10	DE	86,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062651	HAN 6 HSB-STI RYTON R4	8536.90.10	DE	94,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062653	HAN 6 HSB-STI RYTON R4 Sonderbestückung	8536.69.90	DE	94,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062691	HAN 6 HSB-STI-S	8536.90.10	DE	82,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0931006269110	HAN 6 HSB-STI-S	8536.69.90	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062701	HAN 6 HSB-BU	8536.90.10	DE	90,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062711	HAN 6 HSB-BU-S 7-12	8536.90.10	DE	90,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062751	HAN 6 HSB-BU RYTON R4	8536.90.10	DE	104,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09310062791	HAN 6 HSB-BU-S	8536.90.10	DE	89,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0931006279110	HAN 6 HSB-BU-S	8536.69.90	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006104	KONTAKTSTIFT HAN C 1,5QMM	8536.69.90	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006105	KONTAKTSTIFT HAN C 2,5QMM	8536.69.90	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006107	KONTAKTSTIFT HAN C 4QMM	8536.69.90	DE	2,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006108	KONTAKTSTIFT HAN C 6QMM	8536.69.90	DE	3,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006109	KONTAKTSTIFT HAN C 10 QMM	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006119	Han C-Kontaktstift-c 4mm ² /AW12 (Au)	8536.69.90	DE	2,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006124	Han C-Kontaktstift-c 1,5 mm² (31,1)	8536.69.90	DE	3,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006127	Han C-Kontaktstift-c 4 mm² (31,1)	8536.69.90	DE	3,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006145	Han C Kontaktstift mit ISO-Kuppe, 2,5mm²	3926.90.97	DE	2,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006157	KONTAKTSTIFT HAN C 4 QMM	8536.69.90	DE	2,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	0932000615701	KONTAKTSTIFT HAN C 4 QMM	8536.69.90	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006180	Han C-Doppelkontakt sti/bu Han Q4/2	8536.50.80	DE	3,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006190	Han C-Zentrierstift (ECOFAST)	8536.69.90	DE	2,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006191	Han C-Kontaktstift geschlitzt	8536.69.90	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006192	Han C-Kontaktstift Schraubanschluss	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006204	KONTAKTBUCHSE HAN C 1,5QMM	8536.69.90	DE	2,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006205	KONTAKTBUCHSE HAN C 2,5QMM	8536.69.90	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006207	KONTAKTBUCHSE HAN C 4QMM	8536.69.90	DE	2,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006208	KONTAKTBUCHSE HAN C 6QMM	8536.69.90	DE	2,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006209	KONTAKTBUCHSE HAN C 10 QMM	8538.90.99	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006221	Han C-Kontaktbuchse-c 4mm²/AWG12 (Au)	8536.69.90	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006257	KONTAKTBUCHSE HAN C 4QMM	8536.69.90	DE	2,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	0932000625701	KONTAKTBUCHSE HAN C 4QMM	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006280	Han C-Doppelkontaktbuchse Han Q4/2	8536.50.80	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006290	Han C-Zentrierbuchse (ECOFAST)	8536.69.90	DE	1,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006291	Han C-Kontaktbuchse geschlitzt	8536.69.90	DE	3,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006295	HAN C-KONTAKTBUCHSE M.STIFT	8536.69.90	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006305	Han C-Kontaktstift-c 2,5mm²	8536.69.90	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320006405	Han C-Kontaktbuchse-c 2,5mm²	8536.69.90	DE	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320103001	HAN 10 EE-M-C	8536.90.10	DE	43,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320103101	HAN 10 EE-F-C	8536.90.10	DE	46,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320123001	HAN 12 HSC STIFTTRAEGER	8536.90.10	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320123101	HAN 12 HSC BUCHSENTRAEGER	8536.90.10	DE	84,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320183001	HAN 18 EE-M-C	8536.90.10	DE	51,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320183101	HAN 18 EE-F-C	8536.90.10	DE	56,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320323001	HAN 32 EE-M-C	8536.90.10	DE	61,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320323011	HAN 32 EE-M-C (33-64)	8536.90.10	DE	62,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320323101	HAN 32 EE-F-C	8536.90.10	DE	70,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320323111	HAN 32 EE-F-C (33-64)	8536.90.10	DE	70,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463001	HAN 46 EE-M-C	8536.90.10	DE	78,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463009	HAN 46 EE-STI-C SONDERBEDRUCK	8536.90.10	DE	79,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463011	HAN 46 EE-STI-C (47-92)	8536.90.10	DE	79,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463044	HAN 46 EE-M-C (O.BEF.SCHR.)	8536.90.10	DE	75,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463081	HAN 46 EE-M-C, BEF.BOHR. D.4,1	8536.90.10	DE	75,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463101	HAN 46 EE-F-C	8536.90.10	DE	92,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463109	HAN 46 EE-BU-C SONDERBEDRUCKUN	8536.90.10	DE	93,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463111	HAN 46 EE-BU-C (47-92)	8536.90.10	DE	92,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463144	HAN 46 EE-F-C (O.BEF.SCHR.)	8536.90.10	DE	89,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320463181	HAN 46 EE-F-C, BEF.BOHR. D.4,1	8536.90.10	DE	88,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320465651	HAN 46 EE-VV-STI-CRIMP	8538.90.99	DE	624,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09320465751	HAN 46 EE-VV-BU-CRIMP	8538.90.99	DE	654,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006102	Han E-Kontaktstift-c 2,5mm² / AWG 14	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006104	Han E-Kontaktstift-c 1,5mm² / AWG 16	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006105	Han E-Kontaktstift-c 0,75-1mm² / AWG18	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006106	Han E-Kontaktstift-c 3mm² / AWG 12	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006107	Han E-Kontaktstift-c 4mm² / AWG 12	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006109	SCHALTSTIFT-C-0,75-1 QMM	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006110	Han E-Schaltstift-c 1,5mm² / AWG 16	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006111	SCHALTSTIFT-C-2,5 QMM	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006112	Han E-Schaltstift-c 4mm ² / AWG 12	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006113	Han E-Kontaktstift-c 0,75-1mm ² /AWG18 (Au)	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006114	Han E-Kontaktstift-c 0,75mm ² / AWG 18	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006115	Han E-Kontaktstift-c 0,75 mm ² (Au)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006116	Han E-Kontaktstift-c 1,5mm ² (Au)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006117	Han E-Kontaktstift-c 0,14-0,37mm ² (Au)	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006118	Han E-Kontaktstift-c 1mm ² (Au)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006119	Han E-Kontaktstift-c 4mm ² (Au)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006121	Han E-Kontaktstift-c 0,5mm ²	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006122	Han E-Kontaktstift-c 0,5mm ² (AU)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006123	Han E-Kontaktstift-c 2,5mm ² (Au)	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006127	Han E-Kontaktstift-c 0,14-0,37mm ² /AWG26	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006139	HAN E-Kontaktstift-c AWG 10 (Au)	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006151	HAN E-KONTAKTSTIFT MIT PFOSTEN	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006162	Han E-Kontaktstift-c 0,5mm ² /AWG20(CuNi)	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006163	Han E-Kontaktstift-c 0,14-0,37mm ² (CuNi)	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006164	Han E-Kontaktstift-c 1,5mm ² /AWG16(blank)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006172	Han E-Kontaktstift-c 0,5mm ² /AWG20 (Fe)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006173	Han E-Kontaktstift-c 0,14-0,37 (Fe)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006180	Kontaktstift	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006182	HAN E-EINLOETSTIFT	8536.69.90	DE	2,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006191	KONTAKTSTIFT-LOET	8536.69.90	DE	2,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006193	Han E-Kontaktstift-c 1mm ² (3µmNi/5µmAu)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006195	HAN E-KONTAKTSTIFT MIT CU-LOET	8536.69.90	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006202	Han E-Kontaktbuchse-c 2,5mm ² / AWG 14	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006204	Han E-Kontaktbuchse-c 1,5mm² / AWG 16	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006205	Han E-Kontaktbuchse-c 0,75-1mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006206	Han E-Kontaktbuchse-c 3mm² / AWG 12	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006207	Han E-Kontaktbuchse-c 4mm² / AWG 12	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006214	Han E-Kontaktbuchse-c 0,75mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006215	Han E-Kontaktbuchse-c 0,75mm²/AWG10 (Au)	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006216	Han E-Kontaktbuchse-c 1,5 mm² / AWG 16	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006217	Han E-Kontaktbuchse-c 0,14-0,37mm² (Au)	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006218	Han E-Kontaktbuchse-c 1 mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006220	Han E-Kontaktbuchse-c 0,5mm² / AWG 20	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006221	Han E-Kontaktbuchse-c 4mm² (Au)	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006222	Han E-Kontaktbuchse 0,5 mm² / AWG 20 Au	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006223	Han E-Kontaktbuchse-c 2,5mm² (Au)	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006227	Han E-Kontaktbuchse-c 0,14-0,37mm²/AWG26	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006239	HAN E-Kontaktbuchse-c AWG 10 (Au)	8536.69.90	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006251	KONTAKTBUCHSE MIT PFOSTEN 1X1	8536.69.90	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006262	Han E-Kontaktbuchse-c 0,5mm²/AWG20(CuNi)	8536.69.90	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006263	Han E-Kontaktbuchse-c 0,14-0,37mm²(CuNi)	8536.69.90	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006264	Han E-Kontaktbuchse-c 1,5mm²/AWG16 blank	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006272	Han E-Kontaktbuchse-c 0,5mm²/AWG20(Fe)	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006273	Han E-Kontaktbuchse-c 0,14-0,37mm²(Fe)	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006280	Doppelkontakt	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006295	Han E-Kontaktbuchse mit Cu-Lötposten	8536.69.90	DE	1,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006302	Han E-Kontaktstift-c 2,5mm² / AWG12 (Au)	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006304	Han E-Kontaktstift-c 1,5 mm² / AWG 16	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006305	Han E-Kontaktstift-c 0,75-1 mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006306	Han E-Kontaktstift-c 3 mm² / AWG 12 (Au)	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006307	Han E-Kontaktstift-c 4 mm² / AWG 12	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006314	Han E-Kontaktstift-c 0,75 mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006320	Han E-Kontaktstift-c 0,5 mm² / AWG 20	8536.69.90	DE	1,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006327	Han E-Kontaktstift-c 0,14-0,37mm²/AWG26	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006402	Han E-Kontaktbuchse-c 2,5 mm² / AWG 14	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006404	Han E-Kontaktbuchse-c 1,5 mm² / AWG 16	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006405	Han E-Kontaktbuchse-c 0,75-1mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006406	Han E-Kontaktbuchse-c 3 mm² / AWG 12	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006407	Han E-Kontaktbuchse-c 4 mm² / AWG 12	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006414	Han E-Kontaktbuchse-c 0,75 mm² / AWG 18	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006420	Han E-Kontaktbuchse-c 0,5 mm² / AWG 20	8536.69.90	DE	1,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330006427	Han E-Kontaktbuchse-c 0,14-0,37mm²/AWG26	8536.69.90	DE	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009801	Han Snap Träger, Standard, schwenkbar	8538.90.99	DE	96,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009803	Han Snap Träger, Modular, schwenkbar	8538.90.99	DE	95,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009805	HAN SNAP WANDHALTERUNG (NOCKEN ENTF.)	8538.90.99	DE	13,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009810	LP-Adapter Han EE Modul f. SEW A-Box	8536.69.90	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009811	Han E single PCB adapter	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0933000990500	HAN 10 E PRUEFSTECKER	8536.69.90	DE	160,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009906	HAN 16 E PRUEFSTECKER	8536.69.90	DE	207,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0933000990600	HAN 16 E PRUEFSTECKER	8536.69.90	DE	220,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009907	HAN 24 E PRUEFSTECKER	8536.69.90	DE	283,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009908	FUEHRUNGSSTIFT HAN E/D	8538.90.99	DE	1,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009909	FUEHRUNGSBUCHSE HAN E/D	8538.90.99	DE	2,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009910	RAENDELSCHRAUBE UND SICHERUNGSSCHEIBE	8538.90.99	DE	14,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009912	HAN BUCHSENSCHRAUBE	8538.90.99	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009915	KERBSTIFT 3X14 S1 ROT	8538.90.99	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009918	HAN E-SCHAFTSCHRAUBE	8538.90.99	DE	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009925	PE-KOMBISCHRAUBE 100ST/BEUTEL	8538.90.99	DE	1,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009926	M5 PE-Kombischraube	8538.90.99	DE	3,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009928	KOMBI-RASTELEMENT	8538.90.99	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009929	KOMBI-RASTELEMENT KURZ	8538.90.99	DE	8,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009937	FUEHRUNGSSTIFT HAN E/D	8538.90.99	DE	2,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009938	FUEHRUNGSBUCHSE HAN E/D	8538.90.99	DE	3,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009954	Codierelement Han E	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009956	Führungsstift Han Snap	8538.90.99	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009957	Führungsbuchse Han Snap	8538.90.99	DE	2,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009964	HAN E-AV ADAPTERBLOCK FUER	8538.90.99	DE	3,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009965	HAN E-AV ADAPTERBLOCK F.	8538.90.99	DE	4,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009966	HAN E-AV ADAPTERBLOCK FUER	8538.90.99	DE	6,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009967	HAN E-AV ADAPTERBLOCK FUER	8538.90.99	DE	8,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009971	BEZ.-SCHILD 6BREIT, 10LANG, FU	8538.90.99	DE	17,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009972	BEZ.-SCHILD 6BREIT, 15 LANG, F	8538.90.99	DE	21,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009973	BEZ.-SCHILD 6BREIT, 15 LANG, F	8538.90.99	DE	20,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009979	HAN SNAP TRAEGERELEMENT 6-24	8538.90.99	DE	37,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009980	HAN SNAP ISK-HALTERUNG FUER	8538.90.99	DE	20,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009981	HARTING-SCHILD 7X20	8538.90.99	DE	0,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009982	SIEMENS-SCHILD 9X20	8538.90.99	DE	16,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009984	HAN SNAP ADAPTER	8538.90.99	DE	10,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009985	HAN SNAP WANDHALTERUNG	8538.90.99	DE	14,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009987	HAN SNAP KUPPLUNG	8538.90.99	DE	17,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009988	HAN SNAP ISK-HALTERUNG MIT	8538.90.99	DE	47,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009989	HAN SNAP ISK-HALTERUNG MIT	8538.90.99	DE	58,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009990	HAN SNAP KUPPLUNG M.ANGEF.ZUGENTLASTUNG	8538.90.99	DE	21,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009991	Han Snap Kupplung mit Zugentlastung	8538.90.99	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009992	PE-VERVIELFACHER	8538.90.99	DE	16,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330009996	Han E LP-Adapter	8536.69.90	DE	3,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330060401	HAN SNAP SCHALLENGEHAUEUSE	8538.90.99	DE	59,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062601	Han 6E-sti-s	8536.69.90	DE	49,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062602	Han 6 E-sti-c	8538.90.99	DE	41,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062605	HAN 6 E-STI-S	8536.69.90	DE	51,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062606	HAN 6 E-STI-S Sonderbestückung	8536.69.90	DE	51,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062616	Han 6 ES-M	8536.69.90	DE	50,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062620	HAN 6 ES-M (Zugentl.gew.)	8536.69.90	DE	91,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062652	HAN 6E-STI-C RYTON R4	8538.90.99	DE	44,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062656	HAN ES-M (2Schaltkontakte Pos.1+6)	8536.69.90	DE	49,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062672	HAN 6 ESS-STI	8536.69.90	DE	63,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062701	Han 6E-bu-s	8536.69.90	DE	51,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062702	Han 6 E-bu-c	8538.90.99	DE	41,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062706	HAN 6 E-BU-S Sonderbestückung	8536.69.90	DE	54,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062716	Han 6 ES-F	8536.69.90	DE	51,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062752	HAN 6 E-BU-C RYTON	8538.90.99	DE	47,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062772	HAN 6 ESS-BU	8536.69.90	DE	64,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330062775	HAN 6 ESS-BU (AU)	8536.69.90	DE	63,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064625	HAN 6E-AV-M-LINKS-MK	8536.69.90	DE	91,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064626	HAN 6E-AV-M-LINKS-SK	8536.69.90	DE	90,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064629	HAN 6 ES-AV-M-LINKS	8536.69.90	DE	88,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064635	HAN 6E-AV-M-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	91,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064636	HAN 6E-AV-M-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	93,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064639	HAN 6 ES-AV-M-RECHTS	8536.69.90	DE	89,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064725	HAN 6E-AV-F-LINKS-MK	8536.69.90	DE	90,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064726	HAN 6E-AV-F-LINKS-SK	8536.69.90	DE	92,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064729	HAN 6 ES-AV-F-LINKS	8536.69.90	DE	86,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064735	HAN 6E-AV-F-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	91,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064736	HAN 6E-AV-F-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	92,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330064739	HAN 6 ES-AV-F-RECHTS	8536.69.90	DE	87,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330065401	HAN 6 E AK-HARTPAPIER	8538.90.99	DE	10,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330100401	HAN SNAP SCHALLENGEHAUSE	8538.90.99	DE	65,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102601	Han 10E-sti-s	8536.69.90	DE	63,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102602	Han 10 E-sti-c	8538.90.99	DE	48,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102616	Han 10 ES-M	8536.69.90	DE	63,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102652	HAN 10E-STI-C RYTON R4	8538.90.99	DE	51,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102656	HAN 10ES-M (2Schaltkontakte Pos.1+10)	8536.69.90	DE	63,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102672	HAN 10 ESS-STI	8536.69.90	DE	86,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102691	HAN 10E-STI-S FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	66,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102701	Han 10E-bu-s	8536.69.90	DE	67,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102702	Han 10 E-bu-c	8538.90.99	DE	50,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102716	Han 10 ES-F	8536.69.90	DE	67,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102752	HAN 10E-BU-C RYTON R4	8538.90.99	DE	56,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102772	HAN 10 ESS-BU	8536.69.90	DE	88,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102775	HAN 10 ESS-BU (AU)	8536.69.90	DE	87,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102791	HAN 10E-BU-S FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	70,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330102792	Han 10E-bu-C (Großverp. 250 Stück)	8538.90.99	DE	45,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104625	HAN 10E-AV-M-LINKS-MK	8536.69.90	DE	126,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104626	HAN 10E-AV-M-LINKS-SK	8536.69.90	DE	126,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104629	HAN 10 ES-AV-M-LINKS	8536.69.90	DE	119,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104635	HAN 10E-AV-M-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	125,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104636	HAN 10E-AV-M-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	127,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104639	HAN 10 ES-AV-M-RECHTS	8536.69.90	DE	120,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104725	HAN 10E-AV-F-LINKS-MK	8536.69.90	DE	124,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104726	HAN 10E-AV-F-LINKS-SK	8536.69.90	DE	125,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104729	HAN 10 ES-AV-F-LINKS	8536.69.90	DE	117,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104735	HAN 10E-AV-F-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	127,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104736	HAN 10E-AV-F-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	125,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330104739	HAN 10 ES-AV-F-RECHTS	8536.69.90	DE	117,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330105401	HAN 10 E AK-HARTPAPIER	8538.90.99	DE	12,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330109913	Überwachungskab. Han 10E Var.I kpl nRoHS	8536.69.90	DE	3.754,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330160401	HAN SNAP SCHALLENGEHAEUSE	8538.90.99	DE	79,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162601	Han 16E-sti-s	8536.69.90	DE	85,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162602	Han 16 E-sti-c	8538.90.99	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162610	HAN 16 E STI-ISK-C	8538.90.99	DE	56,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162611	Han 16E-sti-s (17-32)	8536.69.90	DE	86,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162612	Han 16 E-sti-c 17-32	8538.90.99	DE	59,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162616	Han 16 ES-M	8536.69.90	DE	83,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162617	HAN 16ES-M, M.BLINDNIETMUTTERN	8536.69.90	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162619	HAN 16ES-M (Bef.bohr..4,1mm)	8536.69.90	DE	80,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162620	HAN 16ES-M (m.Zugentl.winklig)	8536.69.90	DE	125,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162626	Han 16 ES-M 17-32	8536.69.90	DE	83,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162629	HAN-E 16 M-C-SO	8538.90.99	DE	56,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162652	HAN 16 E-STI-C RYTON	8538.90.99	DE	67,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162656	HAN 16ES-M (2Schaltkontakte Pos.1+16)	8536.69.90	DE	84,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162672	HAN 16 ESS-STI	8536.69.90	DE	122,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162673	HAN 16 ESS-STI (17-32)	8536.69.90	DE	123,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162691	HAN 16E-STI-S FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	90,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162694	HAN 16E-STI-S; FE(AU)/CUNI M.BLINDNIETM.	8536.69.90	DE	88,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162701	Han 16E-bu-s	8536.69.90	DE	91,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162702	Han 16 E-bu-c	8538.90.99	DE	63,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162710	HAN 16 E BU-ISK-C	8538.90.99	DE	64,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162711	Han 16E-bu-s (17-32)	8536.69.90	DE	91,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162712	Han 16 E-bu-c 17-32	8538.90.99	DE	65,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162716	Han 16 ES-F	8536.69.90	DE	91,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162719	HAN 16ES-F (Bef.bohrung 4,1mm)	8536.69.90	DE	89,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162720	HAN 16ES-F (Zugentl.gewinkelt)	8536.69.90	DE	135,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162725	HAN 16 ES-BU, M.MECH.SCHALTKON	8536.69.90	DE	140,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162726	Han 16 ES-F 17-32	8536.69.90	DE	92,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162728	HAN 16 ES-BU, M.MECH.SCHALTKON	8536.69.90	DE	132,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162752	HAN 16 E-BU-C RYTON	8538.90.99	DE	73,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162772	HAN 16 ESS-BU	8536.69.90	DE	125,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162773	HAN 16 ESS-BU (17-32)	8536.69.90	DE	123,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162782	HAN E16 BU-C, BEF.BOHR. 4,1MM	8538.90.99	DE	61,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162791	HAN 16E-BU-S FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	97,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330162797	HAN 16E-BU-S;D.4,1;FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	93,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164625	HAN 16E-AV-M-LINKS-MK	8536.69.90	DE	177,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164626	HAN 16E-AV-M-LINKS-SK	8536.69.90	DE	177,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164629	HAN 16 ES-AV-M-LINKS	8536.69.90	DE	164,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164635	HAN 16E-AV-M-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	177,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164636	HAN 16E-AV-M-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	176,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164639	HAN 16 ES-AV-M-RECHTS	8536.69.90	DE	164,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164725	HAN 16E-AV-F-LINKS-MK	8536.69.90	DE	175,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164726	HAN 16E-AV-F-LINKS-SK	8536.69.90	DE	174,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164729	HAN 16 ES-AV-F-LINKS	8536.69.90	DE	162,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164735	HAN 16E-AV-F-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	174,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164736	HAN 16E-AV-F-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	177,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330164739	HAN 16 ES-AV-F-RECHTS	8536.69.90	DE	162,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330165401	HAN 16 E AK-HARTPAPIER	8538.90.99	DE	14,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330240401	HAN SNAP SCHALLENGEHAUSE	8538.90.99	DE	93,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242601	Han 24E-sti-s	8536.69.90	DE	114,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242602	Han 24 E-sti-c	8538.90.99	DE	74,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242603	HAN 24 E STI-C alt	8536.69.90	DE	72,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242605	HAN 24 E STI-S	8536.69.90	DE	121,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242608	HAN E24 STI-S MIT VERGOLDETEN	8536.69.90	DE	122,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242611	Han 24E-sti-s (25-48)	8536.69.90	DE	114,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242612	Han 24 E-sti-c 25-48	8538.90.99	DE	74,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242613	HAN 24 E STI-C alt 25-48	8538.90.99	DE	72,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242616	Han 24 ES-M	8536.69.90	DE	110,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242617	HAN 24ES-M, M.BLINDNIETMUTTERN	8536.69.90	DE	109,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242619	HAN 24ES-M (Bef.bohrung 4,1mm)	8536.69.90	DE	108,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242620	HAN 24ES-M (Zugentl.gewinkelt)	8536.69.90	DE	149,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242621	HAN E 24 M-S; BOHR. 4,1	8536.69.90	DE	117,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242623	HAN 24 E-STI-C M.BUCHSENSCHR.	8538.90.99	DE	75,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242626	Han 24 ES-M 25-48	8536.69.90	DE	110,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242636	HAN 24E-STI-C M.LG. ZUGENTL.SC	8538.90.99	DE	88,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242644	HAN 24 E STI-C OHNE BEFESTIGUN	8538.90.99	DE	71,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242652	HAN 24E-STI-C RYTON	8538.90.99	DE	83,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242654	HAN 24 E STI-C	8538.90.99	DE	118,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242656	HAN 24ES-M (2Schaltkontakte Pos.1+24)	8536.69.90	DE	110,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242662	HAN 24E-STI-C 25-48 RYTON	8538.90.99	DE	84,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242672	HAN 24 ESS-STI	8536.69.90	DE	171,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242673	HAN 24 ESS-STI (25-48)	8536.69.90	DE	169,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242681	HAN E24 STI-S, BEF.BoHR. 4,1MM	8536.69.90	DE	118,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242682	HAN E24 STI-C, BEF.BoHR. 4,1MM	8538.90.99	DE	71,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242689	HAN 24E-STI-S, FE(AU)/CUNI/STANDARD	8536.69.90	DE	120,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242690	HAN 24 E-STI-S, M.BLINDNIETMUTTERN	8536.69.90	DE	119,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242691	HAN 24E-STI FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	120,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242694	HAN 24E-STI, FE(AU)/CUNI M.BLINDNIETM.	8536.69.90	DE	120,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242695	HAN 24 E-STI-S, BOHR. 4,1, 12	8536.69.90	DE	117,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242701	Han 24E-bu-s	8536.69.90	DE	122,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242702	Han 24 E-bu-c	8538.90.99	DE	81,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242708	HAN 24E-BU-S-SO AU 2 MY	8536.69.90	DE	134,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242711	Han 24E-bu-s (25-48)	8536.69.90	DE	122,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242712	Han 24 E-bu-c 25-48	8538.90.99	DE	82,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242716	Han 24 ES-F	8536.69.90	DE	122,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242719	HAN 24ES-F (Bef.bohrung 4,1mm)	8536.69.90	DE	120,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242721	HAN-E 24 F 1-A-AG; BOHR. 4,1	8536.69.90	DE	129,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242726	Han 24 ES-F 25-48	8536.69.90	DE	123,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242728	HAN 24ES-BU M.MECH.SCHALTKONTAKT	8536.69.90	DE	182,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242738	HAN 24 ES-BU M.MECH.SCHALTKONTAKT	8536.69.90	DE	190,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242747	HAN 24 ES-BU (AU)	8536.69.90	DE	122,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242752	HAN 24E-BU-C RYTON	8538.90.99	DE	94,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242754	HAN 24 E BU-C	8538.90.99	DE	125,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242762	HAN 24E-BU-C 25-48 RYTON .	8538.90.99	DE	96,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242772	HAN 24 ESS-BU	8536.69.90	DE	173,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242773	HAN 24 ESS-BU (25-48)	8536.69.90	DE	171,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242774	HAN 24 ESS-BU,BEF.BO.D4,1MM	8536.69.90	DE	170,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242782	HAN E24 BU-C, BEF.BOHR. 4,1MM	8538.90.99	DE	78,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242789	HAN 24 E-BU-S, FE(AU),CUNI,STANDARD	8536.69.90	DE	132,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242791	HAN 24E-BU-S FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	131,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242795	HAN 24 E-BU-S, BOHR. 4,1, 12 FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	130,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242796	HAN 24 E-BU-S, 12 KONTAKTE STA	8536.69.90	DE	132,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330242797	HAN 24E-BU-S;D.4,1;FE(AU)/CUNI	8536.69.90	DE	128,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244625	HAN 24E-AV-M-LINKS-MK	8536.69.90	DE	239,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244626	HAN 24E-AV-M-LINKS-SK	8536.69.90	DE	240,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244629	HAN 24 ES-AV-M-LINKS	8536.69.90	DE	221,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244635	HAN 24E-AV-M-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	239,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244636	HAN 24E-AV-M-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	243,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244639	HAN 24 ES-AV-M-RECHTS	8536.69.90	DE	224,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244725	HAN 24E-AV-F-LINKS-MK	8536.69.90	DE	238,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244726	HAN 24E-AV-F-LINKS-SK	8536.69.90	DE	239,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244729	HAN 24 ES-AV-F-LINKS	8536.69.90	DE	220,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244735	HAN 24E-AV-F-RECHTS-MK	8536.69.90	DE	238,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244736	HAN 24E-AV-F-RECHTS-SK	8536.69.90	DE	240,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330244739	HAN 24 ES-AV-F-RECHTS	8536.69.90	DE	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09330245401	HAN 24 E AK-HARTPAPIER	8538.90.99	DE	19,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030201	Han 3HvE-ask2-QB-16	8538.90.99	DE	228,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030202	Han 3HvE-asg2-K-16	8538.90.99	DE	226,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030203	HAN 3HvE-asg2-LB-K-16	8538.90.99	DE	248,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030204	HAN 3HvE-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	219,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030301	HAN 3 HVE-AGG-QB	8538.90.99	DE	110,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030302	HAN 3 HVE-AGG-K	8538.90.99	DE	104,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030303	HAN 3HvE-agg-LB-K	8538.90.99	DE	128,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030305	HAN 3HvE-agg-LB	8538.90.99	DE	98,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030401	Han 3HvE-gg-16	8538.90.99	DE	121,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030404	Han 3HvE-gg-R-16	8538.90.99	DE	131,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030501	Han 3HvE-gs-16	8538.90.99	DE	145,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030502	Han 3HvE-gs-QB-16	8538.90.99	DE	194,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030504	Han 3HvE-gs-R-16	8538.90.99	DE	164,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030701	HAN 3HvE-kg-QB-16	8538.90.99	DE	168,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340030703	HAN 3HvE-kg-LB-16	8538.90.99	DE	154,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340032601	HAN 3 HVE-STI-S	8536.69.90	DE	54,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340032602	HAN 3 HVE ISK-STI	8536.69.90	DE	48,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340032616	HAN 3 HVE-M	8536.69.90	DE	55,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340032701	HAN 3 HVE-BU-S	8536.69.90	DE	58,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340032702	HAN 3 HVE-ISK-BU-C	8538.90.99	DE	52,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340032716	HAN 3 HVES-F	8536.69.90	DE	60,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060201	HAN 6HVE-ASG2-QB-21	8538.90.99	DE	271,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060202	HAN 6HVE-ASG2-K-21	8538.90.99	DE	268,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060203	HAN 6HvE-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	297,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060205	HAN 6HvE-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	262,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060301	HAN 6 HVE-AGG-QB	8538.90.99	DE	120,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060302	HAN 6 HVE-AGG-K	8538.90.99	DE	119,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060306	HAN 6HvE-agg-LB-K	8538.90.99	DE	145,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060307	HAN 6HvE-agg-LB	8538.90.99	DE	111,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060401	Han 6HvE-gg-21	8538.90.99	DE	147,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060404	Han 6HvE-gg-R-21	8538.90.99	DE	153,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060501	Han 6HvE-gs-21	8538.90.99	DE	201,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060502	Han 6HvE-gs-QB-21	8538.90.99	DE	241,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060502ML	Han 6HvE-gs-QB-21	8538.90.99	DE	258,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060504	Han 6HvE-gs-R-21	8538.90.99	DE	206,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060701	Han 6HvE-kg-QB-21	8538.90.99	DE	194,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340060703	Han 6HvE-kg-LB-21	8538.90.99	DE	183,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340062601	HAN 6 HVE-STI-S	8536.69.90	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340062602	HAN 6 HVE-ISK-STI-C	8536.69.90	DE	59,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340062616	HAN 6 HVES-M	8536.69.90	DE	72,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340062701	HAN 6 HVE-BU-S	8536.69.90	DE	76,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340062702	HAN 6 HVE-ISK-BU-C	8538.90.99	DE	66,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340062716	HAN 6 HVES-F	8536.69.90	DE	79,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100201	HAN 10HVE-ASG2-QB-21	8538.90.99	DE	321,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100202	HAN 10HVE-ASG2-K-21	8538.90.99	DE	318,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100203	HAN 10HvE-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	347,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100205	HAN 10HvE-asg2-LB-21	8538.90.99	DE	312,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100301	HAN 10 HVE-AGG-QB	8538.90.99	DE	133,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100302	HAN 10 HVE-AGG-K	8538.90.99	DE	138,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100304	HAN 10HvE-agg-LB-K	8538.90.99	DE	167,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100307	HAN 10HvE-agg-LB	8538.90.99	DE	129,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100401	HAN 10 HVE-GG-29	8538.90.99	DE	198,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100402	HAN 10 HVE-GG-QB-29	8538.90.99	DE	233,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100404	HAN 10 HVE-GG-R-29	8538.90.99	DE	204,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100501	Han 10HvE-gs-21	8538.90.99	DE	239,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100502	Han 10HvE-gs-QB-21	8538.90.99	DE	275,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100504	Han 10HvE-gs-R-21	8538.90.99	DE	223,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340100701	HAN 10HvE-kg-QB-29	8538.90.99	DE	242,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340102601	HAN 10 HVE-STI-S	8536.69.90	DE	90,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340102602	HAN 10 HVE-ISK-STI-C	8536.69.90	DE	75,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340102616	HAN 10 HVES-M	8536.69.90	DE	92,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340102701	HAN 10 HVE-BU-S	8536.69.90	DE	98,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340102702	HAN 10 HVE-ISK-BU-C	8536.69.90	DE	81,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340102716	HAN 10 HVES-F	8536.69.90	DE	104,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340162601	HAN 16 HVE STI-S	8536.69.90	DE	109,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09340162701	HAN 16 HVE-BU-S	8536.69.90	DE	115,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006103	Stiftkontakt Han P-c 0,5 mm ²	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006104	Stiftkontakt Han P-c 0,75 mm ²	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006105	Stiftkontakt Han P-c 1,0 mm ²	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006106	Stiftkontakt Han P-c 1,5 mm ²	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006107	Stiftkontakt Han P-c 2,5 mm ²	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006203	Han P Crimp Buchsenkontakt 0,5mm ²	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006204	Han P Crimp Buchsenkontakt 0,75mm ²	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006205	Han P Crimp Buchsenkon. 1,0mm ²	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006206	Han P Crimp Buchsenkontakt 1,5mm ²	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350006207	Han P Crimp Buchsenkontakte 2,5mm ²	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350020301	Han PushPull RJ45 agg Metall m. Dichtung	8538.90.99	DE	15,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350020303	Han PushPull Power agg Metall m Dichtung	8538.90.99	DE	14,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350020321	Han PushPull RJ45 agg m. Flanschgummid.	8538.90.99	DE	6,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350020323	HanPushPull Power agg mit Flanschgummid.	8538.90.99	DE	6,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350023003	Han PushPull Power 4/0 M Lötvariante 90°	8536.69.90	DE	6,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350023004	Han PushPull Power 4/0 M-L (Gerade)	8536.69.90	DE	6,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350025401	Han PushPull Staubschutzkappe	8538.90.99	DE	2,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350025411	Kappe Han PushPull	8538.90.99	DE	4,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350025412	Han PushPull Staubschutzkappe Power	8538.90.99	DE	2,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350029901	Han PushPull Flanschgummidichtung	8538.90.99	DE	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350040301	Han PushPull Power L Metall-agg	8536.69.90	DE	25,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350040321	Han PushPull Power L-agg	8536.69.90	DE	8,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350043003	Han PushPull Power L-Stift, 90°	8536.69.90	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09350043004	Han PushPull Power L-Stift, 180°	8536.69.90	DE	2,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352210311	Han PushPull RJ45 Metall WDF Patchkabel	8538.90.99	DE	36,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352210331	Han PushPull RJ45 WDF Patchkabel	8538.90.99	DE	22,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352210401	Han PushPull RJ45 Metall Kabelseite CAT5	8538.90.99	DE	86,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352210421	Han PushPull RJ Ind - Kabels. 6,5/9,5mm	8538.90.99	DE	40,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352210501	Han PushPull RJ45-genderchanger	8538.90.99	DE	150,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352220311	Han PushPull RJ45+SEK Metall WDF	8536.69.90	DE	33,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352220331	Han PushPull RJ45+SEK WDF	8536.69.90	DE	19,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352220421	Han PushPull RJ Ind Kabels. Kunst 5-8 mm	8538.90.99	DE	43,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352230311	Han PushPull RJ45 90°+180° Metall WDF	8536.69.90	DE	38,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352230331	Han PushPull RJ45 90°+180° WDF	8536.69.90	DE	24,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352230401	Han PushPull Metall Gigalink weiß Kabels	8538.90.99	DE	50,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352230421	Han PushPull Gigalinkweiß Kabels. 5-8mm	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352240311	Han PushPull RJ45 90°+47° Metall WDF	8536.69.90	DE	32,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352240331	Han PushPull RJ45 90°+47° WDF	8536.69.90	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352240401	Han PushPull Metall Gigalink blau Kabels	8538.90.99	DE	50,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352240421	Han PushPull Gigalinkblau Kabels. 5-8mm	8538.90.99	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352260311	Han PushPull RJ45 90° Metall WDF	8536.69.90	DE	28,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352260331	Han PushPull RJ45 90° WDF	8536.69.90	DE	14,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352310313	Han PushPull Power Metall WDF M-c	8538.90.99	DE	29,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352310333	Han PushPull Power WDF M-c	8538.90.99	DE	16,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352310401	Han PushPull Power 4/0-F Metall Crimp	8538.90.99	DE	66,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352310423	Han PushPull Power 4/0-F-Kunstst. Crimp	8538.90.99	DE	24,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352320313	Han PushPull Power Metall WDF M-QL	8538.90.99	DE	36,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352320333	Han PushPull Power WDF M-QL	8538.90.99	DE	24,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352320401	Han PushPull Power 4/0-F Metall QL	8538.90.99	DE	74,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352320421	Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL	8538.90.99	DE	29,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352320423	Han PushPull Power 4/0 F Quick Lock	8538.90.99	DE	32,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352330303	Han PushPull Power 4/0-M Metall 90° gew.	8538.90.99	DE	21,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352330313	Han PushPull Power M Metall WDF	8538.90.99	DE	33,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352330323	Han PushPull Power 4/0-M-Kunstst 90° gew	8538.90.99	DE	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352330333	Han PushPull Power M WDF	8538.90.99	DE	19,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352410402	Han PushPull SCRJ Metall Kabelseite POF	8538.90.99	DE	44,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352410422	Han PushPull SCRJ Kabelseite POF	8538.90.99	DE	25,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352420313	Han PushPull SCRJ Metall WDF Kupplung	8538.90.99	DE	31,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09352420333	Han PushPull SCRJ WDF Kupplung	8538.90.99	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09354310301	Han PushPull Power L Metall	8536.69.90	DE	28,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09354310311	Han PushPull Power L WDF Metall	8536.69.90	DE	85,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09354310321	Han PushPull Power L Kunststoff	8536.69.90	DE	10,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09354310331	Han PushPull Power L WDF	8536.69.90	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09354310401	Han PushPull Power L Bu Feder Metall	8536.69.90	DE	97,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09354310421	Han PushPull Power L Bu Feder Kunststoff	8536.69.90	DE	45,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09354310501	Han PushPull Power L-genderchanger	8536.69.90	DE	250,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360005131	ZWISCHENSTUTZEN PG 11	8538.90.99	DE	18,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360005132	ZWISCHENSTUTZEN PG 13,5	8538.90.99	DE	22,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360005133	ZWISCHENSTUTZEN PG 16	8538.90.99	DE	30,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360005134	ZWISCHENSTUTZEN PG 21	8538.90.99	DE	51,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360005135	ZWISCHENSTUTZEN PG 29	8538.90.99	DE	118,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009901	FIXIERRING F. SKV 11	8538.90.99	DE	19,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009903	FIXIERRING F. SKV 16	8538.90.99	DE	30,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009904	FIXIERRING F. SKV 21	8538.90.99	DE	67,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009905	FIXIERRING F. SKV 29	8538.90.99	DE	99,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009911	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 3 U	8538.90.99	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009913	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 10 U	8538.90.99	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009918	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 64 U	8538.90.99	DE	8,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009938	FLANSCHGUMMID.HAN 64 U, 5 MM	8538.90.99	DE	8,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360009950	NYLONSCHNUR MIT KABELSCHUHEN	8538.90.99	DE	1,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360030102	Han 3U-eg-QB-13,5	8538.90.99	DE	59,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360030301	HAN 3U-AGG-QB	8538.90.99	DE	36,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360030801	HAN 3U-AGW-QB	8538.90.99	DE	68,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360031250	Han 3U-asgw-QB-11	8538.90.99	DE	86,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360031440	Han 3U-gg-11	8538.90.99	DE	85,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360031640	Han 3U-gw-11	8538.90.99	DE	105,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360031750	HAN 3U-KG-QB-11	8538.90.99	DE	94,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360035401	Han 3U-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	29,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360035402	Han 3U-AK-QB	8538.90.99	DE	28,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360035405	Han 3U-AK-Dichtung	8538.90.99	DE	22,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360035406	Han 3U-AK	8538.90.99	DE	22,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360083001	HAN 8D-M	8538.90.99	DE	7,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360083003	HAN 8D-M (Dichtung rund)	8538.90.99	DE	7,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09360083101	HAN 8D-F	8538.90.99	DE	8,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005013	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 11	8538.90.99	DE	9,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005014	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 13,5	8538.90.99	DE	11,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005015	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 16	8538.90.99	DE	15,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005017	HALB-VERSCHRAUBUNG PG 29	8538.90.99	DE	38,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005027	ZWIEBELRINGE + 2 DRUCKRINGE F.	8538.90.99	DE	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005028	ZWIEBELRINGE + 2 DRUCKRINGE F.	8538.90.99	DE	4,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005029	ZWIEBELRINGE + 2 DRUCKRINGE F.	8538.90.99	DE	4,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005101	Ms-Verschraubung-SKV 11 vernickelt	8538.90.99	DE	23,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005102	Ms-Verschraubung-SKV 13,5 vernickelt	8538.90.99	DE	23,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005103	Ms-Verschraubung-SKV 16 vernickelt	8538.90.99	DE	33,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005104	Ms-Verschraubung-SKV 21 vernickelt	8538.90.99	DE	44,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370005106	Ms-Verschraubung-SKV 29 vernickelt	8538.90.99	DE	97,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009912	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN-M03	8538.90.99	DE	2,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009941	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 6M	8538.90.99	DE	8,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009942	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 10M	8538.90.99	DE	8,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009943	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 16M	8538.90.99	DE	9,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009944	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 24M	8538.90.99	DE	10,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009946	Flanschgummidichtung Han 6B/M	8538.90.99	DE	6,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009947	Flanschgummidichtung Han 10B/M	8538.90.99	DE	7,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009948	Flanschgummidichtung Han 16B/M	8538.90.99	DE	8,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009949	Flanschgummidichtung Han 24B/M	8538.90.99	DE	10,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009950	FLANSCHGUMMIDICHTUNG HAN 3M	8538.90.99	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009952	FLANSCHGUMMIDICHTUNG 25M	8538.90.99	DE	3,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370009995	Profilgummidichtung 48M	8538.90.99	DE	18,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370030102	Han 3M-eg-QB-13,50	8538.90.99	DE	59,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370030301	HAN 3M-AGG-QB	8538.90.99	DE	36,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370030305	Han 3M-agg-QB-K	8538.90.99	DE	65,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370030306	Han 3M-agg-QB-K Kappe mit Dichtung	8538.90.99	DE	67,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370030801	HAN-3M-AGW-QB	8538.90.99	DE	67,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370031250	Han 3M-asgw-QB-11	8538.90.99	DE	86,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370031440	Han 3M-gg-11	8538.90.99	DE	66,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370031640	Han 3M-gw-11	8538.90.99	DE	86,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370031750	Han 3M-kg-QB-11	8538.90.99	DE	75,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370035401	Han 3M-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	29,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370035402	Han 3M-AK-QB	8538.90.99	DE	28,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370035405	Han 3M-AK-Dichtung	8538.90.99	DE	24,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370035406	Han 3M-AK	8538.90.99	DE	22,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370060297	Han 6M-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	331,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370060301	Han 6M-agg-LB	8538.90.99	DE	103,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370060318	Han 6M-agg-LB-K (Ak in Al)	8538.90.99	DE	155,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370060542	HAN 6M-GS-21	8538.90.99	DE	148,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370060801	HAN 6M-G	8538.90.99	DE	152,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370061291	Han 6M-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	197,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370061440	Han 6M-gg-13,5	8538.90.99	DE	102,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370061441	Han 6M-gg-16	8538.90.99	DE	99,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370061540	Han 6M-gs-13,5	8538.90.99	DE	98,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370061750	Han 6M-kg-LB-13,5	8538.90.99	DE	144,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370065405	Han 6M-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	44,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370065407	Han 6M-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	45,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370100232	Han 10M-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	402,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370100301	Han 10M-agg-QB	8538.90.99	DE	135,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370100302	Han 10M-agg-K	8538.90.99	DE	114,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370100460	Han 10M-gg2-13,5	8536.69.90	DE	153,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370100522	Han 10M-gs-21	8538.90.99	DE	181,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370100523	HAN 10M-gs-29	8538.90.99	DE	169,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370100801	Han 10M-g	8538.90.99	DE	161,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370101271	Han-10M-asg2-QB-16	8538.90.99	DE	244,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370101421	Han 10M-gg-16	8538.90.99	DE	124,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370101521	Han 10M-gs-16	8538.90.99	DE	159,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370101731	Han 10M-kg-QB-16	8538.90.99	DE	186,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370105403	Han 10M-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	112,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370105405	Han 10M-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	51,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370105407	Han 10M-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	50,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370151541	HAN 15M-GS-16	8538.90.99	DE	103,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160271	Han 16M-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	409,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160281	Han 16M-asg2-R-29	8538.90.99	DE	450,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160295	Han 16M-asg2-LB-K-21	8538.90.99	DE	480,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160301	Han 16M-agg-QB	8538.90.99	DE	146,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160302	HAN 16M-agg-K-Moosgummidichtung	8538.90.99	DE	131,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160303	Han 16M-agg	8538.90.99	DE	95,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160304	Han 16M-agg (Moosgummidichtung)	8538.90.99	DE	156,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160311	Han 16M-agg-QB-Moosg.	8538.90.99	DE	149,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160318	Han 16M-agg-LB-K (AK in Al)	8538.90.99	DE	231,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160381	Han 16M-agg-ZV	8538.90.99	DE	95,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160421	Han 16M-gg-29	8538.90.99	DE	216,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160480	Han 16M-gg-ZV-21	8538.90.99	DE	422,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160481	Han 16M-gg-ZV-29	8538.90.99	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160521	Han 16M-gs-29	8538.90.99	DE	208,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160580	HAN 16M-GS-ZV-21	8538.90.99	DE	412,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160581	Han 16M-gs-ZV-29	8538.90.99	DE	385,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370160801	Han 16M-g	8538.90.99	DE	225,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370161220	HAN 16M-asg1-K-21	8538.90.99	DE	270,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370161230	Han-16M-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	292,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370161420	Han 16M-gg-21	8538.90.99	DE	147,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370161520	Han 16M-gs-21	8538.90.99	DE	199,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370161730	Han 16M-kg-QB-21	8538.90.99	DE	213,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370165402	Han 16M-AK-QB-Dichtung (Schnur f. Pg29)	8538.90.99	DE	124,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370165405	Han16M-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	62,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240271	Han 24M-asg2-QB-29	8538.90.99	DE	468,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240281	Han 24M-asg2-R-29	8538.90.99	DE	406,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240301	Han 24M-agg-QB	8538.90.99	DE	163,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240381	Han 24M-agg-ZV	8538.90.99	DE	115,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240421	Han 24M-gg-29	8538.90.99	DE	263,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240480	Han 24M-gg-ZV-21	8538.90.99	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240481	Han 24M-gg-ZV-29	8538.90.99	DE	454,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240521	Han 24M-gs-29	8538.90.99	DE	261,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240525	Han 24M-gs-36	8538.90.99	DE	326,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240581	HAN 24M-GS-ZV-29	8538.90.99	DE	448,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370240801	Han 24M-g	8538.90.99	DE	269,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370241421	HAN 24M-gg-29	8538.90.99	DE	196,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370241520	Han 24M-gs-21	8538.90.99	DE	215,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370245402	Han 24M-AK-QB-Dichtung	8538.90.99	DE	141,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370245405	HAN 24M-AK-Nietbolzen	8538.90.99	DE	76,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370250252	Han 25M-asg1-LB-21	8538.90.99	DE	180,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370250303	Han 25M-agg-LB	8538.90.99	DE	69,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370250442	Han 25M-gg-21	8538.90.99	DE	166,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370250542	Han 25M-gs-21	8538.90.99	DE	180,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370251441	Han 25M-gg-16	8538.90.99	DE	91,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480291	Han 48M-asg2-LB-36	8538.90.99	DE	1.179,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480292	Han 48M-asg2-LB-29 (1Blindst./Zusatzver)	8538.90.99	DE	1.270,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480297	Han 48M-asg2-LB-K-29	8538.90.99	DE	1.372,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480301	Han 48M-agg-LB-K	8538.90.99	DE	624,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480311	HAN 48M-AGG-LB-K MIT ZUSATZVERRIEGELUNG	8538.90.99	DE	635,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480444	Han 48M-gg-36	8538.90.99	DE	660,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480446	HAN 48 M-GG-48	8538.90.99	DE	634,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480448	HAN 48M-GG4-21	8538.90.99	DE	631,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480544	HAN 48M-GS-36	8538.90.99	DE	655,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480546	HAN 48M-GS-48	8538.90.99	DE	635,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480549	HAN 48M-GS-R-48 mit Führungsblech	8538.90.99	DE	807,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09370480801	HAN 48M-G	8538.90.99	DE	722,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380009901	2 Stück Seitenteile für Prüfadapter	8538.90.99	DE	72,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052601	HAN K 3/2 STI-S	8536.69.90	DE	333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052602	HAN K 3/2 STI-S-W	8536.69.90	DE	385,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052620	HAN K 3/0-M-S (25-35QMM)	8536.69.90	DE	307,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052621	HAN K 3/0 STI-S	8536.69.90	DE	303,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052622	HAN K 3/0 STI-S-W	8536.69.90	DE	388,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052701	HAN K 3/2 BU-S	8536.69.90	DE	322,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052702	HAN K 3/2 BU-W-S	8536.69.90	DE	358,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052720	HAN K 3/0-F-S (25-35QMM)	8536.69.90	DE	297,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052721	HAN K 3/0 BU-S	8536.69.90	DE	291,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052722	HAN K 3/0 BU-W-S	8536.69.90	DE	322,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380052723	HAN K 3/0 BU-W-S-180	8536.69.90	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380062601	HAN K4/2-STI-S	8536.69.90	DE	119,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380062611	HAN K4/0-STI-S	8536.69.90	DE	115,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380062701	HAN K 4/2-BU-S	8536.69.90	DE	119,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380062711	HAN K4/0-BU-S	8536.69.90	DE	115,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082601	Han K4/4-M 6-16mm², berührsicher	8536.69.90	DE	120,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082602	Han K4/4-M 10-22mm² berührsicher	8536.69.90	DE	119,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082603	Han K4/4-M 6-16mm² berührsicher cust	8538.90.99	DE	111,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082611	Han K4/4-M 6-16mm²	8536.69.90	DE	122,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082612	Han K4/4-M 10-22mm²	8536.69.90	DE	122,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082653	Han K 8/0-M 100Amp. / 10-25 QMM	8536.69.90	DE	307,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082701	Han K4/4-F 6-16mm² berührsicher	8536.69.90	DE	116,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082702	Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher	8536.69.90	DE	114,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082703	Han K4/4-F 6-16mm² berührsicher cust	8538.90.99	DE	105,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380082753	Han K 8/0-F 100 Amp. / 10-25 QMM	8536.69.90	DE	330,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122601	HAN K 4/8-STI-S	8536.69.90	DE	147,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122613	HAN K 4/8-STI, BEF.BOHR. 4,1MM	8536.69.90	DE	142,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122651	HAN K 6/6-M 100 AMP/16-35QMM	8536.69.90	DE	283,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122653	HAN K 6/6-M 100 AMP/10-25QMM	8536.69.90	DE	289,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122681	HAN K 6/6-M 100 AMP/16-35QMM, BEF.B. 4,1	8536.69.90	DE	279,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122701	HAN-K4/8-BU-S	8536.69.90	DE	149,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122713	3AN K 4/8-BU, BEF.BOHR. 4,1MM	8536.69.90	DE	145,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122751	HAN K 6/6-F 100 AMP/16-35QMM	8536.69.90	DE	300,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122753	HAN K 6/6-F 100 AMP/10-25QMM	8536.69.90	DE	305,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380122781	HAN K 6/6-F 100 AMP/16-35QMM, BEF.B.4,1	8536.69.90	DE	298,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380132651	HAN K 7/6-M (10-25MM2 / 50V)	8536.69.90	DE	277,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380132652	HAN K 7/6-STI (16-35 mm²)	8536.69.90	DE	273,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380132751	HAN K 7/6-F (10-25MM2 / 50V)	8536.69.90	DE	302,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380132752	HAN K 7/6-BU (16-35 mm²)	8536.69.90	DE	289,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380182601	HAN K6/12-M (2,5-8mm2)	8536.69.90	DE	147,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380182602	HAN K6/12-M (6-10mm2)	8536.69.90	DE	146,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380182701	HAN K6/12-F (2,5-8mm2)	8536.69.90	DE	151,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380182702	HAN K6/12-F (6-10mm2)	8536.69.90	DE	151,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380323001	HAN K 8/24-STI-C	8538.90.99	DE	52,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380323003	HAN K 8/24-STI-C,BEIDS.ERD.SCH	8538.90.99	DE	24,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380323101	HAN K 8/24-BU-C	8538.90.99	DE	58,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380423001	HAN K6/36-M	8538.90.99	DE	69,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380423004	HAN K6/36-M	8538.90.99	DE	67,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380423101	HAN K6/36-F	8538.90.99	DE	77,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09380423104	HAN K6/36-F	8538.90.99	DE	77,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390060310	ANBAUGEHAUSE HP 6	8538.90.99	DE	98,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390060406	Han 6HP-gg-21	8538.90.99	DE	228,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390060407	HAN 6 HP-GG-29	8538.90.99	DE	215,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390060495	Han 6HP-gg-16	8538.90.99	DE	228,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390060505	HAN 6 HP-GS-16	8538.90.99	DE	228,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390060506	HAN 6 HP-GS-21	8538.90.99	DE	224,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390060801	HAN 6 HP-G	8538.90.99	DE	230,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390061205	HAN 6HP-ASG	8538.90.99	DE	234,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390100310	HAN 10HP-AGG	8538.90.99	DE	112,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390100406	HAN 10HP-GG-21	8538.90.99	DE	252,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390100407	Han 10HP-gg-29	8538.90.99	DE	254,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390100506	HAN 10HP-GS-21	8538.90.99	DE	253,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390100801	Han 10HP-g	8538.90.99	DE	271,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390160301	Han 16HP-agg (sw gepulvert)	8538.90.99	DE	128,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390160310	Han 16HP-agg	8538.90.99	DE	127,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390160407	HAN 16HP-GG-29	8538.90.99	DE	292,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390160506	HAN 16HP-GS-21	8538.90.99	DE	290,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390160507	HAN 16HP-GS-29	8538.90.99	DE	290,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390160801	HAN 16HP-G	8538.90.99	DE	315,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390165402	Han 16HP-AK	8538.90.99	DE	124,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390240310	HAN 24HP-AGG	8538.90.99	DE	148,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390240407	Han 24HP-gg-29	8538.90.99	DE	403,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390240408	Han 24HP-gg-36	8538.90.99	DE	384,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390240506	Han 24HP-gs-21	8538.90.99	DE	411,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390240507	HAN 24HP-GS-29	8538.90.99	DE	394,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09390240801	HAN 24HP-G	8538.90.99	DE	434,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400005601	Zugentlastungsbügel 200A	8538.90.99	DE	80,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400005602	Zugentlastungsbügel 100A	8538.90.99	DE	74,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400005603	Seilbefestigung	8538.90.99	DE	35,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009901	MONTAGERAHMEN HAN 6 HPR	8538.90.99	DE	64,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009902	Montagerahmen Han 10HPR (Gewinde M6)	8538.90.99	DE	69,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009903	Montagerahmen Han 16HPR (Gewinde M6)	8538.90.99	DE	79,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009904	Montagerahmen Han 24HPR (Gewinde M6)	8538.90.99	DE	89,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009910	HAN 3 HPR-O-Formgummi	8538.90.99	DE	0,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader

- Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
- mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
- Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009911	HAN 6 HPR-O-Formgummi	8538.90.99	DE	2,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009912	HAN 10 HPR-O-Formgummi	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009913	HAN 16 HPR-O-Formgummi	8538.90.99	DE	3,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009914	HAN 24 HPR-O-FORMGUMMI	8538.90.99	DE	3,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009921	Montagerahmen Han 6HPR (Gewinde M4)	8538.90.99	DE	64,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009922	Montagerahmen Han 10HPR (Gewinde M4)	8538.90.99	DE	71,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009923	Montagerahmen Han 16HPR (Gewinde M4)	8538.90.99	DE	81,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009924	Montagerahmen Han 24HPR (Gewinde M4)	8538.90.99	DE	92,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009931	Verriegelungsbolzen Han HPR	8538.90.99	DE	9,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009932	HPR Locking screw + 2 washers	8538.90.99	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009944	Han 24 HPR-agg Rechteckdichtung	8538.90.99	DE	7,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400009952	Montagerahmen Han 10HPR (Gewinde M4)	8538.90.99	DE	55,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	0940000995400	MONTAGERAHMEN HAN 24HPR	8538.90.99	DE	82,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	0940000995401	Montagerahmen Han 24HPR (Gewinde M4)	8538.90.99	DE	82,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030301	HAN 3 HPR-AGG-KV nicht RoHS	8538.90.99	DE	45,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030311	Han 3HPR-agg-SV nicht RoHS	8538.90.99	DE	47,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030402	Han 3HPR-gg-KV-13,5 nicht RoHS	8538.90.99	DE	73,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030402SP	Han 3HPR-gg-KV-13,5 nicht RoHS	8538.90.99	DE	74,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030402SPQ	Han 3HPR-gg-KV-13,5	8538.90.99	DE	74,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030901	HAN 3 HPR-ASW-13,5 nicht RoHS	8538.90.99	DE	83,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030902	HAN 3 HPR-ASW nicht RoHS	8538.90.99	DE	89,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030950	Han 3 HPR-asw nicht RoHS	8538.90.99	DE	143,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400030950XL	Han 3 HPR-asw VPE 100 Stück nicht RoHS	8538.90.99	DE	138,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400035406	Han 3 HPR-Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	2,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060301	HAN 6 HPR-AGG-KV	8538.90.99	DE	148,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060311	Han 6HPR-agg-SV	8538.90.99	DE	155,8	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060314	Han 6HPR-agg-SV f. Han C-Mod. 650A/4KV	8538.90.99	DE	152,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060317	Han 6HPR-agg-SV-K	8538.90.99	DE	320,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060401	HAN 6 HPR-GG-KV-16	8538.90.99	DE	442,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060402	Han 6HPR-gg-KV-21	8538.90.99	DE	446,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060411	Han 6HPR-gg-SV-16	8538.90.99	DE	457,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060412	Han 6HPR-gg-SV-21	8538.90.99	DE	449,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060413	HAN 6 HPR-GG-SV-29	8538.90.99	DE	431,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060414	HAN 6HPR-GG-SV-36 f. HAN C-Mod. 650A/4KV	8538.90.99	DE	487,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060501	Han 6HPR-gs-KV-16	8538.90.99	DE	451,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060502	HAN 6 HPR-GS-KV-21	8538.90.99	DE	440,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060511	HAN 6 HPR-GS-SV-16	8538.90.99	DE	435,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060512	HAN 6 HPR-GS-SV-21	8538.90.99	DE	432,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060513	HAN 6 HPR-GS-SV-29	8538.90.99	DE	414,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400060811	HAN 6HPR-G-SV	8538.90.99	DE	460,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400061262	Han 6 HPR-asg1-SV-PG29	8538.90.99	DE	789,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400065401	HAN 6 HPR-AK-KV	8538.90.99	DE	127,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400065406	Han 6 HPR-Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	12,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400065411	Han 6HPR-AK-SV	8538.90.99	DE	127,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100301	HAN 10 HPR-AGG-KV	8538.90.99	DE	159,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100311	HAN 10 HPR-AGG-SV	8538.90.99	DE	163,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100317	Han 10HPR-agg-SV-K	8538.90.99	DE	350,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100401	Han 10HPR-gg-KV-16	8538.90.99	DE	504,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100402	Han 10HPR-gg-KV-21	8538.90.99	DE	497,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100403	Han 10HPR-gg-KV-29	8538.90.99	DE	482,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100411	Han 10HPR-gg-SV-16	8538.90.99	DE	475,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100412	Han 10HPR-gg-SV-21	8538.90.99	DE	484,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100413	Han 10HPR-gg-SV-29	8538.90.99	DE	491,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100502	Han 10 HPR-gs-KV-21	8538.90.99	DE	471,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100503	HAN 10 HPR-GS-KV-29	8538.90.99	DE	449,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100511	HAN 10 HPR-GS-SV-16	8538.90.99	DE	477,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100512	HAN 10 HPR-GS-SV-21	8538.90.99	DE	472,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100513	HAN 10 HPR-GS-SV-29	8538.90.99	DE	445,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100801	Han 10HPR-g-KV	8538.90.99	DE	504,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400100811	Han 10HPR-g-SV	8538.90.99	DE	511,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400101262	Han 10HPR-asg1-SV-29	8538.90.99	DE	810,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400105401	HAN 10 HPR-AK-KV	8538.90.99	DE	138,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400105406	Han 10 HPR-Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	13,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400105411	Han 10HPR-AK-SV	8538.90.99	DE	133,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400105412	Han 10 HPR-AK-SV (ohne Oesen)	8538.90.99	DE	127,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160301	HAN 16 HPR-AGG-KV	8538.90.99	DE	176,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160311	Han 16HPR-agg-SV	8538.90.99	DE	173,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160312	Han 16HPR-agg-SV Rechteckdicht.	8538.90.99	DE	182,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160317	Han 16 HPR-agg-SV-K	8538.90.99	DE	391,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160318	Han 16HPR-agg-SV EPDM Dichtung	8538.90.99	DE	173,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160402	Han 16HPR-gg-KV-21	8538.90.99	DE	641,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160403	Han 16HPR-gg-KV-29	8538.90.99	DE	609,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160404	Han 16HPR-gg-KV-36	8538.90.99	DE	616,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160412	Han 16HPR-gg-SV-21	8538.90.99	DE	607,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160413	Han 16HPR-gg-SV-29	8538.90.99	DE	600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160414	Han 16HPR-gg-SV-36	8538.90.99	DE	588,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160432	Han 16HPR-gg2-SV-21	8538.90.99	DE	602,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160502	Han 16HPR-gs-KV-21	8538.90.99	DE	604,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	0940016050202	Han 16HPR-gs-KV-21	8538.90.99	DE	592,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160503	Han 16HPR-gs-KV-29	8538.90.99	DE	591,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160504	Han 16HPR-gs-KV-36	8538.90.99	DE	567,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160512	Han 16HPR-gs-SV-21	8538.90.99	DE	607,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160513	Han 16HPR-gs-SV-29	8538.90.99	DE	587,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160514	Han 16HPR-gs-SV-36	8538.90.99	DE	559,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160801	Han 16HPR-g-KV	8538.90.99	DE	614,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400160811	Han 16HPR-g-SV	8538.90.99	DE	629,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400161201	Han 16HPR-asg	8538.90.99	DE	1.009,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400161263	Han 16HPR-asg1-SV-Pg36	8538.90.99	DE	973,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400165401	HAN 16 HPR-AK-KV	8538.90.99	DE	162,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400165406	Han 16 HPR-Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	15,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400165411	HAN 16 HPR-AK-SV	8538.90.99	DE	158,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240301	HAN 24HPR-AGG-KV	8538.90.99	DE	195,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240311	Han 24HPR-agg-SV	8538.90.99	DE	193,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240312	Han 24HPR-agg-SV Rechteckdicht.	8538.90.99	DE	199,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240313	Han 24HPR-agg-SV Rechteckdicht. + Hülse	8538.90.99	DE	207,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240315	Han 24HPR-agg-SV	8538.90.99	DE	191,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240317	Han 24HPR-agg-SV-K	8538.90.99	DE	410,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240368	Han 24 HPR-enlarged-agg-SV	8538.90.99	DE	171,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240381	Han 24HPR-agg-R	8538.90.99	DE	218,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240382	Han 24HPR-agg-R	8538.90.99	DE	200,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240403	Han 24HPR-gg-KV-29	8538.90.99	DE	639,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240404	Han 24HPR-gg-KV-36	8538.90.99	DE	638,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240412	Han 24HPR-gg-SV-21	8538.90.99	DE	654,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240413	Han 24HPR-gg-SV-29	8538.90.99	DE	641,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240414	Han 24HPR-gg-SV-36	8538.90.99	DE	631,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240416	Han 24HPR-gg-SV-48	8538.90.99	DE	879,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240433	Han 24HPR-gg2-SV-29	8538.90.99	DE	597,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240434	Han 24HPR-gg2-SV-36	8538.90.99	DE	727,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240461	Han 24HPR-gg3-SV-16	8538.90.99	DE	645,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240462	Han 24HPR-gg3-SV-21	8538.90.99	DE	639,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240472	Han 24HPR-gg4-SV-21/16	8538.90.99	DE	617,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240487	Han 24HPR-gg2-ZV-29	8538.90.99	DE	756,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240503	Han 24HPR-gs-KV-29	8538.90.99	DE	671,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240504	Han 24HPR-gs-KV-36	8538.90.99	DE	645,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240512	Han 24HPR-gs-SV-21	8538.90.99	DE	673,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240513	Han 24HPR-gs-SV-29	8538.90.99	DE	661,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240514	Han 24HPR-gs-SV-36	8538.90.99	DE	641,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240594	Han24HPR-gs/gg-SV-36/21	8538.90.99	DE	667,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240631	HAN 24 HPR-GW	8538.90.99	DE	988,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240801	Han 24HPR-g-KV	8538.90.99	DE	677,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240811	Han 24HPR-g-SV	8538.90.99	DE	668,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240911	Han 24HPR-asgw-SV	8538.90.99	DE	1.272,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400240931	Han 24HPR-asgw3-SV-21	8538.90.99	DE	1.246,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400241231	Han 24HPR-asg3-SV-21	8538.90.99	DE	1.111,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400241263	Han 24HPR-asg1-SV-36	8538.90.99	DE	1.139,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400245401	HAN 24 HPR-AK-KV	8538.90.99	DE	178,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400245406	Han 24 HPR-Lackierschutzkappe	8538.90.99	DE	17,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400245411	HAN 24 HPR-AK-SV	8538.90.99	DE	175,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400245412	Han 24 HPR-AK-SV (ohne Oesen)	8538.90.99	DE	168,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400245413	Han 24HPR-AK-SV	8538.90.99	DE	172,4	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400245481	Han 24HPR-AK-ZV	8538.90.99	DE	799,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400480311	Han 48 HPR-agg	8538.90.99	DE	696,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400480331	Han 48 HPR-agg (4 X Han 16E)	8538.90.99	DE	717,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400480451	Han 48HPR-gg	8538.90.99	DE	1.465,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400480951	Han 48HPR-asw	8538.90.99	DE	1.929,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400485401	Han 48HPR-AK	8538.90.99	DE	626,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489801	Han 48HPR-Deckel (ohne Kabeleingang)	8538.90.99	DE	697,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489803	Han 48HPR-Deckel (ohne Kabeleingang)	8538.90.99	DE	623,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489806	Han 48HPR Halterung-M (6X350A)	8538.90.99	DE	182,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489809	Han 48HPR Halterung-sti 5x HC350 (4+PE)	8538.90.99	DE	224,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489810	Han 48HPR Halterung-asw (für 4XHC 350A)	8538.90.99	DE	152,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489811	Han 48HPR Halterung-sti (4X650A)	8538.90.99	DE	195,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489813	Han 48HPR Halterung-M (4xHC650/1XHC350)	8538.90.99	DE	223,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489860	Han 48HPR Halterung-sti (10X350A)	8538.90.99	DE	184,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489906	Han 48HPR Halterung-F (6X350A)	8538.90.99	DE	186,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489909	Han 48HPR Halterung-bu 5x HC350 (4+PE)	8538.90.99	DE	223,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489910	Han 48HPR Halterung-gg (für 4XHC350)	8538.90.99	DE	154,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489911	Han 48HPR Halterung-bu (4X650A)	8538.90.99	DE	193,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489912	Han 48 HPR Halterung (4 X Han 16E)	8538.90.99	DE	173,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489913	Han 48HPR Halterung-F (4xHC650/1XHC350)	8538.90.99	DE	222,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09400489960	Han 48HPR Halterung-bu (10X350A)	8538.90.99	DE	184,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09407030301	Han 3HPR-agg-KV RoHS konform	8538.90.99	DE	45,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09407030311	Han 3HPR-agg-SV RoHS konform	8538.90.99	DE	46,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09407030402	Han 3HPR-gg-KV-13,5 RoHS konform	8538.90.99	DE	74,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09407030901	Han 3 HPR-asw-13,5 RoHS konform	8538.90.99	DE	81,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09407030902	Han 3HPR-asw RoHS konform	8538.90.99	DE	88,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09407030950	Han 3 HPR-asw RoHs konform	8538.90.99	DE	140,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09420200111	HAN VV 20-1	8538.90.99	DE	89,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09420200121	HAN VV 20-2	8538.90.99	DE	88,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09420200131	HAN VV 20-3	8538.90.99	DE	77,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151100	RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP	8536.69.90	RO	132,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151102	RJI IP67 DATA 3A M PLUG	8536.69.90	RO	133,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151103	RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL CABLE CLAN	8536.69.90	RO	116,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151104	RJI IP67 DATA PLUG metal angl HAN3A COMP	8536.69.90	RO	153,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151105	RJI DATA 3A METAL-EMC-PLUG	8536.69.90	RO	141,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151110	RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL AWG26	8536.69.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151500	RJI DATA 3A METALL PLUG 8-POL WHITE CABL	8536.69.90	RO	126,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151500XL	RJI DATA 3A MET PLUG 8-POL WHITE CABL100	8536.69.90	RO	100,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151502	RJI DATA 3A- M PLUG 8-POL WHITE WIRE MAN	8536.69.90	RO	99,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151505	RJI DATA 3A MET-EMC-PLUG 8-POL WHITE CAB	8536.69.90	RO	135,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151510	RJI DATA 3A METALL PLUG 8-POL BLUE CABL	8536.69.90	RO	128,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151510XL	RJI DATA 3A MET PLUG 8-POL blau CABL100	8536.69.90	RO	100,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151512	RJI DATA 3A-M PLUG 8-POL BLUE WIRE MANAG	8536.69.90	RO	100,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151700	RJI DATA 3A METALL Hybridpl. 8-POL WHITE	8536.69.90	RO	129,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451151710	RJI DATA 3A METALL Hybridpl. 8-POL blue	8536.69.90	RO	129,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451251100	RJI IP67 DATA PLUG Kunstst HAN3A COMP	8536.69.90	RO	66,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451251104	RJI IP67 HAN3A DATA PLUG PLASTIC ANGLED	8536.69.90	RO	71,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451251300	RJI IP67 HYBRID PLUG	8536.69.90	RO	58,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451251303	RJI IP67 HYBRID PLUG (Molex)	8536.69.90	RO	59,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451251500	RJI DATA 3A PLUG PLASTIC 8-POL WHITE	8536.69.90	RO	57,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451251510	RJI DATA 3A PLUG PLASTIC 8-POL BLUE CAB	8536.69.90	RO	57,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451251700	RJI HYBRID PLUG PLASTIC 8-POL WHITE	8536.69.90	RO	48,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451251710	RJI HYBRID PLUG PLASTIC 8-POL BLUE CABL	8536.69.90	RO	48,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451100	RJI IP67 PUSH PULL PLUG	8536.69.90	RO	49,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451103	RJI IP67 PUSH PULL PLUG (Molex)	8536.69.90	RO	48,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451105	RJI IP67 PUSH PULL PLUG(Inox,EPDM Dicht)	8536.69.90	RO	47,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451300	HARTING PP-Hybrid plug set straight	8536.69.90	RO	45,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451500	RJI IP67 DATA PLUG PUSH PULL 8-POL WHITE	8536.69.90	RO	43,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451500XL	RJI IP67 DATA PLUG PP 8-POL WHITE (100)	8536.69.90	RO	18,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451501	RJI IP67 PLUG PP 8-POL WHITE(Inox,EPDM D	8536.69.90	RO	43,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451510	+RJI IP67 DATA PLUG PUSH PULL 8-POL BLUE	8536.69.90	RO	44,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451510XL	RJI IP67 DATA PLUG PP 8-POL BLUE (100)	8536.69.90	RO	18,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451451511	RJI IP67 PLUG PP 8-POL BLUE(Inox,EPDM Di	8536.69.90	RO	43,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451511100	RJI IP20 DATA PLUG	8536.69.90	RO	34,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451511103	RJI IP20 DATA PLUG (Molex)	8536.69.90	RO	34,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451511105	RJI IP20 DATA PLUG (Beckhoff version)	8536.69.90	RO	35,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451511109	RJI IP20 DATA PLUG für kl.Kabeldurchm.	8536.69.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451511500	RJI IP20 PLUG 8POL WHITE CABLE MANAGER	8536.69.90	RO	30,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451511500XL	RJI IP20 PLUG 8POL WH CABLE MANAG (100)	8536.69.90	RO	10,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09451511510	RJI IP20 PLUG 8-POL BLUE MANAGER	8536.69.90	RO	29,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452001100	RJ INDUSTRIAL DATA 3A RECEPTACLE INSERT	8536.69.90	RO	21,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151100	RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK	8536.69.90	RO	56,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151101	RJI IP67 HAN 3A PANEL F/ THR. TOP ENTRY	8536.69.90	RO	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151102	RJI IP67 DATA 3M PANEL FEED THROUGH	8536.69.90	RO	57,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151103	RJI IP67 DATA 3A METAL P/F/T MIT VERSCHL	8536.69.90	RO	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151104	RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM	8536.69.90	RO	54,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151107	RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. METAL	8536.69.90	RO	125,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151108	RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90°GR MET	8536.69.90	RO	85,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151109	RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90°GR MET	8536.69.90	RO	87,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151110	RJI IP67 HAN3M GENDER CHANGER STR. METAL	8536.69.90	RO	128,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151112	RJI IP67 DATA 3AEMV METAL P/F/T MIT VER.	8536.69.90	RO	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452151114	RJI Leiterpl.volls mit HAN3A Wanddurchf.	8536.69.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452251100	RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. KUNST	8536.69.90	RO	31,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452251107	RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST	8536.69.90	RO	81,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452251108	RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90°BL PL	8536.69.90	RO	36,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452251300	RJI IP67 HYBRID RECEPTACLE	8536.69.90	RO	40,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452251303	RJI IP67 HYBRID RECEPTACLE(Molex)	8536.69.90	RO	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452451102	RJI IP67 DATA PUSH PULL P/F/T 2.5MM	8536.69.90	RO	21,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452451103	RJI IP67 DATA PP P/F/T 2.5MM(Molex)	8536.69.90	RO	20,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452451104	RJI IP67 DATA P/P P/F/T 2.5MM 1.27	8536.69.90	RO	16,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452451130	RJI IP67 PushPull EasyInstall P/F/T	8536.69.90	RO	19,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452451131	RJI IP67 PP easy Install mit Leiterpl.	8536.69.90	RO	15,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452451132	RJI IP67 P/Pull EasyInst P/F/T RJ45-12po	8536.69.90	DE	14,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09452451300	HARTING PPHybrid receptacle set straight	8536.69.90	DE	45,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09453151100	RJI HAN3A RJ45 Sockelgeh. geschl. CAT5	8536.69.90	DE	128,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455001102	RJ Ind DATA MODUL IDC FOR HAN MAX	8536.69.90	RO	27,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455001105	RJ Ind Giga pards FOR HAN brid	8536.69.90	RO	34,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455001500	RJI REP SETw/o lock.leve w.white MANAGER	8536.69.90	RO	2,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455001501	RJI DATA MODUL 8-POL CAT 6 WHITE W-MAN	8536.69.90	RO	7,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455001511	RJI DATA MODUL 8-POL CAT 6 BLUE W-MAN	8536.69.90	RO	6,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455150020	RJI ADAPTER HAN 3A RECEPTACLE	8536.69.90	RO	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455150021	RJI ADAPTER HAN 3A RECEPT WITHOUT SCREW	8536.69.90	RO	3,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455150022	RJI Adapt. HAN3A gen/chang str.&PFT angl	8536.69.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455250014	RJI HYBRID POWER MALE KONTAKT IN BULK	8536.69.90	RO	0,9	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455250020	RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.OUT PRINTPLAT	8536.69.90	RO	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455250021	RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down	8536.69.90	RO	11,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455250040	RJI IP67 HYBRID POWER FEMALE PACKAGE	8536.69.90	RO	4,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455450021	RJI Push Pull recept with sealing 2.5mm	8536.69.90	RO	4,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455450023	RJI Push/ P rec w. sealing 2.5mm short	8536.69.90	RO	3,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455450024	RJ Industrial Leiterpl.mit Buchsenstecke	8536.69.90	DE	285,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455450025	RJI PUSH PULL HOOD AND SEALING ASSEMBLED	8536.69.90	RO	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455450030	RJI IP67 EASY INST VERT. JACK w.o. PCB	8536.69.90	RO	4,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455450031	RJI IP67 EASY INST R. ANGL JACK w.o. PCB	8536.69.90	RO	5,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455451130	RJI PCB ASSEM HAN3A & PUSH PULL	8536.69.90	RO	16,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455451133	RJI PCB ASSEMBLY HYBRID	8536.69.90	RO	29,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455451134	RJI PCB 1x RJ45 and 8pole solder points	8536.69.90	DE	11,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455451135	RJI PCB Han3A & PP 1x RJ45 1x 5pole CC	8536.69.90	DE	10,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455451136	RJI PCB 1x RJ45 und 12pol. Molex Stecker	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455451300	HPPHybrid receptacle straight 100 Stück	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455451320	HARTING PPHybrid housing (100 Stück)	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455511100	RJ 45 Modular Jack SMD for Hybrid	8536.69.90	de	12,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455511101	RJ 45 Modular Jack THT for Push Pull	8536.69.90	DE	5,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455511102	RJ 45 MODULAR JACK THT	8536.69.90	DE	5,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455511103	RJ 45 MODULAR JACK THT vetikal	8536.69.90	DE	4,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455511110	RJ45 Mod.Jack SMD Hybrid tape&reel 130pc	8536.69.90	DE	5,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09455511120	RJ 45 MODULAR JACK vertikal 16X16	8536.69.90	DE	8,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000100	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, 100m-Ring	8544.49.95	DE	6.867,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000101	RJI Kabel AWG 22/7, trailing, 100m-Ring	8544.49.95	DE	6.193,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000102	RJI Kabel AWG 22/7, flexibel, 100m-Ring	8544.49.95	DE	6.883,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000105	RJI Kab.AWG 22/7,flex.,100m-Ring,Außenka	8544.49.95	DE	7.024,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000109	RJI Kabel AWG 22/7, flex,PUR F 100m-Ring	8544.49.95	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000110	RJI Kabel AWG22/1, standard.,Rolle, 500m	8544.49.95	DE	36.420,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000111	RJI Kabel AWG22/7, schleppf.,Rolle, 500m	8544.49.95	DE	32.840,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000112	RJI Kabel AWG22/7, flex.,Rolle, 500m	8544.49.95	DE	36.400,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000115	RJI Kabel AWG22/7,flex.Rolle,500m,Außen	8544.49.95	DE	36.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000119	RJI Eth. flex. Kabel AWG22/7 PUR 500m	8544.42.90	DE	66,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000123	RJI K.8xAWG 26/7, flex.,1000m-Rolle CAT5	8544.49.95	DE	43,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000130	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, 20m-Ring	8544.49.95	DE	1.433,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000131	RJI Kab. AWG 22/7,schleppfähig, 20m-Ring	8544.49.95	DE	1.231,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000132	RJI Kabel AWG 22/7, flexibel, 20m-Ring	8544.42.90	DE	1.416,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000135	RJI Kab.AWG 22/7,flex.,20m-Ring,Außenkab	8544.49.95	DE	1.403,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000139	RJI Kabel AWG 22/7, flex,PUR FR 20m-Ring	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000140	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, 50m-Ring	8544.49.95	DE	3.479,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000141	RJI Kab. AWG 22/7,schleppfähig, 50m-Ring	8544.49.95	DE	3.125,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000142	RJI Kabel AWG 22/7, flexibel, 50m-Ring	8544.42.90	DE	3.390,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000145	RJI Kab.AWG 22/7,flex.,50m-Ring,Außenkab	8544.49.95	DE	3.554,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000149	RJI Kabel AWG 22/7, flex,PUR FR 50m-Ring	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000200	RJI Kabel AWG26/7, flex.Außenk.100m-Ring	8544.42.90	DE	6.572,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000220	RJI Kabel AWG26/7, flex.Außenk. 500m,Rol	8544.49.95	DE	33.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000230	RJI Kabel AWG26/7, flex.Außenk. 20m-Ring	8544.42.90	DE	1.342,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000240	RJI Kabel AWG26/7, flex.Außenk. 50m-Ring	8544.42.90	DE	3.325,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000250	RJIEth.flex.Kabel.4x2AWG26/7Außenk PVC	8544.42.90	DE	60,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000300	RJI Kabel AWG 22/7, hybrid, 100m-Ring	8544.42.90	DE	18.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000300020	RJI Ethernet Hybrid Cable. AWG22/7	8544.49.95	DE	180,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000301	RJIHybr.Kabel 4x26/7,3x20/7 Ring, 100m	8544.49.95	DE	6.835,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000310	RJI Kabel AWG 22/7, hybrid, 10m-Ring	8544.49.95	DE	1.607,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000320	RJI Kabel AWG 22/7, hybrid, 500m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000321	RJIHybr.Kabel 4x26/7,3x20/7 Rolle, 500m	8544.49.95	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000330	RJI Kabel AWG 22/7, hybrid, 20m-Ring	8544.42.90	DE	3.113,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000331	RJIHybr.Kabel 4x26/7,3x20/7 Ring, 20m	8544.49.95	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000340	RJI Kabel AWG 22/7, hybrid, 50m-Ring	8544.42.90	DE	7.691,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000341	RJIHybr.Kabel 4x26/7,3x20/7 Ring, 50m	8544.49.95	DE	3.437,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000400	RJI Kabel AWG26/7, flex.PUR 100m-Ring	8544.42.90	DE	5.808,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000420	RJI Kabel AWG26/7, flex.PUR 500m,Rol	8544.49.95	DE	32.002,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000430	RJI Kabel AWG26/7, flex.PUR 20m-Ring	8544.42.90	DE	1.186,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000440	RJI Kabel AWG26/7, flex.PUR 50m-Ring	8544.42.90	DE	2.984,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000501	RJI Kab.AWG 28/7,CAT6,100m-Ring,Außenka	8544.49.95	DE	4.865,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000502	RJI Kabel 8XAWG 28/7,flexibel, 100m-Ring	8544.49.95	DE	5.255,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000521	RJI Kabel AWG28/7,CAT6,Rolle,500m,Außen	8544.49.95	DE	28.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000522	RJI Kabel 8XAWG28/7, flex.,Rolle, 500m	8544.49.95	DE	27.700,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000531	RJI Kab.AWG 28/7,CAT6.,20m-Ring,Außenkab	8544.49.95	DE	1.027,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000532	RJI Kabel 8XAWG 28/7, flexibel, 20m-Ring	8544.42.90	DE	1.023,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000541	RJI Kab.AWG 28/7,CAT6.,50m-Ring,Außenkab	8544.49.95	DE	2.478,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000542	RJI Kabel 8XAWG 28/7, flexibel, 50m-Ring	8544.42.90	DE	2.554,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000600	RJI Kab.AWG 27/7flex.,100m-Ring,PUR CAT6	8544.49.95	DE	4.744,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000620	RJI Kabel AWG27/7,flex. CAT6,PUR500m,Rol	8544.49.95	DE	25.800,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000630	RJI Cab.AWG 27/7flex.,20m-Ring,PUR CAT6	8544.49.95	DE	969,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000640	RJI Cab.AWG 27/7,flex.,50m-Ring,PUR CAT6	8544.49.95	DE	2.424,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000800	RJI Cable 4x AWG 22/7, CAT5 100M-1REEL	8544.49.95	RO	6.114,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000900	RJI Kabel 2X2AWG24/7 USB flex, 100m-Ring	8544.49.95	DE	3.432,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000901	USB Kabel PVC 2X2XAWG24/7,1000m	8544.49.95	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09456000950	Kabel USB2.0;2X gesch.AWG24/7 2000M-Roll	8544.49.91	DE	250.000,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457000025	RJI Kabel AWG 22/7,trailing,IP20/3A 3,0m	8544.42.90	RO	263,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457000026	RJI Kabel AWG 22/7,trailing,IP20/3A 4,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457000027	RJI Kabel AWG 22/7,trailing,IP20/3A 5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457000028	RJI Kabel AWG 22/7,trailing,IP20/3A 6,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457000051	RJI Kabel AWG 22/7, mass., IP20/3A,10m	8544.42.90	RO	848,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001151	RJI Kabel AWG 22/7, mass., IP20/3A,10m	8544.42.90	RO	848,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001164	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 1,5m	8544.42.90	RO	263,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001166	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 3,0m	8544.42.90	RO	362,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001168	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 5,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001173	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A,10m	8544.42.90	RO	835,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001176	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 30 m	8544.42.90	RO	2.177,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001184	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 33 m	8544.42.90	RO	2.398,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001185	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 7,5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457001186	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 53 m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457002503	RJI Kabel RJ45 Han3A IP20, 1,5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457002505	RJI Kabel RJ45 Han3A IP20, 3m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457002507	RJI Kabel RJ45 Han3A IP20, 5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457002512	RJI Kabel RJ45 Han3A IP20, 10m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457002513	RJI Kabel RJ45 Han3A IP20, 15m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005021	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG22/7;schl.;0,5m	8544.42.90	RO	64,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005022	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;1,0m	8544.42.90	RO	91,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005023	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;1,5m	8544.42.90	RO	120,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005024	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;2,0m	8544.42.90	RO	150,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005025	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;3,0m	8544.42.90	RO	226,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005025005	RJI. IP20 / M12 4XAWG 22/7;schle. ; 3,0m	8544.42.90	RO	235,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005026	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;7m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführungsgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005027	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;5,0m	8544.42.90	RO	346,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005027005	RJI. IP20 / M12 4XAWG 22/7;schle. ; 5,0m	8544.42.90	RO	348,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005028	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG22/7;schl.;6,0m	8544.42.90	RO	415,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005029	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;7m	8544.42.90	RO	476,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005030	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;8m	8544.42.90	RO	538,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005031	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;7m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005032	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;2,5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005051	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG22/7;schl.;10,0m	8544.42.90	RO	670,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005052	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;15m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005053	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;20m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005056	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG22/7;schl.;50mm	8544.42.90	RO	3.192,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005063	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;7m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005066	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl.;3m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005165	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;flex.;2,0m	8544.42.90	RO	162,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005166	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;flex.;3,0m	8544.42.90	RO	252,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005168	43I Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;flex.;5,0m	8544.42.90	RO	370,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005173	RJI Kab IP20 / M12 4XAWG 22/7;flex.;10m	8544.42.90	RO	722,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005173005	RJI. IP20 / M12 4XAWG 22/7;schl. ; 10,0m	8544.42.90	RO	667,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005175105	RJI. IP20 / M12 4XAWG 22/7;schle.;25,0 m	8544.42.90	RO	1.597,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457005184005	RJI.IP20/M12 4XAWG 22/7;flex.;10,0m;cros	8544.42.90	RO	643,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457010025	RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 3m	8544.42.90	RO	256,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457010053	RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 20m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011122	RJI Kabel AWG 22/1, massiv IP20+PP, 1m	8544.42.90	RO	141,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011123	RJI Kabel 4XAWG 22/1, mass. IP20+PP, 1,5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011125	RJI Kabel 4XAWG 22/1, massiv IP20+PP, 3m	8544.42.90	RO	273,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011127	RJI Kabel 4XAWG 22/1, massiv IP20+PP, 5m	8544.42.90	RO	410,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011127007	RJI Kabel AWG 22/1,mas.IP20+PP,5m,gekr.	8544.42.90	RO	404,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011151	RJI Kabel 4XAWG 22/1, mas. IP20+PP,10m	8544.42.90	RO	721,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011153	RJI Kabel 4XAWG 22/1, mas. IP20+PP,20m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011163	RJI Kabel AWG 22/7, flex. IP20+PP, 1m	8544.42.90	RO	118,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011163005	RJI Kabel AWG 22/7, flex. IP20+PP, 1m	8544.42.90	RO	144,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011164	RJI Kabel AWG 22/7, flex. IP20+PP, 1,5m	8544.42.90	RO	171,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011166	RJI Kab. 4xAWG22/7, flex. IP20+PP, 3m	8544.42.90	RO	281,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011166001	RJI Kab. 4xAWG22/7, flex. IP20+PP, 3m	8544.42.90	RO	257,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011168	RJI Kabel AWG 22/7, flex. IP20+PP, 5m	8544.42.90	RO	401,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011168001	RJI Kab. 4xAWG22/7, flex. IP20+PP, 5m	8544.42.90	RO	416,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011173	RJI Kab. 4xAWG22/7, flex. IP20+PP, 10m	8544.42.90	RO	755,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011173001	RJI Kab. 4xAWG22/7, flex. IP20+PP, 10m	8544.42.90	RO	747,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011174001	RJI Kab. 4xAWG22/7, flex. IP20+PP,15m	8544.42.90	RO	1.097,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011175	RJI Kab. 4xAWG22/7, flex. IP20+PP, 20m	8544.42.90	RO	1.365,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011507	RJI Kab.AWG28/7,Cat6, flex. IP20+PP;0,5m	8544.42.90	RO	98,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011508	RJI Kab.AWG28/7,Cat6, flex. IP20+PP,1m	8544.42.90	RO	350,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011509	RJI Kab.AWG28/7,Cat6, flex. IP20+PP,1,5m	8544.42.90	RO	146,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011509003	RJI Kab.AWG28/7,Cat6, flex. IP20+PP,1,5m	8544.42.90	RO	140,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011510	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, flex. IP20+PP, 3m	8544.42.90	RO	219,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011510001	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, flex. IP20+PP, 3m	8544.42.90	RO	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011510003	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, flex. IP20+PP, 3m	8544.42.90	RO	216,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011511	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 5m	8544.42.90	RO	333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011511001	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 5m	8544.42.90	RO	322,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011511003	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 5m	8544.42.90	RO	313,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011512	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 10m	8544.42.90	RO	560,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011512001	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 10m	8544.42.90	RO	580,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011512003	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 10m	8544.42.90	RO	570,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011513	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 15m	8544.42.90	RO	781,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011513001	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 15m	8544.42.90	RO	828,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011514	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 20m	8544.42.90	RO	1.048,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011514001	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 20m	8544.42.90	RO	1.078,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011522	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP, 50m	8544.42.90	RO	2.662,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011523	RJI Kab. AWG28/7,Cat6, fle. IP20+PP,100m	8544.42.90	RO	5.329,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011566	RJI 8AWG28/7, CAT6, PVC, IP20+Data3A, 3m	8544.42.90	RO	294,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011568	RJI Ka 8xAWG28/7, Kl. E, IP67/ IP20, 5m	8544.42.90	RO	395,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011573	RJI Ka 8xAWG28/7, Kl. E, IP67/ IP20, 10m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457011575	RJI Ka 8xAWG28/7, CAT6, IP67/ IP20, 20m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457012503	RJI Kabel RJ45 PushPull IP20, 1,5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457012505	RJI Kabel RJ45 PushPull IP20, 3m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457012507	RJI Kabel RJ45 PushPull IP20, 5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457012512	RJI Kabel RJ45 PushPull IP20, 10m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457015001	71Han46001F011-Hybrid-57A Sti 1L(V6)	8536.69.90	RO	234,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457050151	RJI Kabel AWG 22/7, schlepp., RJ45, 10m	8544.42.90	RO	884,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457150023	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,1.5m	8544.42.90	RO	354,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457150025	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,3m	8544.42.90	RO	449,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457150027	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67, 5m	8544.42.90	RO	578,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457150051	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67, 10m	8544.42.90	RO	883,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457150053	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67, 20m	8544.42.90	RO	1.515,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457150123	RJI Kab ,IP20/Wand-metal 8xAWG 28/7,1,5m	8544.42.90	RO	166,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457150125	RJI Kab ,IP20/Wand-metal 8xAWG 28/7,3,0m	8544.42.90	RO	360,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457150127	RJI Kab ,IP20/Wand-metal 8xAWG 28/7;5,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151105	RJI Kabel AWG 26/7,flexibel, IP67, 1.5m	8544.42.90	RO	352,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151123	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 1.5m	8544.42.90	RO	368,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151125	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 3m	8544.42.90	RO	442,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151127	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 5m	8544.42.90	RO	588,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151151	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 10m	8544.42.90	RO	928,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151152	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 15m	8544.42.90	RO	1.256,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151153	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 20m	8544.42.90	RO	1.619,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151154	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 30m	8544.42.90	RO	2.251,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151156	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 50m	8544.42.90	RO	3.659,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151161	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP67, 100m	8544.42.90	RO	7.063,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151164	RJI Kabel AWG 22/7,flexibel, IP67, 1.5m	8544.42.90	RO	356,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151165	RJI Kabel 4x AWG 22/7,flexibel,IP67,2m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151166	RJI Kabel 4x AWG 22/7,flexibel,IP67,3m	8544.42.90	RO	474,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151168	RJI Kabel 4xAWG 22/7, flexibel,IP67,5m	8544.42.90	RO	600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151173	RJI Kabel 4xAWG 22/7, flexibel,IP67,10m	8544.42.90	RO	943,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151175	RJI Kabel 4xAWG 22/7,flexibel,IP67,20m	8544.42.90	RO	1.616,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151177	RJI Kabel 4xAWG 22/7,flexibel,IP67,40m	8544.42.90	RO	3.005,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151178	RJI Kabel 4xAWG 22/7,flexibel,IP67,50m	8544.42.90	RO	3.640,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151183	RJI Kabel 4xAWG 22/7,flexibel,IP67,100m	8544.42.90	RO	6.959,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151523	RJI Kabel 8xAWG28/7, Class E, IP67, 1,5m	8544.42.90	RO	325,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151525	RJI Kabel 8xAWG28/7, Class E, IP67, 3m	8544.42.90	RO	400,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151527	RJI Kabel 8xAWG28/7, Class E, IP67, 5m	8544.42.90	RO	494,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151551	RJI Kabel 8xAWG28/7, Class E, IP67, 10m	8544.42.90	RO	763,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151552	RJI Kabel 8xAWG28/7, Class E, IP67, 15m	8544.42.90	RO	1.012,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151553	RJI Kabel 8xAWG28/7, Class E, IP67, 20m	8544.42.90	RO	1.216,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151563	RJI 8xAWG27/7, Class E, IP67,PUR, 1,5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151565	RJI 8xAWG27/7, Class E, IP67,PUR, 3m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151567	RJI 8xAWG27/7, Class E, IP67,PUR, 5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151572	RJI 8xAWG27/7, Class E, IP67,PUR,10m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457151574	RJI 8xAWG27/7, Class E, IP67,PUR, 20m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457152503	RJI Kabel RJ45 2 x Han3A; 1,5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457152505	RJI Kabel RJ45 2 x Han3A; 3m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457152507	RJI Kabel RJ45 2 x Han3A; 5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457152512	RJI Kabel RJ45 2 x Han3A; 10m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457153501	RJI Kabel 8xAWG28/7,crossover IP67, 15m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251322	RJI Kabel IP67 Hybrid, flex., AWG22/7 1m	8544.42.90	RO	258,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251323	RJI Kabel IP67 Hybrid, flex., AWG22/7	8544.42.90	RO	339,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251324	RJI Kabel IP67 Hybrid, flex., AWG22/7	8544.42.90	RO	250,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251325	RJI Kabel IP67 Hybrid, flex.,3m AWG22/7	8544.42.90	RO	562,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251327	RJI Kabel IP67 Hybrid, flex.,5m, AWG22/7	8544.42.90	RO	876,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251329	RJI Kabel IP67 Hybrid, flex.,7m, AWG22/7	8544.42.90	RO	1.226,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251351	RJI Kabel IP67 Hybrid,flex.,10m, AWG22/7	8544.42.90	RO	1.635,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251353	RJI Kabel IP67 Hybrid,flex.,20m, AWG22/7	8544.42.90	RO	3.166,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251354	RJI Kabel IP67 Hybrid,flex.,30m, AWG22/7	8544.42.90	RO	3.795,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251356	RJI Kabel IP67 Hybrid,flex.,50m, AWG22/7	8544.42.90	RO	7.829,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251361	RJI Kabel IP67 Hybrid,flex.,100m,AWG22/7	8544.42.90	RO	15.830,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457251390	RJI Kabel IP67 Hybrid, flex., AWG22/7,	8544.42.90	RO	1.704,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457441523	RJI Kabel 8xAWG27/7, flex. PP; 1,5m PUR	8544.42.90	RO	132,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457450023	RJI Kabel 4xAWG22/1, schl. PushP; 1,5m	8544.42.90	RO	177,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457450025	RJI Kabel 4xAWG22/1, schl. PushP; 3,0m	8544.42.90	RO	440,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457450027	RJI Kabel 4xAWG22/1, schl. PushP; 5,0m	8544.42.90	RO	600,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457450051	RJI Kabel 4xAWG22/1, schl. PushP; 10,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457450053	RJI Kabel 4xAWG22/1, schl. PushP; 20,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457450125	RJI Kab PP,PP-Wand 8xAWG 27/7,flex.,3,0m	8544.42.90	RO	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451104	RJI Kabel 4x2xAWG26/7, flex. PushP;1,0 m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451123	RJI Kabel 4xAWG22/1, stan. PushP; 1,5m	8544.42.90	RO	180,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451125	RJI Kabel 4xAWG22/1, stan. PushP; 3m	8544.42.90	RO	285,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451127	RJI Kabel 4xAWG22/1, stan. PushP; 5m	8544.42.90	RO	419,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451151	RJI Kabel 4xAWG22/1, stan. PushP; 10m	8544.42.90	RO	759,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451153	RJI Kabel 4xAWG22/1, stan. PushP; 20m	8544.42.90	RO	1.409,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451154	RJI Kabel 4xAWG22/1, stan. PushP; 30m	8544.42.90	RO	3.795,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451156	RJI Kabel 4xAWG22/1, stan. PushP; 50m	8544.42.90	RO	3.398,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451164	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 1,5m	8544.42.90	RO	183,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451165	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 2,0m	8544.42.90	RO	212,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451166	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 3m	8544.42.90	RO	269,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451166001	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 3m	8544.42.90	RO	288,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451168	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 5m	8544.42.90	RO	426,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451168001	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 5m	8544.42.90	RO	406,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451173	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 10m	8544.42.90	RO	764,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451173001	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 10m	8544.42.90	RO	757,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451174001	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP;15m	8544.42.90	RO	1.109,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451175	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 20m	8544.42.90	RO	1.447,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451176	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 30m	8544.42.90	RO	2.077,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451183	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex. PushP; 100m	8544.42.90	RO	6.666,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451523	RJI Kabel 8xAWG28/7, flex. PushP; 1,5m	8544.42.90	RO	132,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451523001	RJI Kabel 8xAWG27/7, flex. PushP; 1,5 m	8544.42.90	RO	123,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451525	RJI Kabel 8xAWG28/7, flex. PushP; 3m	8544.42.90	RO	226,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451525001	RJI Kabel 8xAWG27/7, flex. PushP; 3m	8544.42.90	RO	229,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451527	RJI Kabel 8xAWG28/7, flex. PushP; 5m	8544.42.90	RO	307,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451527001	RJI Kabel 8xAWG27/7, flex. PushP; 5m	8544.42.90	RO	327,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451551	RJI Kabel 8xAWG28/7, flex. PushP; 10m	8544.42.90	RO	572,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451551001	RJI Kabel 8xAWG27/7, flex. PushP; 10m	8544.42.90	RO	591,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451553	RJI Kabel 8xAWG28/7, flex. PushP; 20m	8544.42.90	RO	1.035,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451567	RJI Kabel 8xAWG26/7, auß. V4A ,PP; 5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451574	RJI Kabel 8xAWG26/7, auß. V4A ,PP; 20m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457451575	RJI Kabel 8xAWG26/7, auß. V4A ,PP; 30m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457452503	RJI Kabel RJ45 2xPushPull, Cat.6, 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457452505	RJI Kabel RJ45 2xPushPull, Cat.6; 3 m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457452507	RJI Kabel RJ45 2xPushPull, Cat.6; 5 m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457452512	RJI Kabel RJ45 2xPushPull, Cat.6; 10m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510023	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 1.5m	8544.42.90	RO	152,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510025	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 3m	8544.42.90	RO	243,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510027	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m	8544.42.90	RO	404,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510051	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20,10m	8544.42.90	RO	742,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510053	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20,20m	8544.42.90	RO	1.441,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510054	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 30 m	8544.42.90	RO	2.115,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510056	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20,50m	8544.42.90	RO	550,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510061	RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20,100m	8544.42.90	RO	6.653,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510123	RJI Kab, IP20/PP-Wand 8xAWG 28/7,1,5m	8544.42.90	RO	137,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457510134	RJI Kab ,IP20/PP-Wand 8xAWG 28/7,0,3m	8544.42.90	RO	76,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511100020	RJI Cord 4X2 AWG 26/7CAT5e 2XIP20	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511114	RJI Kabel AWG 26/7außenk. IP20, 10m,CAT5	8544.42.90	RO	583,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511116	RJI Kabel AWG 26/7außenk. IP20, 20m,CAT5	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511117	RJI Kabel AWG 26/7außenk. IP20, 90m,CAT5	8544.42.90	RO	5.154,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511123	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 1.5m	8544.42.90	RO	163,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader

- Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
- mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
- Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511125	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 3m	8544.42.90	RO	268,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511127	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 5m	8544.42.90	RO	392,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511151	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 10m	8544.42.90	RO	746,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511153	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 20m	8544.42.90	RO	1.409,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511156	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 50m	8544.42.90	RO	3.442,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511161	RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 100m	8544.42.90	RO	6.808,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511162	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 0,5m	8544.42.90	RO	96,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511163	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 1m	8544.42.90	RO	108,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511163021	RJI Kabel AWG 22/7schlepp. 2XIP20, 1,25m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511164	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 1,5m	8544.42.90	RO	157,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511166	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 3,0m	8544.42.90	RO	248,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511166021	RJI Kabel AWG 22/7schleppf. 2XIP20, 3 m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511168	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 5,0m	8544.42.90	RO	371,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511173	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 10m	8544.42.90	RO	676,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511175	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 20m	8544.42.90	RO	1.278,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511176	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 30m	8544.42.90	RO	1.278,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511178	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 50m	8544.42.90	RO	3.179,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511183	RJI Kabel AWG 22/7 schleppf. IP20, 100m	8544.42.90	RO	6.315,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511185015	RJI Kabel AWG 22/7schleppf. 2XIP20, 0,3m	8544.42.90	RO	77,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511521	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20;0,5m,CAT6	8544.42.90	RO	89,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511522	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20;1m,CAT6	8544.42.90	RO	114,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511523	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20;1,5m,CAT6	8544.42.90	RO	138,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511524	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20; 2m,CAT6	8544.42.90	RO	163,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511525	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20, 3m,CAT6	8544.42.90	RO	210,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511527	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20, 5m,CAT6	8544.42.90	RO	303,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511551	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20, 10m,CAT6	8544.42.90	RO	555,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511553	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20, 20m,CAT6	8544.42.90	RO	1.031,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511554	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20;0,6m,CAT6	8544.42.90	RO	71,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511557	RJI Kabel AWG 28/7,flex., IP20, 40m,CAT6	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511563	RJI Ka. AWG 27/7,flex.PUR,IP20;1,5m,CAT6	8544.42.90	RO	138,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457511567	RJI Ka. AWG 27/7,flex.PUR,IP20;5,0m,CAT6	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710023	RJI Kabel AWG 22/1,2xIP20;1,5m;mass.;Ove	8544.42.90	RO	164,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710025	RJI Kabel AWG 22/1;2xIP20;3m,mass.;Overm	8544.42.90	RO	265,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710027	RJI Kabel AWG 22/1;2xIP20;5m,mass.;Overm	8544.42.90	RO	401,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710051	RJI Kabel AWG 22/1;2xIP20;10m,mass.;Over	8544.42.90	RO	743,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710053	RJI Kabel AWG 22/1;2xIP20;20m,mass.;Over	8544.42.90	RO	1.415,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710056	RJI Kabel AWG 22/1;2xIP20;50m,mass.;Over	8544.42.90	RO	3.659,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710061	RJI Kabel AWG22/1;2xIP20;100m,mass.;Over	8544.42.90	RO	1.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710064	RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;1,5m;mass.;Ove	8544.42.90	RO	106,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710066	RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;3,0m;mass.;Ove	8544.42.90	RO	261,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710068	RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;5,0m;mass.;Ove	8544.42.90	RO	876,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710123	RJI Kabel AWG 22/7,1xIP20;1,5m;flex.;Ove	8544.42.90	RO	325,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710125	RJI Kabel AWG 22/7,1xIP20;3,0m;flex.;Ove	8544.42.90	RO	250,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710127	RJI Kabel AWG 22/7,1xIP20;5,0m;flex.;Ove	8544.42.90	RO	385,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710151	RJI Kabel AWG 22/7,1xIP20;10m;flex.;Ove	8544.42.90	RO	732,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710153	RJI Kabel AWG 22/7,1xIP20;20m;flex.;Ove	8544.42.90	RO	1.385,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710164	RJI Kabel AWG 22/7;1xIP20;1,5m,schlep;Ov	8544.42.90	RO	325,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710166	RJI Kabel AWG 22/7;1xIP20;3m,schlep;Over	8544.42.90	RO	239,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710168	RJI Kabel AWG 22/7;1xIP20;5m,schlep;Over	8544.42.90	RO	359,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710173	RJI Kabel AWG 22/7;1xIP20;10m,schlep;Ove	8544.42.90	RO	682,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457710185008	Fieldpat.USBø4,8mm AWG24/7;1xIP20; 0,8m;	8544.42.90	RO	40,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457711101018	RJI 1xIP20 gew.90°,24/7;2,0m;2-adr.flex.	8544.42.90	RO	109,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführungsgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457711102018	RJl 1xIP20 gew.90°,24/7;4,0m;2-adr.flex.	8544.42.90	RO	196,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457711103018	RJl 1xIP20 gew.90°,24/7;5,5m;2-adr.flex.	8544.42.90	RO	262,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457711104018	RJl 1xIP20 gew.90°,24/7;1,0m;2-adr.flex.	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111121	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 0,5m,flex.	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111122	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 1,0m,flex.	8544.42.90	RO	110,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111123	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 1,5m,flex.	8544.42.90	RO	159,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111124	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 2,0m,flex.	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111125	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 3m,flex.	8544.42.90	RO	262,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111127	Fieldpatchkabel AWG22/7;2xIP20; 5m,flex.	8544.42.90	RO	406,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111129	Fieldpatchkabel AWG22/7;2xIP20; 7m,flex.	8544.42.90	RO	526,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111132	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 13m,flex.	8544.42.90	RO	921,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111133	Fieldp., AWG22/7;2xIP20; 15m,flex.crosso	8544.42.90	RO	1.077,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111151	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 10m,flex.	8544.42.90	RO	751,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111153	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 20m,flex.	8544.42.90	RO	1.421,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111156	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 50m,flex.	8544.42.90	RO	3.390,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111161	Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 100m,flex.	8544.42.90	RO	6.782,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111162	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;0,5m,schlep.	8544.42.90	RO	98,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111163	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;1,0M,schlep.	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111164	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;1,5m,schlep.	8544.42.90	RO	148,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111165	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;2,0m,schlep.	8544.42.90	RO	188,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111166	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20; 3m,schlep.	8544.42.90	RO	249,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111168	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20; 5m,schlep.	8544.42.90	RO	365,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111173	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20; 10m,schlep.	8544.42.90	RO	675,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111174	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20; 15m,schlep.	8544.42.90	RO	1.009,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111175	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20; 20m,schlep.	8544.42.90	RO	1.278,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	094577111178	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20; 50m,schlep.	8544.42.90	RO	3.201,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457711183	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;100m,schlep.	8544.42.90	RO	6.270,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457711184	Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;0,3m,schlep.	8544.42.90	RO	62,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457711185008	Fieldpat.USBø4,8mm AWG24/7;2xIP20; 0,6m;	8544.42.90	RO	44,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457711186008	Fieldpat.USBø4,8mm AWG24/7;2xIP20; 1,0m;	8544.42.90	RO	71,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714023	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/1;1,5m;massi	8544.42.90	RO	143,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714025	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/1; 3m;massiv	8544.42.90	RO	252,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714027	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/1; 5m;massi	8544.42.90	RO	560,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714123	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/7;1,5m;flex	8544.42.90	RO	143,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714125	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/7;3,0m;flex.	8544.42.90	RO	243,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714151	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/7;10m;flex.	8544.42.90	RO	1.050,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714153	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/7;20m;flex.	8544.42.90	RO	300,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714164	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/7;1,5m;schle	8544.42.90	RO	170,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09457714166	RJI IP20/ 90° gew. 2 X0° 22/7;3,0m;schle	8544.42.90	RO	238,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458000020	RJ Industrial Insertion Tool	8207.30.90	DE	93,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458000500	RJI Gigalink Montagewerkzeug	8207.30.90	DE	321,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458151100	RJI METAL OUTLET	8538.90.99	DE	766,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458151101	RJI METAL OUTLET CAGE CLAMP TERMINATION	8538.90.99	DE	766,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458200000	RJI CODING KEY SET (5 PARTS) FOR DATA 3A	8536.69.90	RO	12,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458450001	RJI IP67 PUSH PULL DUST CAP PLUG SIDE	8536.69.90	RO	6,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458450003	RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC. 10-Part	8536.69.90	RO	11,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458450006	RJI PUSH PULL DUST CAP DEVICE SIDE 3.2MM	8536.69.90	RO	10,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458450008	RJI PUSH PULL DUST CAP EPDM	8536.69.90	RO	11,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458450009	RJI IP67 PushPull protection cover	8536.69.90	RO	4,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458450009XL	Staubschutzkappe IP67 für PP recep.(100)	8536.69.90	RO	4,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458451500	RJ Industrial Outlet PP, black	8536.69.90	DE	436,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458451500003	RJI Outlet PP,black,Leergehäuse / Nexans	8536.69.90	DE	265,2	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458451500004	RJ Industrial Outlet PP, black	8536.69.90	DE	429,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09458451501	RJ Industrial Outlet PP, white	8536.69.90	DE	436,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09461453410	PUSH PULL POWER IP67 CRIMP PLUG 250 V	8536.69.90	RO	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09461454400	PUSH PULL POWER IP67 CRIMP PLUG 48V	8536.69.90	RO	16,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09462453410	PUSH PULL POWER IP67 CRIMP P/F/T 250 V	8536.69.90	RO	9,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09462453430	RJI IP67 PPP EASY INST CRIMP P/F/T 250V	8536.69.90	RO	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09462454000	PUSH PULL POWER IP67 SOLDER P/F/T 48 V	8536.69.90	RO	11,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09462454031	RJI IP67 P/P/P EASY INST PCB 48V	8536.69.90	RO	21,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09462454400	PUSH PULL POWER IP67 CRIMP P/F/T 48 V	8536.69.90	RO	9,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09462454430	RJI IP67 P/P/P EASY INST CRIMP P/F/T 48V	8536.69.90	RO	12,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09465000401	RJI POWER PUSH PULL CRIMP CONTACT MALE	8536.69.90	CH	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09465000402	RJI POWER PUSH PULL CRIMP CONTACT FEMALE	8536.69.90	CH	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09465004400	RJI HAN Push Pull 4 pol. 48V/12A Lötan.	8536.69.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09468000000	Push Pull Power Crimp Tool	8207.30.90	DE	435,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09468000002	P-P-Power adjustm.gauge ;1,02mm	8207.30.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09468000003	P-P-Power adjustm.gauge ;1,15mm	8207.30.90	DE	0,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09468000010	PUSH PULL POWER POSITIONIERER F.CR.-WKZ.	8207.30.90	DE	7,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09468000098	PUSH PULL POWER Contact Removal Tool	8207.30.90	DE	34,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09468000099	PUSH PULL POWER Contact Insertion Tool	8207.30.90	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09468400000	PUSH PULL POWER CODIER PIN (5 STK)	8536.69.90	RO	4,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300003	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/1; 1,5m;mass.	8544.42.90	DE	172,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300004	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/1; 2,0m;mass.	8544.42.90	DE	172,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300023	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 0,5m;flex.	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300024	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,0m;flex.	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300025	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,5m;flex.	8544.42.90	DE	169,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300026	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 2,0m;flex.	8544.42.90	DE	169,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300027	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 3,0m;flex.	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300029	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 5,0m;flex.	8544.42.90	DE	371,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300034	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7;10,0m;flex.	8544.42.90	DE	707,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300045	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 0,5m;schle	8544.42.90	DE	61,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300046	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7;1,0m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300047	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,5m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300048	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 2,0m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300049	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7;3,0m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300051	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 5,0m;schle	8544.42.90	DE	341,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470300073	RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 5m;außenk	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470303000015	RJI IP20/ 90°gew. 2 X270° 22/1;0,14m;mas	8544.42.90	DE	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470303001015	RJI IP20/ 90°gew. 2X270° 22/1;0,115m;mas	8544.42.90	DE	44,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470303024	RJI IP20/ 90° gew.2X270° 22/7;1,0m;flex.	8544.42.90	DE	100,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470303029	RJI IP20/ 90° gew.2X270° 22/7;5,0m;flex.	8544.42.90	DE	381,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470303034	RJI IP20/ 90°gew. 2 X270° 22/7;10,0m;fle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470303100015	RJI IP20/ 90°gew. 2 X270° 22/1;0,14m;fle	8544.42.90	DE	41,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470303134	RJI IP20/ 90°gew. 2 X270° 22/7;12,0m;fle	8544.42.90	DE	874,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304023	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;0,5m;flex	8544.42.90	DE	73,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304024	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;1,0m;flex	8544.42.90	DE	109,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304025	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;1,5m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304026	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;2,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304027	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;3,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304029	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;5,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304031	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;7,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304034	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 10m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304035	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 15m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304036	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 20m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304045	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;0,5m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304046	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;1,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304047	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;1,5m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304048	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;2,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304049	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;3,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470304051	RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7;5,0m;tra	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400023	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;flex.	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400024	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,0m;flex.	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400025	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;flex.	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400026	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;2,0m;flex.	8544.42.90	DE	163,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400027	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;3,0m;flex.	8544.42.90	DE	240,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400029	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;flex.	8544.42.90	DE	381,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400045	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400046	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,0m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400047	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400048	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 2,0m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400049	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 3,0m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400051	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400134	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;12,0m;flex.	8544.42.90	DE	833,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470400145	RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,3m;schle	8544.42.90	DE	39,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470402045	RJI IP20/ gerade+gew.90,22/7;0,5m;schlep	8544.42.90	DE	75,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470402046	RJI IP20 gerade+gew.90,22/7;1,0m;schlepp	8544.42.90	DE	103,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470402050	RJI IP20 gerade+gew.90,22/7;4,0m;schlepp	8544.42.90	DE	298,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500002	RJI 1x IP20 GEW.180°;22/1;massiv; 1,0m	8544.42.90	DE	94,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500023	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;flexi.; 0,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführungsgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500024	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;flexi.; 1,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500025	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;flexi.; 1,5m	8544.42.90	DE	121,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500026	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;flexi.; 2,0m	8544.42.90	DE	163,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500027	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;flexi.; 3,0m	8544.42.90	DE	242,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500029	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;flexi.; 5,0m	8544.42.90	DE	382,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500034	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;flexi.; 10,0m	8544.42.90	DE	725,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500045	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp; 0,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500045002	RJI 1x IP20 GEW.180°;22/7;schlep.;0,4m	8544.42.90	DE	45,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500046	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp;1,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500047	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500048	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp; 2,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500049	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp; 3,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500051	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp;5,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500056	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp.; 10m	8544.42.90	DE	642,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470500073	RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;außenk; 5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470502054	RJI IP20gerade+gew.180°,22/7;8,0m;schlep	8544.42.90	DE	551,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470502055	RJI IP20gerade+gew.180°,22/7;9,0m;schlep	8544.42.90	DE	607,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470502089	RJI IP20gerade+gew.180°,22/7;13,0m;schle	8544.42.90	DE	878,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470502090	RJI IP20gerade+gew.180°,22/7;12,0m;schle	8544.42.90	DE	799,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470505025	RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;flex.	8544.42.90	DE	160,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470505027	RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;3,0m;flex.	8544.42.90	DE	320,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470505047	RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;schl.	8544.42.90	DE	170,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470505049	RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;3,0m;schle	8544.42.90	DE	320,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506001	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/1;0,5m;mass.	8544.42.90	DE	77,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506003	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/1;1,5m;mass.	8544.42.90	DE	151,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506005	RJI KabIP20gew.AWG22/1mas.0°+180°; 3,00m	8544.42.90	DE	254,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506007	RJI IP20/ 90° gew.180°/ 0°22/1; 5m;mass.	8544.42.90	DE	394,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506023	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;0,5m;flex.	8544.42.90	DE	80,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506024	RJI IP20/ 90° gew. 0°+180°22/7;1,0m;flex	8544.42.90	DE	112,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506025	RJI IP20/ 90° gew. 0°+180°22/7;1,5m;flex	8544.42.90	DE	350,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506026	RJI IP20/ 90° gew. 0°+180°22/7;2,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506027	RJI IP20/ 90° gew. 0°+180°22/7;3,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506029	RJI IP20/ 90° gew. 0°+180°22/7;5,0m;flex	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506045	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;0,5m;schle	8544.42.90	DE	70,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506046	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;1m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506047	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;1,5m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506048	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;1m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506049	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506051	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;5m;schle	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470506089	RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;0,3m;flex.	8544.42.90	DE	58,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600002	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/1;massiv; 1,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600023	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;flexib; 0,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600024	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;flexib; 1,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600025	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;flexib; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600026	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;flexib; 2,0m	8544.42.90	DE	163,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600027	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;flexib; 3,0m	8544.42.90	DE	241,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600029	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;flexib; 5,0m	8544.42.90	DE	376,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600045	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 0,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600046	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 1,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600047	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600048	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 2,0m	8544.42.90	DE	160,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600049	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 3,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600051	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;schlepp; 5,0m	8544.42.90	DE	339,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470600073	RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;außenk; 5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470707800001	RJI 4xAWG22/7, outd. PushP; 80 m Schutzk	8544.42.90	RO	5.534,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470800030008	RJI Kabel 4xAWG22/7;schlep; 1X IP67;3,0m	8544.42.90	RO	334,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470800120008	RJI Kabel 4xAWG22/7;schlep; 1XIP67;12,0m	8544.42.90	RO	885,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470800121008	RJI Kabel 4xAWG27/7;schlep; 1XIP67;12,0m	8544.42.90	RO	883,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470800150008	RJI Kabel 4xAWG22/7;schlep;1X IP67;15,0m	8544.42.90	RO	1.085,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470800220008	RJI Kabel 4xAWG22/7;schlep;1X IP67;22,0m	8544.42.90	RO	1.502,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470801025008	RJI Kabel 4xAWG22/7;schle;IP20+IP67;2,5m	8544.42.90	RO	322,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470801100008	RJI Kabel 4xAWG22/7;schlep;IP20+IP67;10m	8544.42.90	RO	781,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470900010	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,1.0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470900030	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,3.0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470900050	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,5.0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470900070	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,7.0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470900100	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,10m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470900150	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,15m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09470900200	RJI Kabel 4xAWG 22/7,schlep,IP67,20m	8544.42.90	RO	1.333,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09471111700005	RJI Kabel AWG 27/7,flex., IP20, 70m,CAT6	8544.42.90	RO	3.567,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09471117700005	RJI Kab. 4x2AWG28/7, fle. IP20+PP, 70m	8544.42.90	RO	3.546,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09471153002009	RJI Kab ,IP20/PP-Wand 8xAWG 28/7; 0,27m	8544.42.90	RO	41,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09471700012013	RJI Kabel 8xAWG28/7, flex. 1X PushP; 10m	8544.42.90	RO	1.050,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472200030007	RJI Kab 4x AWG 22/7 outdoor 1x M12; 3,0m	8544.42.90	DE	232,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472200071007	RJI Kab 4x AWG 22/7 outdoor 1x M12; 7,1m	8544.42.90	DE	516,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472202006007	RJI Kab AWG 22/7 outdoor IP20/M12; 0,65m	8544.42.90	RO	73,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472202007007	RJI Kab AWG 22/7 outdoor IP20/M12; 0,65m	8544.42.90	RO	72,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472202015007	RJI Kab AWG 22/7 outdoor IP20/M12; 1,50m	8544.42.90	RO	134,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472202020007	RJI Kab AWG 22/7 outdoor IP20/M12; 2,0m	8544.42.90	RO	171,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472202028007	RJI Kab AWG 22/7 outdoor IP20/M12; 2,80m	8544.42.90	RO	218,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472202030007	RJI Kab AWG 22/7 outdoor IP20/M12; 3,0m	8544.42.90	RO	235,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222003007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 0,25m	8544.42.90	DE	41,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222004007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 0,40m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222006007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 0,60m	8544.42.90	DE	73,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222008007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 0,80m	8544.42.90	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222011007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 1,10m	8544.42.90	DE	208,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222013007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 1,25m	8544.42.90	DE	111,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222015007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 1,50m	8544.42.90	DE	135,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222017007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 1,70m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222018007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 1,80m	8544.42.90	DE	154,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222018107	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 1,80m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222020004	RJI Kab 4X22/7,M12 flex.,PUR,Multi.2,0m	8544.42.90	DE	200,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222025007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 2,50m	8544.42.90	DE	208,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222025107	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 2,50m	8544.42.90	DE	208,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222027007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 2,70m	8544.42.90	DE	208,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222029007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 2,90m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222031007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 3,10m	8544.42.90	DE	239,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222034007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 3,40m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222036007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 3,60m	8544.42.90	DE	279,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222040007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 4,00m	8544.42.90	DE	306,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222041007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 4,05m	8544.42.90	DE	307,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222050004	RJI Kab 4X22/7,M12 flex.,PUR,Multi. 5,0m	8544.42.90	DE	550,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222055007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 5,50m	8544.42.90	DE	404,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222100004	RJI Kab 4X22/7,M12 flex.,PUR,Multi.10,0m	8544.42.90	DE	1.050,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausführungsgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222100007	RJI Kab AWG 22/7 outdo.2X M12; 10,0m	8544.42.90	DE	703,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222150004	RJI Kab 4X22/7,M12 flex.,PUR,Multi.15,0m	8544.42.90	DE	1.550,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09472222900007	RJI Kab AWG 22/7 outdoor 2 X M12; 90,0m	8544.42.90	DE	6.196,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473023030	RJI Kabel 8xAWG26/7,PUR IP20, Data3A,3 m	8544.42.90	RO	360,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473023050	RJI Kabel 8xAWG26/7,PUR IP20, Data3A,5 m	8544.42.90	RO	475,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030001	RJI Kabel 8xAWG26/7PUR flex.2x Data3a,7m	8544.42.90	RO	706,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030005	RJI Kabel 8xAWG26/7PUR flex.2x Data3a,5m	8544.42.90	RO	589,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030010	RJI Kabel 8xAWG26/7PUR flex.2xData3a,10m	8544.42.90	RO	879,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030015	RJI Kabel 8xAWG26/7PUR flex.2xData3a,15m	8544.42.90	RO	1.169,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030020	RJI Kabel 8xAWG26/7PUR flex.2xData3a,20m	8544.42.90	RO	1.447,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030025	RJI Kabel 8xAWG26/7PUR flex.2xData3a,25m	8544.42.90	RO	1.756,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030030	RJI Kabel 8xAWG26/7PUR flex.2xData3a,30m	8544.42.90	RO	2.028,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030030006	RJI Kabel 8xAWG26/7, flex.2x Data3a,3m	8544.42.90	RO	475,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030050006	RJI Kabel 8xAWG26/7, flex.2x Data3a,5m	8544.42.90	RO	590,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030100006	RJI Kabel 8xAWG26/7, flex.2x Data3a,10m	8544.42.90	RO	873,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473030150006	RJI Kabel 8xAWG26/7, flex.2x Data3a,15m	8544.42.90	RO	1.160,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473422005007	RJI Kab AWG 22/7 outd.IP20mult/M12;0,50m	8544.42.90	RO	63,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473422010004	RJI4X22/7,IP20/M12,flex.,PUR,Multi.1,0m	8544.42.90	RO	92,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473422050004	RJI4X22/7,IP20/M12,flex.,PUR,Multi.5,0m	8544.42.90	RO	338,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473422050007	RJI Kab AWG 22/7 outd.IP20mult/M12;5,00m	8544.42.90	RO	371,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473422150004	RJI4X22/7,IP20/M12,flex.,PUR,Multi.15,0m	8544.42.90	RO	977,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473422500004	RJI4X22/7,IP20/M12,flex.,PUR,Multi.50,0m	8544.42.90	RO	3.166,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434002004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.0,2m	8544.42.90	RO	33,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434005004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.0,5m	8544.42.90	RO	87,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434010004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.1,0m	8544.42.90	RO	121,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434020004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.2,0m	8544.42.90	RO	151,3	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434029014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 0,2m	8544.42.90	RO	80,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434030004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.3,0m	8544.42.90	RO	247,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434031014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 0,5m	8544.42.90	RO	98,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434033	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi.1,0m	8544.42.90	RO	97,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434033014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 1,0m	8544.42.90	RO	130,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434034	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi.1,5m	8544.42.90	RO	166,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434035	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 2m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434035014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 2,0m	8544.42.90	RO	194,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434037	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 3m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434037014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 3,0m	8544.42.90	RO	259,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434040	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 5,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434040014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 5,0m	8544.42.90	RO	373,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434043014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 7,5m	8544.42.90	RO	579,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434046	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 10m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434046014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 10 m	8544.42.90	RO	714,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434047014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 15 m	8544.42.90	RO	1.070,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434048	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 20m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434049014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 30 m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434050004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.5,0m	8544.42.90	RO	368,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434051014	RJI 22/7 2XIP20multi.flex. crossov; 50 m	8544.42.90	RO	3.425,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434053	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 70m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434080004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.8,0m	8544.42.90	RO	565,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434090	RJI Kab 4X22/7,IP20schlepp,Multi. 1,5m	8544.42.90	RO	180,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434093	RJI Kab 4X22/7,IP20schlepp,Multi.3,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434096	RJI Kab 4X22/7,IP20schlepp,Multi.5m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434100004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.10,0m	8544.42.90	RO	684,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434102	RJI Kab 4X22/7,IP20schlepp,Multi.10m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434104	RJI Kab 4X22/7,IP20schlepp,Multi.20m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434150004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.15,0m	8544.42.90	RO	985,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434151004	RJI Kab 4X22/7,IP20schl.,PUR,Multi.15,0m	8544.42.90	RO	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434300004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.30m	8544.42.90	RO	1.922,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473434500004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.50m	8544.42.90	RO	3.151,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473454026004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.0,26m	8544.42.90	RO	36,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473454031	RJI 4X22/7,IP20flex.,gekreu,PURmul.0,31m	8544.42.90	RO	76,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473454031004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.0,31m	8544.42.90	RO	40,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473454037004	RJI Kab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.0,37m	8544.42.90	RO	45,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636025	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;flex.; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636027	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;flex.; 3,0m	8544.42.90	DE	253,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636029	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;flex.; 5,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636034	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;flex.; 10,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636036	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;flex.; 20,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636047	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;schlepp.; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636049	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;schlepp.; 3,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636051	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;schlepp.; 5,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636056	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;schlepp.;10,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473636058	RJI 2x PP ger.umspr. 22/7;schlepp.;20,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473637023	RJI Kab PP 22/7flex.ger.+ gew.90°; 0,50m	8544.42.90	DE	82,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473638023	RJI Kab PP 22/7flex.ger.+gew.270°; 0,50m	8544.42.90	DE	82,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473639023	RJI Kab PP 22/7flex.ger.+ gew. 0°; 0,50m	8544.42.90	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473640023	RJI Kab PP 22/7flex.ger.+gew.180°; 0,50m	8544.42.90	DE	82,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473700025	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X90°; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473700027	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X90°; 3,0m	8544.42.90	DE	246,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473700029	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X90°; 5,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473700034	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X90°; 10,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473700036	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X90°; 20,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473800025	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X270°; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473800027	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X270°; 3,0m	8544.42.90	DE	245,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473800029	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X270°; 5,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473800034	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X270°; 10,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473800036	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.1X270°; 20,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473900025	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.0°; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473900027	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.0°; 3,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473900029	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.0°; 5,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473900034	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.0°; 10,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09473900036	RJI KabPP umspr. 22/7;flex.0°; 20,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474000025	RJI KabPP umspr. 22/7;flex. 180°; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474000027	RJI KabPP umspr. 22/7;flex. 180°; 3,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474000029	RJI KabPP umspr. 22/7;flex. 180°; 5,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474000034	RJI KabPP umspr. 22/7;flex. 180°; 10,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474000036	RJI KabPP umspr. 22/7;flex. 180°; 20,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747004	RJI cord 4x2AWG 26/7 overm. Cat5e, 0,5m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747009	RJI cord 4x2AWG 26/7 overm. Cat54, 1,0 m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747011	RJI cord 4x2AWG 26/7 overm. Cat5e, 2,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747013	RJI cord 4x2AWG 26/7 overm. Cat5e, 3,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747015	RJI cord 4x2AWG 26/7 overm. Cat5e, 5,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747018	RJI cord 4x2AWG 26/7 overm. Cat5e, 7,5m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747020004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.0,2m	8536.69.90	DE	20,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747025004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.0,25m	8536.69.90	DE	23,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747030004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.0,3m	8536.69.90	DE	26,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747035004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.0,35m	8536.69.90	DE	29,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747040004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.0,4m	8536.69.90	DE	32,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747050004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.0,5m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747050104	RJI Kab. 8AWG26/7PVC Xov. 0,5m,Trumpf	8536.69.90	DE	37,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747100004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.1,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747100104	RJI Kab. 8AWG26/7PVC Xov. 1,0m,Trumpf	8536.69.90	DE	66,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747101004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.10m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747121004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.12m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747150004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.1,5m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09474747200004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.2,0m	8536.69.90	DE	121,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747300004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.3,0m	8536.69.90	DE	186,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747500004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.5,0m	8536.69.90	DE	303,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09474747800004	RJI Kabel 8AWG26/7PVC overm. cross.8,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09475555033	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex.HAN PP; 1,5m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09475555035	RJI Kabel 4xAWG22/7, flex.HAN PP; 3,0m	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476100005	HARTING PP-Hybrid single ended 0,5m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476100010	HARTING PP-Hybrid single ended 1m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476100020	HARTING PP-Hybrid single ended 2m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476100030	HARTING PP-Hybrid single ended 3m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476100050	HARTING PP-Hybrid single ended 5m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476100100	HARTING PP-Hybrid single ended 10m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476100200	HARTING PP-Hybrid single ended 20m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476161005	HARTING PP-Hybrid double ended 0,5m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476161010	HARTING PP-Hybrid double ended 1m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476161020	HARTING PP-Hybrid double ended 2m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476161030	HARTING PP-Hybrid double ended 3m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476161050	HARTING PP-Hybrid double ended 5m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476161100	HARTING PP-Hybrid double ended 10m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09476161200	HARTING PP-Hybrid double ended 20m	8536.50.80	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09477000001017	Kabelsatz Triebwagen (TW)	8544.42.90	RO	4.297,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09477000002017	Kabelsatz Steuerwagen (StW)	8544.42.90	RO	6.660,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09477000003017	Kabelsatz Zwischenwagen (ZW)	8544.42.90	RO	7.612,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09477777015	RJl cord 8AWG26/7 stranded, gelb 1,5m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09477777020	RJl cord 8AWG26/7 stranded, gelb 2,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09477777030	RJl cord 8AWG26/7 stranded, gelb 3,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09477777050	RJl cord 8AWG26/7 stranded, gelb 5,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09477777070	RJl cord 8AWG26/7 stranded, gelb 7,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09477777100	RJl cord 8AWG26/7 stranded, gelb 10,0m	8536.69.90	DE	1,0	KG	NEIN		NEIN	
DE41	09620005003	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 13,5	8538.90.99	DE	38,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005004	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 13,5	8538.90.99	DE	35,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005005	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 16	8538.90.99	DE	45,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005006	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 16	8538.90.99	DE	43,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005007	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 21	8538.90.99	DE	76,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005008	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 21	8538.90.99	DE	74,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005009	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 29	8538.90.99	DE	132,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005010	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 29	8538.90.99	DE	125,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005011	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36	8538.90.99	DE	196,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005012	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36	8538.90.99	DE	184,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005023	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 11	8538.90.99	DE	31,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005024	UNI HF DICHTVERSCHR. PG 11	8538.90.99	DE	30,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620005025	UNI HF DICHTVERSCHR. PG11/13,5	8538.90.99	DE	49,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader

- Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
- mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
- Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620009921	Han 3A-EMV Dichtung	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620030102	Han 3EMV-eg-QB-13,5	8538.90.99	DE	57,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620030301	Han 3EMV-agg-QB	8538.90.99	DE	33,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620030304	Han 3EMV-agg-QB schmaler Steg	8538.90.99	DE	33,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620030305	Han 3EMV-agg-QB mit Nirobügel	8538.90.99	DE	33,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620030306	Han 3EMV-agg-QB-K Kappe mit Dichtung	8538.90.99	DE	62,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620030307	Han 3EMV-agg-QB-K Kappe ohne Dichtung	8538.90.99	DE	63,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620030801	Han 3EMV-agw-QB	8538.90.99	DE	64,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620030803	HAN 3EMV-AGW-QB	8538.90.99	DE	64,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620031250	Han 3EMV-asgw-QB-11	8538.90.99	DE	83,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620031252	Han 3EMV-asgw-QB-11 (Flansch geschl.)	8538.90.99	DE	86,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620031440	Han 3EMV-gg-11	8538.90.99	DE	65,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620031443	Han 3EMV-gg-11 +geklebte Dichtung	8538.90.99	DE	65,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620031640	Han 3EMV-gw-11	8538.90.99	DE	85,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620031640AS	Han 3EMV-gw-11	8538.90.99	DE	85,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620031641	Han 3EMV-gw-13,5	8538.90.99	DE	30,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620031750	Han 3EMV-kg-QB-11	8538.90.99	DE	74,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620060301	Han 6 EMV-agg	8538.90.99	DE	96,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620060440	HAN 6 EMV-GG-16	8538.90.99	DE	220,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620060441	Han 6 EMV-gg-21	8538.90.99	DE	222,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620060446	Han 6EMV-gg-16	8538.90.99	DE	226,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620060540	Han 6EMV-gs-16	8538.90.99	DE	220,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620060541	Han 6EMV-gs-21	8538.90.99	DE	214,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620060546	HAN 6EMV-GS-16	8538.90.99	DE	226,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620060801	Han 6EMV-g	8538.90.99	DE	226,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620061205	HAN 6EMV-ASG2-16	8538.90.99	DE	230,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620061208	Han 6EMV-asg2-16 (schwarz)	8538.90.99	DE	237,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100301	Han 10EMV-agg	8538.90.99	DE	112,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100381	Han 10EMV-agg-R	8538.90.99	DE	133,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100440	Han 10EMV-gg-16	8538.90.99	DE	256,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100441	Han 10EMV-gg-21	8538.90.99	DE	257,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100442	HAN 10EMV-GG-29	8538.90.99	DE	245,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100481	Han 10EMV-gg-ZV-21	8538.90.99	DE	370,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100540	Han 10EMV-gs-16	8538.90.99	DE	263,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100541	Han 10EMV-gs-21	8538.90.99	DE	252,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100542	Han 10EMV-gs-29	8538.90.99	DE	245,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100544	HAN 10EMV-GS-29 GEH. Inbusschraube SW5	8538.90.99	DE	245,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100548	Han 10EMV-gs-29	8538.90.99	DE	245,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100580	Han 10EMV-gs-ZV-16	8538.90.99	DE	371,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100581	HAN 10EMV-GS-ZV-21	8538.90.99	DE	367,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620100582	HAN 10EMV-GS-ZV-29	8538.90.99	DE	359,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620150301	Han 15EMV-agg-LB	8538.90.99	DE	68,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620150301ML	Han 15EMV-agg-RB	8538.90.99	DE	74,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620150440	Han 15EMV-gg-16	8538.90.99	DE	136,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620150441	Han 15EMV-gg-21	8538.90.99	DE	131,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620150489	HAN 15 EMV-GG-9/13,5	8538.90.99	DE	131,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620150540	HAN 15 EMV-GS-16	8538.90.99	DE	137,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620150541	Han 15EMV-gs-21	8538.90.99	DE	133,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620240381	Han 24B-EMV/B-agg	8538.90.99	DE	93,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620250301	Han 25EMV-agg-LB	8538.90.99	DE	77,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620250301ML	Han 25EMV-agg-RB	8538.90.99	DE	83,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620250440	HAN 25EMV-GG-16	8538.90.99	DE	162,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620250441	HAN 25EMV-GG-21	8538.90.99	DE	159,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620250540	HAN 25EMV-GS-16	8538.90.99	DE	161,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620250541	Han 25EMV-gs-21	8538.90.99	DE	158,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400301	Han 40EMV-agg	8538.90.99	DE	128,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400381	HAN 40 EMV-AGG-R	8538.90.99	DE	145,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400440	Han 40EMV-gg-21	8538.90.99	DE	297,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400441	Han 40EMV-gg-29	8538.90.99	DE	292,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400481	Han 40EMV-gg-ZV-29	8538.90.99	DE	404,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400540	Han 40EMV-gs-21	8538.90.99	DE	299,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400541	Han 40EMV-gs-29	8538.90.99	DE	284,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400548	Han 40EMV-gs-29 (schwarz)	8538.90.99	DE	299,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400580	Han 40EMV-gs-ZV-21	8538.90.99	DE	419,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620400581	Han 40EMV-gs-ZV-29	8538.90.99	DE	413,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620480301	Han 48B-agg-LB-K-EMV m. leitf. Dichtung	8538.90.99	DE	605,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640227	Han 64EMV-agg+asg-21	8538.90.99	DE	460,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640275	Han 64EMV-agg+asg2-29	8538.90.99	DE	495,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640277	Han 64EMV-asg2-29+1xPg29 im Boden	8538.90.99	DE	337,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640301	Han 64EMV-agg	8538.90.99	DE	143,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640381	Han 64EMV-agg-R	8538.90.99	DE	165,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640385	Han 64EMV-agg-R für ZV	8538.90.99	DE	167,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640388	Han 64EMV-agg-R für ZV	8538.90.99	DE	166,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640440	Han 64EMV-gg-21	8538.90.99	DE	405,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640441	Han 64EMV-gg-29	8538.90.99	DE	388,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640442	HAN 64EMV-GG-36	8538.90.99	DE	373,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640461	Han 64EMV-gg2-29	8538.90.99	DE	384,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640471	Han 64EMV-gg2-ZV-29	8538.90.99	DE	500,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640481	HAN 64EMV-GG-ZV-29	8538.90.99	DE	532,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640482	Han 64EMV-gg-ZV-36	8538.90.99	DE	522,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640488	Han 64EMV-gg-ZV-29 - schwarz	8538.90.99	DE	529,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640540	Han 64EMV-gs-21	8538.90.99	DE	405,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640541	Han 64EMV-gs-29	8538.90.99	DE	387,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640547	Han 64EMV-gs-21	8538.90.99	DE	400,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640580	Han 64EMV-gs-ZV-21	8538.90.99	DE	529,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09620640581	Han 64EMV-gs-ZV-29	8538.90.99	DE	535,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628060301	Han 6EMV/B-agg-LB	8538.90.99	DE	99,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628060301ML	Han 6EMV/B-agg-LB	8538.90.99	DE	110,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628060442	Han 6EMV/B-gg-21	8538.90.99	DE	160,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628060542	Han 6EMV/B-gs-21	8538.90.99	DE	146,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628060543	Han 6EMV/B-gs-29	8538.90.99	DE	132,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628060801	Han 6EMV/B-g	8538.90.99	DE	143,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628061291	Han 6 EMV B-asg2-LB-16	8538.90.99	DE	198,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628061441	Han 6EMV/B-gg-16	8538.90.99	DE	106,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628061541	Han 6EMV/B-gs-16	8538.90.99	DE	94,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100232	Han 10EMV/B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	399,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100301	Han 10EMV/B-agg-QB	8538.90.99	DE	121,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100301ML	Han 10EMV/B-agg-QB	8538.90.99	DE	141,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100305	Han 10EMV/B-agg-LB	8538.90.99	DE	108,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100381	Han 10EMV/B-agg-R	8538.90.99	DE	121,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100422	Han 10EMV/B-gg-21	8538.90.99	DE	173,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100423	Han 10EMV/B-gg-29	8538.90.99	DE	184,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100522	Han 10EMV/B-gs-21	8538.90.99	DE	177,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100523	Han 10EMV/B-gs-29	8538.90.99	DE	161,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100801	Han 10EMV/B-g	8538.90.99	DE	158,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100803	Han 10EMV/B-g-R	8538.90.99	DE	166,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100901	Han 10EMV/B-agw-LB-68	8538.90.99	DE	266,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100974	Han 10EMV/B-agw-LB-AK-70	8538.90.99	DE	307,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100994	Han 10EMV/B-agw-64-M12-Siemens	8538.90.99	DE	362,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100997	Han 10EMV/B-agw-64-Siemens	8538.90.99	DE	385,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100998	Han 10EMV/B-agw-105-Siemens	8538.90.99	DE	445,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628100999	Han 10EMV/B-agw-125-Siemens	8538.90.99	DE	516,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628101421	Han 10EMV/B-gg-16	8538.90.99	DE	121,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628101521	Han 10EMV/B-gs-16	8538.90.99	DE	148,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628160230	Han 16EMV/B-asg1-QB-21	8538.90.99	DE	467,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628160301	Han 16EMV/B-agg-QB	8538.90.99	DE	137,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628160307ZM	Han 16EMV/B-agg-LB	8538.90.99	DE	126,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628160421	Han 16EMV/B-gg-29	8538.90.99	DE	194,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628160521	Han 16EMV/B-gs-29	8538.90.99	DE	212,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628160801	Han 16EMV/B-g	8538.90.99	DE	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628161270	Han 16EMV/B-asg2-QB-21	8538.90.99	DE	289,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628161420	Han 16EMV/B-gg-21	8538.90.99	DE	152,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628161520	Han 16EMV/B-gs-21	8538.90.99	DE	202,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628240301	Han 24EMV/B-agg-QB	8538.90.99	DE	157,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628240421	Han 24EMV/B-gg-29	8538.90.99	DE	242,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628240521	Han 24EMV/B-gs-29	8538.90.99	DE	261,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628240801	Han 24EMV/B-g	8538.90.99	DE	273,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628241421	Han 24EMV/B-gg-29	8538.90.99	DE	194,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09628241520	Han 24EMV/B-gs-21	8538.90.99	DE	234,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09661100500100	DSUB SHELL FE 09P (SN)	8536.69.90	CH	1,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09661516511	DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC M3	8536.69.90	CH	7,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09661526613	DSUB SVFE SSDP ANG73-254 09PPL2GCSLK4-40	8536.69.90	CH	9,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09661526617	DSUB SV FE SSDPANG36-254 09PPL2GCSLK4-40	8536.69.90	CH	9,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09663127602	DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25P PL3 NUT 4-	8536.69.90	CH	14,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670006215100	MIND KONT.BUCHSE E AU3	8536.69.90	CH	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670008156	DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS1;L10.000	8536.69.90	DE	3.000,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670008167	DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS3;L500	8536.69.90	DE	101,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670008176	DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL	8536.69.90	DE	0,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670008236	DSUB FE-CR-KON AWG20-24 AFS1;RR10.000	8536.69.90	DE	22,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670009910	DSUB METAL-BRACKET 09P-37P	8207.30.90	CH	1,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670009924	DSUB SCREW-LOCK FE UNC/M3 13mm NI	7318.15.59	FR	1,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670009974	DSUB SCREW-LOCK FE UNC/M3	7318.15.59	FR	0,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670019976	DSUB SCREW-LOCK FE M3/UNC 11MM	8536.69.90	FR	0,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670090344	D Sub top entry metal hood 9 pole with	8536.50.80	DE	48,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670090424	D-SUB GEHAEUSE SCHWARZ 9-POL.	8538.90.99	SE	13,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670094601	DSUB GEHÄUSE-UT 09P (SN) 7000PCS	8536.69.90	DE	1,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670094701	D SUB FE CRIMP 09 POLE	8536.69.90	DE	5,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670094704	DSUB SV FE TSDC 09P AU3	8536.69.90	CH	7,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670094755	DSUB SV FE TSDP STR 09P AU2	8536.69.90	CH	7,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670094764	DSUB SV FE TSDP ANG 09P AU2	8536.69.90	CH	7,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670095601	D SUB MA CRIMP 09 POLE	8536.69.90	DE	5,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670250424	D-SUB GEHAEUSE SCHWARZ 25-POL.	8536.69.90	SE	17,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670254764	DSUB SV FE TSDP ANG 25P AU2	8536.69.90	CH	15,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670255601	D SUB MA CRIMP 25 POLE	8536.69.90	DE	10,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670255664	DSUB SV MA TSDP ANG 25P AU2	8536.69.90	CH	13,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670370424	D-SUB GEHAEUSE SCHWARZ 37-POL.	8536.69.90	SE	20,6	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09670375601	D SUB MA CRIMP 37 POLE	8536.69.90	DE	13,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700009903	Dichtring fuer Han 3A	8538.90.99	DE	0,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700009912	UEBERWACHUNGSKABEL STAF 6	8544.42.90	DE	23,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700009991	DICHTRING	8538.90.99	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700062615	STAF 6 STI-L	8536.69.90	DE	16,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700062616	STAF 6 STI-S	8536.69.90	DE	18,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700062812	STAF 6 FE -L	8536.69.90	DE	14,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700062813	STAF 6 FE -S	8536.69.90	DE	16,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700142613	STAF 14 STI-L	8536.69.90	DE	36,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700142614	STAF 14 STI-S	8536.69.90	DE	40,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700142810	STAF 14 FE-L	8536.69.90	DE	39,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700142811	STAF 14 FE-S	8536.69.90	DE	42,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700202621	STAF 20 STI-L	8536.69.90	DE	48,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700202622	STAF 20 STI-S	8536.69.90	DE	54,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700202632	STAF 20 STI-S (AU)	8536.69.90	DE	55,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700202816	STAF 20 FE-L	8536.69.90	DE	50,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700202817	STAF 20 FE-S	8536.69.90	DE	57,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09700202832	STAF 20 FE-S (AU)	8536.69.90	DE	57,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09731966577	DIN EN 60603-2-R96MW-C1HH-2	8536.69.90	CH	16,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930000201	Kunststoffgehäuse ECOFAST (Großverp.425)	8536.69.90	DE	305,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930000501	Deckel (Profi) ECOFAST (Großverp.425 St)	8536.69.90	DE	217,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930000502	Deckel (Asi) ECOFAST (Großverp. 425 St)	8536.69.90	DE	220,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930006002	Pfosten 4-Kt 1 #32,8	8538.90.99	DE	0,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930009901	Montageadapter (ECOFAST)	8536.69.90	DE	257,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0993004630100	STECKEREINSATZ	8538.90.99	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0993004630200	MUFFENEINSATZ	8538.90.99	DE	3,1	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930063041	Hybridstifteinsatz 6+PE	8536.69.90	DE	55,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930063141	Hybridbuchseneinsatz 6+PE	8536.69.90	DE	41,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100931	Han 10B-agw-QB-85X95	8538.90.99	DE	353,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100932	Han 10B-agw-QB-104X107	8538.90.99	DE	414,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100933	Han 10B-agw-QB-60X60	8538.90.99	DE	498,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100934	Han 10B-agw-QB-68X68	8538.90.99	DE	474,9	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100935	Han 10B-agw-QB-73X73	8538.90.99	DE	490,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100936	Han 10B-agw-QB-EMV-60X60	8538.90.99	DE	519,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100937	Han 10B-agw-QB-EMV-68X68	8538.90.99	DE	505,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100938	Han 10B-agw-QB-EMV-73X73	8538.90.99	DE	506,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100951	Han 10B-agw-LB-85X95	8538.90.99	DE	339,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100952	Han 10B-agw-LB-104X107	8538.90.99	DE	400,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100953	Han 10B-agw-LB-60X60	8538.90.99	DE	479,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100954	Han 10B-agw-LB-68X68	8538.90.99	DE	461,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100955	Han 10B-agw-LB-73X73	8538.90.99	DE	472,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100956	Han 10B-agw-LB-EMV-60X60	8538.90.99	DE	500,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100957	Han 10B-agw-LB-EMV-68X68	8538.90.99	DE	482,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930100958	Han 10B-agw-LB-EMV-73X73	8538.90.99	DE	493,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09930240001	Han 24 E Wanddurchfuehrung	8538.90.99	DE	794,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0993031820100	KOMBI-AUTO-KUPPLER,AGG	8538.90.99	DE	194,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	0998600633100	Lehrdorn Durchmesser 1,55mm	8203.20.90	DE	3,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000004	DRUCKHUELSE *	8203.20.90	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000012	HAN D AUSDRUECKWERKZEUG *	8203.20.90	DE	45,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000021	HANDCRIMPZANGE F.HAN D/HAN E -	8203.20.90	DE	636,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000022	POSITIONIERER ERSATZTEIL-SET	8203.20.90	DE	25,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000052	R 15/BS DEMONTAGEWERKZ. *	8203.20.90	DE	1,7	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000059	HAN D MONTAGEWERKZEUG	8203.20.90	DE	19,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000110	CRIMPZANGE HANDBETAETIGT	8203.20.90	DE	727,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000111	POSITIONSHUELSE HAN D *	8203.20.90	DE	3,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000112	POSITIONSHUELSE HAN E *	8203.20.90	DE	3,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000159	ABISOLIERZANGE 0,08-10 QMM	8203.20.90	DE	239,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000175	CRIMPZANGE f. DSub-Einzelkontakte	8207.30.90	DE	298,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000246	ELEKTR. ANPRESSG. CSE3001	8207.30.90	DE	21.300,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000254	ZANGENVORSATZ HAN E/R15 *	8203.20.90	DE	500,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000300	HANDCRIMPZANGE HAN D/E P T *	8203.20.90	DE	555,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000301	POSITIONSHUELSE HAN D *	8203.20.90	DE	8,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000303	CRIMPZANGE PRESSMASTER 4/6QMM	8203.20.90	DE	676,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000304	POSITIONSHUELSE HAN C	8203.20.90	DE	8,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000305	ENTRIEGELUNGSWERKZEUG HAN C *	8203.20.90	DE	25,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000306	POSITIONSHUELSE HAN E AWG10	7326.90.98	DE	10,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000308	POSITIONSHUELSE FUER HSC *	8203.20.90	DE	2,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000310	POSITIONSHUELSE HAN E *	8203.20.90	DE	3,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000311	POSITIONSHUELSE HAN D *	8203.20.90	DE	3,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000313	SECHSKANT-SCHRAUBENDREHER	8203.20.90	DE	8,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000318	DEMONTAGEWERKZEUG HAN-MODULAR	8203.20.90	DE	153,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000319	DEMONTAGEWERKZEUG	8203.20.90	DE	36,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000321	DEMONTAGEWERKZEUG QUINTAX	8203.20.90	DE	175,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000323	DEMONTAGEZANGE QUINTAX	8203.20.90	DE	84,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000324	HAN R23 MONTAGEWERKZEUG	8203.20.90	DE	28,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000325	HAN R23 MONTAGEWERKZEUG	8203.20.90	DE	77,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000326	HAN R23 MONTAGEWERKZEUG	8203.20.90	DE	79,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000327	Demontagewerkzeug 5kV-Modul	8203.20.90	DE	34,5	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000328	DEMONTAGEWKZ F.KONTAKTE (MULTI-MODUL)	8203.20.90	DE	38,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000329	Positionshülse Han P	8203.20.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000362	Crimpzange Han Brid (LWL und Cu)	8203.20.90	DE	590,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000363	SECHSKANT-SCHRAUBENDREHER M.GRIFF SW4	8205.59.90	DE	40,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000364	SECHSKANT-SCHRAUBENDREHER M.GRIFF SW5	8205.59.90	DE	61,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000365	SECHSKANT-SCHRAUBENDREHER M.GRIFF SW8	8205.59.90	DE	94,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000366	Montagewerkzeug RJ45	8205.59.90	DE	491,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000367	Betaetigungswerkzeug f.Han ES	8205.59.90	DE	12,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000368	DEMONTAGEWERKZEUG	8205.59.90	DE	16,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000369	Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW2	8203.20.90	DE	6,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000370	Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW4	8203.20.90	DE	45,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000371	Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW5	8203.20.90	DE	51,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000372	Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW8	8203.20.90	DE	83,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000373	Unlocking-Tool f.Han Easy-Lock	8205.59.90	DE	31,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000374	CRIMPZANGE f. Aderendh. 10mm²	8205.59.90	DE	378,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000375	Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW2,5	8203.20.90	DE	7,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000376	Position.-Set f.Crimpzange	8203.20.90	DE	35,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000377	Crimpzange Han C 6qmm + 10qmm	8205.59.90	DE	796,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000378	Justierdorn 1.45/1.6/1.7/2.4	8203.20.90	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000379	Justierdorn 1.0/1.3/1.55/1.8/2.0	8203.20.90	DE	27,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000380	M8-Montageschlüssel SW 9 (0,4 Nm)	8205.59.90	DE	110,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000381	DEMONTAGEWERKZEUG Han C 10mm²	8205.59.90	DE	36,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000382	M12-Montageschlüssel SW13 (0,6Nm)	8205.59.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000384	M12-Montageschlüssel SW17 (0,6Nm)	8205.59.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000385	Crimpzange Presskraft 130KN	8205.59.90	DE	6.400,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000386	Pressbacken DIN46235 16mm2 (B8DIN)	8205.59.90	DE	100,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



Pushing Performance

VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000387	Pressbacken DIN46235 25mm2 (B10DIN)	8205.59.90	DE	106,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000388	Pressbacken DIN46235 35mm2 (B12DIN)	8205.59.90	DE	107,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000389	Backenhalterpaar	8205.59.90	DE	120,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000391	Pressbacken DIN46235 50mm2 (B14DIN)	8205.59.90	DE	111,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000392	Pressbacken DIN46235 70mm2 (B16DIN)	8205.59.90	DE	107,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000393	Pressbacken DIN46235 95mm2 (B18DIN)	8205.59.90	DE	107,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000394	Pressbacken DIN46235 120mm2 (B20DIN)	8205.59.90	DE	112,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000395	7/8"-Montageschlüssel SW22 (1,5Nm)	8205.59.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	09990000596	D SUB HD SERVICE CRIMP TOOL - CS10	8207.30.90	DE	304,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030001PG	HAN-KIT-A3GM	8538.90.99	DE	151,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030002PG	HAN-KIT-A3GK	8538.90.99	DE	77,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030003PG	HAN-KIT-A3WM	8538.90.99	DE	184,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030004PG	HAN-KIT 3AWK	8538.90.99	DE	83,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200030005PG	HAN-KIT-A3WSM	8538.90.99	DE	173,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040001PG	HAN-KIT-A4GM	8538.90.99	DE	153,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040002PG	HAN-KIT 4AGK	8538.90.99	DE	78,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040003PG	HAN-KIT 4AWM	8538.90.99	DE	185,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040004PG	HAN-KIT 4AWK	8536.69.90	DE	86,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200040005PG	HAN-KIT-A4WSM	8538.90.99	DE	174,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200100000PG	HAN-KIT-A10	8538.90.99	DE	302,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10200160000PG	HAN-KIT 16A	8538.90.99	DE	355,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330060000PG	HAN-KIT-B06	8536.69.90	DE	332,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330100000PG	HAN-KIT-B10	8536.69.90	DE	426,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330160000PG	HAN-KIT-B16	8536.69.90	DE	543,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10330240000PG	HAN-KIT-B24	8536.69.90	DE	646,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000012DE	Promotion Kit Han-Quick Lock	8536.69.90	DE	53,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000012EN	Promotion Kit Han-Quick Lock	8536.69.90	DE	53,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000015DE	Promotion-Kit Han PushPull DE	8538.90.91	DE	126,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000015EN	Promotion-Kit Han PushPull EN	8538.90.91	DE	80,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000017DE	Promotion-Kit HARTING PushPull Hybrid DE	8538.90.91	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	10980000017EN	Promotion-Kit HARTING PushPull Hybrid EN	8538.90.91	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200101540XL	Han 10A-gs-M20 - VPE 140	8538.90.99	DE	108,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	1920016029001	Han 16A-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	212,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	1920016029502	Han 16A-asg2-LB-K-M20	8538.90.99	DE	238,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200161540XL	Han 16A-gs-M20 - VPE 120	8538.90.99	DE	121,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19200161751ML	Han 16A-kg-RB-M25	8538.90.99	DE	106,8	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300060756ML	Han 6B-kg-RB-M25	8538.90.99	DE	180,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061290ML	Han 6B-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	205,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300061540XL	Han 6B-gs-M20 - VPE 120	8538.90.99	DE	112,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300067206ML	Han 6B-asg2-LB-K-M25 (Ak in Al, rot)	8538.90.99	DE	380,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101230ML	Han 10B-asg1-QB-M20	8538.90.99	DE	260,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101521XL	Han 10B-gs-M25 - VPE 100	8538.90.99	DE	142,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300101531ML	Han 10B-gs-QB-M25	8538.90.99	DE	214,3	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300102295ML	Han 10B-asg2-LB-K-M20 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	325,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300161522XL	Han 16B-gs-M32 - VPE 80	8538.90.99	DE	192,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300162206ML	Han 16B-asg2-LB-K-M25 (Ak in Al) rot	8538.90.99	DE	390,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300167207ML	Han 16B-asg2-LB-K-M32 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	522,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300167297ML	Han 16B-asg2-LB-K-M32 (Ak in Al)	8538.90.99	DE	518,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240251ML	Han 24B-asg1-LB-M25	8538.90.99	DE	569,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300240757ML	Han 24 B-KG-LB-M32	8538.90.99	DE	373,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19300241522XL	Han 24B-gs-M32 - VPE 60	8538.90.99	DE	226,6	G	NEIN		NEIN	
DE41	19304240522XL	Han 24B-gs-M32	8538.90.99	DE	270,0	G	NEIN		NEIN	

HARTING Electric GmbH & Co KG

Materialliste mit Präferenz

Selektieren von Materialien mit dem Acrobat Reader
 - Menu: Bearbeiten/Suchen (Ctrl + F; Material- Nr oder Kurztext eingeben)
 - mit Textauswahlwerkzeug Material markieren
 - Kopieren und Zieldatei einfügen (z.B. über rechte Maustaste)



VkOrg	Material	Materialkurztext	Stat.WNum.	Ursprungsland	Bruttogewicht	Eh	Güterspezifische Ausfuhrgenehmigungspflicht			
							EU/dt. Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann AL-Nr.	US-Recht "ja/nein"	Wenn "ja" dann ECCN
DE41	10120051001	RJ Industrial Hybrid WDF Set m. Schraub.	8536.69.90	DE	59,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	1934003073100	Han 3HvE-kg-QB-M25	8538.90.99	DE	176,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	1934006073200	Han 6HvE-kg-QB-M32	8538.90.99	DE	179,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19390160408SP	Han 16HP-gg-M40	8538.90.99	DE	312,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19400030400SP	Han 3HPR-gg-KV-M20	8538.90.99	DE	75,5	G	NEIN		NEIN	
DE41	19620031640AS	Han 3EMV-gw-M20	8538.90.99	DE	81,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628061290ML	Han 6EMV/B-asg2-LB-M20	8538.90.99	DE	215,1	G	NEIN		NEIN	
DE41	19628161541ZM	Han 16EMV/B-gs-R-M25	8538.90.99	DE	204,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	20793020924010	Varoikeystone Metall Outlet Cat. 6	8517.62.00	DE	73,2	G	NEIN		NEIN	
DE41	2080000107200	MUTTER 1/4-36UNS-2B (F-SMA)	8205.59.90	DE	0,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	2080000305201	Stiftadapter D-Sub 9pol. Sti/Sti.	8538.90.91	DE	10,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	2080302000700	Gehäuse für Industrie Outlet - 6Eingänge	8517.62.00	DE	587,7	G	NEIN		NEIN	
DE41	2088411000100	Systemkabel Han-Brid/LWL Ku.Sti+Bu	8544.42.90	DE	1,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21010100011XL	HARAX M12/3-pol/ Aufschraubt. Weidm. Gr	8538.90.99	DE	2.297,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	2110000000500	Users manual PowerSwitch PS I	4911.10.10	DE	140,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	21621511305XL	Harax M8-S 3polig Stift ipf (10St/VE)	8536.69.90	DE	9,4	G	NEIN		NEIN	
DE41	21631111405XL	Harax M12-S 4polig Stift ipf (10St/VE)	8536.69.90	DE	173,0	G	NEIN		NEIN	
DE41	39500010004SP	Steckdosenmodul USA/Japan (NEMA 5-15)	8536.69.90	CZ	200,0	G	NEIN		NEIN	